

Designer's Collection 2019



UV-Latex-EcoSolvent
Samplebook



Medienbeschreibung / Description of media

Inhalt

adhesive film

Solvent Adhesion Film White	4
Solvent Adhesion Film Clear	4
Solvent Magic Grip	5
Solvent Magic Grip Clear Neo	5
Latex-UV Magic Grip Translucent	6
Solvent Ice Etch Film	6
Solvent Ice Etch Film II	7
Solvent Ice Etch Film II Basic	7
Solvent Lightbox Film	8
Solvent Glas Decoration Film	8
Solvent Film Glossy Cast Easy Bond	9
Solvent Film Glossy Polymeric IV	9
Solvent Film Glossy Polymeric IV Clear	10
Solvent Film Glossy Polymeric V	10
Solvent Film Glossy Polymeric V EASY BOND	11
Solvent Film Glossy Polymeric V Clear Glue	11
Solvent Film Glossy Monomeric II	12
Solvent Film Glossy Monomeric Grey Glue	12
Solvent Film Matt Monomeric II	13
Solvent Film Matt Monomeric Removable IV	13
Solvent Film Matt Monomeric Easy Pin	14
Solvent Film Glossy Monomeric Clear Easy Pin	14
Production Vinyl Monomeric Glossy Clear Glue	15
Production Vinyl Monomeric Glossy Grey Glue	15
Production Vinyl Monomeric GG Easy Bond	16
Production Vinyl Monomeric Matt Grey Glue	16
Production Vinyl Monomeric Glossy GG Removable	17
Production Vinyl Monomeric Matt G Removable	17
Production Vinyl Monomeric Matt GR Easy Bond	18
Production Vinyl Monomeric Matt Extreme	18
Solvent Walk On Sign	19

backlit

Solvent LUMAX Backlit Film	20
Solvent Backlitfilm Lux glossy	20

Solvent Backlitfilm Lux matt	21
Solvent Backlitfilm Lux matt light	21
Solvent Backlit Film	22

film

Solvent POS Film Plus FR	22
Solvent Polypropylen Film 220	23
Solvent Polypropylen 180	23
Solvent Presentation Film PP	24
Solvent Clear Film	24
Solvent Polypropylen 450	25
Solvent Popup Film 410	25
Solvent Value PopUp Film FR	26
Solvent RollUp Film Silverback II	26
Solvent RollUp-Film Matt	27
Solvent RollUp-Film Silverback	27

banner

Solvent Banner Heavy Block Out 780 FR	28
Solvent Banner Block Out II	28
Solvent Value Banner Blockout FR II	29
Solvent Frontlit Banner 510 SM FR II	29
Production Banner 440 Semi Matt	30
Solvent Mulipurpose Banner 340 FR	30
Solvent Mesh High Quality FR	31
Solvent Universal Decoration Media	31

textile

Solvent Textile Banner Lite FR	32
Solvent Magic SoftTex	32
Solvent Magic Textile II	33
Solvent Magic Salt & Pepper Textile 260	33
Solvent Textile Banner Heavy FR	34
Solvent Sticky Textile Banner Removable	34
Solvent Flag IV	35
Event Table Cloth Textile Back	35

paper

Solvent BlueBack Professional II	36	Latex-UV Wall Decoration 150	52
Solvent BlueBack High Quality II	36	Latex-UV Wall Decoration 180	52
Solvent Value BlueBack matt	37	Solvent Transfer Film Dark II	53
Solvent Absolut BlueBack	37		
Latex UV BlueBack 115	38		
Solvent WhiteBack Professional II	38		
Solvent WhiteBack High Quality II	39		
Solvent Value WhiteBack	39		
Solvent Paper 150 FR	40		
Solvent Paper 230 DS FR	40		
Solvent Backlit & Poster Paper	41		
Solvent Poster Paper semi glossy	41		
Solvent One For All Paper Glossy 150	42		
Solvent One For All Paper Glossy 200	42		
Solvent One For All Paper Satin 150	43		
Solvent One For All Paper Satin 200	43		
Solvent Perfect Poster 150	44		
Solvent Perfect Poster 200	44		
Latex-UV Paper Satin 170	45		

photo paper

Solvent Photo Paper 230 Glossy	46
Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy	46
Solvent Semi-Photo Paper Glossy	47
Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt	47

canvas

Solvent Canvas III	48
Production Canvas 240 Matt	48

wall decoration

Solvent Wall Decor	49
Solvent Wall Decoration 150	49
Solvent Wall Decoration 170	50
Solvent Wall Decoration 170 Adhesive	50
Latex-UV Wall Decoration 130	51
Latex-UV Wall Decoration 130 Adhesive	51

Solvent Adhesion Film White

soft PVC | white | clings | cadmium free | 150 µm

EMBLEM SOFADH ist eine weiß-opak glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen Liner. SOFADH ist bedruckbar mit Solvent-, UV- und EcoSolvent-Tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder auf der Druckseite. Die Folie kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggf. kann die bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADH beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Ausseneinsatz bis zu 1 Jahr.

EMBLEM SOFADH is a white-opaque glossy cling PVC-film. SOFADH has a cast-coated liner. SOFADH can be printed on with solvent-, UV- and eco-solvent-inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or back side without adhesive. SOFADH can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power. SOFADH leaves no residues. SOFADH has a durability of up to 3 years inside and up to 1 year outside.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFADH
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opak / selfadhesive opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372 mm



Solvent Adhesion Film Clear

soft PVC | transparent | clings | cadmium free | 150 µm

EMBLEM SOFADHCL ist eine klare glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen Liner. SOFADHCL ist bedruckbar mit Solvent- und Eco-Solvent- tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder auf der Druckseite. Die Folie kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggf. kann die bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADHCL beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Ausseneinsatz bis zu 1 Jahr.

EMBLEM SOFADHCL is a clear glossy cling PVC-film. SOFADHCL has a cast-coated liner. SOFADHCL can be printed with solvent- and eco solvent inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or backside without adhesive. SOFADHCL can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power. SOFADHCL leaves no residues.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFADHCL
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opak / selfadhesive opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Magic Grip

PP | high opacity | easily removeable | micro suction technology | 260 µm

EMBLEM Solvent Magic Grip basiert auf einem weißen Polypropylen Film mit sehr hoher Opazität. Dank der Micro Saugnapf Technologie auf der Rückseite haftet der Film auf glatten Oberflächen. Der Film ist einfach anzubringen und rückstandsfrei wieder ablösbar. Das propylen basierende Trägermaterial sorgt für eine ausgezeichnete Planlage des bedruckten Films und ermöglicht eine reibungslose Weiterverarbeitung. Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen. EMBLEM SOMAGRI kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Magic Grip is based on a white polypropylene film with high opacity. The back side of the film adheres on smooth surfaces because of micro suction technology. It is easy to apply and to remove without residue. The printed film has an excellent flatness caused by the Propylene carrier. This allows a smooth processing. Typical applications are short term promotions. EMBLEM SOMAGRI is made for printing with common eco solvent-, solvent-, UVC- and latex-based inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMAGRI
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, opak/coated, opaque,
Medientyp / type of media	Polypropylen Film/ polypropylene film
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / plain surface, POS + exhibition stand, poster, display-
Varianten / variants	1372 mm



Solvent Magic Grip Clear Neo

PET | transparent | easily removable | micro suction technology | 110 µm

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo basiert auf einem klaren Polyester Film. Dank der Micro Saugnapf Technologie auf der Rückseite haftet der Film auf glatten Oberflächen. Der Film ist einfach anzubringen und rückstandsfrei wieder ablösbar. Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen am POS und Innen-Dekorationen. Hinter dem Film liegende Objekte werden aufgrund seiner Klarheit nicht verzerrt. EMBLEM SOMAGRICLN kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo is based on a clear polyester film. The back side of the film adheres on smooth surfaces because of micro suction technology. It is easy to apply and to remove without residue. Typical applications are short term promotions and interior design. Objects behind the film are not blurred because of its clearness. EMBLEM SOMAGRICLN is made for printing with common eco solvent-, solvent-, UVC- and latex-based inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMAGRICLN
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	glänzend, klar, beschichtet / glossy, clear, coated
Medientyp / type of media	Polyester Film/ polyester film
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Innenwerbung, Schaufensterwerbung/ plain surface, POS + exhibition stand, poster, display, interior design, shop window advertising
Varianten / variants	1372 mm



Latex-UV Magic Grip Translucent

PET | translucent | day&night | micro suction technology | 90 µm

EMBLEM Latex UV Magic Grip Translucent basiert auf einem Polyester Film, der mit handelsüblichen Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden kann. Die transluzente Beschichtung hat eine spezielle Formulierung, die zum Einen eine sehr gute Lichtstreuung bewirkt und zum Anderen auch eine Reverse Bedruckung des Films erlaubt. Durch die innovative Saugnapf Technologie - Magic Grip - haftet das EMBLEM Latex UV Magic Translucent an glatten Flächen. Es kann einfach angebracht, repositioniert und rückstandsfrei abgelöst werden. Der bedruckte Film kann von beiden Seiten gleichermaßen gut betrachtet werden. Somit können auf einem sehr einfachen Wege Backlit Drucke erstellt werden, die von innen an eine Scheibe geklebt werden und von außen betrachtet werden können.

EMBLEM Latex UV Magic Grip Translucent is based on a polyester film which can be printed with common latex and UVC inks. The translucent coating has a special formulation on the one hand it gives a smooth diffusion of light and on the other hand it allows reverse printing of the film as well. Innovative micro suction technology enables EMBLEM Solvent Magic Grip Translucent to adhere on smooth surfaces. It can be easy installed, repositioned and removed without residue. The printed film can be viewed from both sides equally well. Thus can be created in a very simple way backlit prints, which are stuck to the inside of a window and can be viewed from outside as well.

Art.-Nr. / Prod.No.	LUVMAGRITR
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV
Medieneigenschaften / property media	matt, transluzent, reverse bedruckbar, Magic Grip / matt translucent, reverse printable, Magic Grip
Medientyp / type of media	Polyester Film / polyester film
Anwendungen / application media	Temporäre Werbung auf Schaufensterscheiben und Glasfasaden zur Verklebung von Innen / backlit prints and promotions on shop windows from inside
Varianten / variants	914 / 1372mm



Solvent Ice Etch Film

polymeric PVC | translucent | metal pigments | tiny air channels | 80 µm

EMBLEM Solvent Ice Etch Film ist eine transluzente Glasdekorfolie, rückseitig mit strukturiertem PE Liner abgedeckt. Die seidenglanzende Oberfläche und die Metallpigmentierung verleihen dem Ice Etch Film einen einzigartigen edlen Effekt. SOICET ist ideal geeignet für auflicht und hinterleuchtete Anwendungen.

Die Luftkanäle im Kleber ermöglichen eine luftblasenfreie Verklebung (ohne Wasser). EMBLEM SOICET lässt sich mit EcoSolvent, Solvent, UV und Latex Tinten bedrucken. Der hochwertige Liner besitzt eine ausgezeichnete Klimastabilität und beste Wärmeleitfähigkeit für ein optimales Druckergebnis.

EMBLEM Solvent Ice Etch Film is a translucent glass decoration film covered with high quality structured PE-liner. A satin surface and the metall pigmentation gives an exclusive noble effect. It is useful for reflection light and illuminated applications. Tiny air channels allow bubble free application (dry apply process). EMBLEM SOICET is printable with eco-solvent, solvent, UV and latex inks. The premium liner has an excellent climate stability and high thermal conductivity. Typical use is glass decoration.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOICET
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent selbstklebend / translucent adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau Display / POS + exhibition stand display
Varianten / variants	1372mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Solvent Ice Etch Film II

polymeric PVC | translucent | metal pigments | tiny air channels | B1 DIN 4102 | 80 µm

EMBLEM Solvent Ice Etch Film 2 ist eine transluzente Weich-PVC Folie für Dekorationen und Beschriftungen. Die seidenglänzende Oberfläche mit Metallpigmentierung verleiht dem Ice Etch Film 2 ein einzigartig edles Aussehen. Das EMBLEM SOICET2 kann mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden. Für eine gute Planlage wurde der PVC-Film mit einem PE-stabilisierter Liner kombiniert. Zusätzlich prägt die Struktur des Liners feine Kanäle in den Kleber. Die feinen Luftkanäle im Kleber ermöglichen eine einfache Verarbeitung der Folie, z.B. das mühelose Herausstreichen von Luftblasen. Der EASY BOND Kleber wurde für die Trockenverklebung entwickelt. Wir empfehlen das SOICET2 im Innenbereich einzusetzen. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Solvent Ice Etch Film II is a translucent, soft PVC foil for decorations and captions. The satin surface with metal pigments gives the Ice Etch Film II a unique and noble finish. The EMBLEM SOICET2 can be printed with solvent, eco solvent, latex and UVC-based inks. For a good flatness the PVC film has been combined with a PE stabilizing liner. Additionally the fine structure of the liner shapes canals into the adhesive. These fine air canals in the adhesive allow an easy processing of the foil e.g. the easy crossing out of small air bubbles. EASY BOND adhesives have been design for dry application. We recommend using the SOICET2 indoors. This in the EU produced foil meets the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	SOICET2
Drucktechnologie / print technology	EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	transluzent, selbstklebend / transluzent, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Werbung, Dekorationen und Sichtschutz auf Glas, Glastüren und Fenstern / Advertisements, decoration and visual protection on glass, glass doors and windows
Varianten / variants	1372 / 1600 mm



Solvent Ice Etch Film II Basic

polymeric PVC | translucent | metal pigments | wet application | B1 DIN 4102 | 80 µm

EMBLEM Solvent Ice Etch Film II Basic ist eine transluzente Weich-PVC Folie für Dekorationen und Beschriftungen. Die seidenglänzende Oberfläche mit Metallpigmentierung verleiht dem Ice Etch Film II Basic ein einzigartig edles Aussehen. Das EMBLEM SOICET2BASIC kann mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden. Für eine gute Planlage wurde der PVC-Film mit einem gestrichenen Kraft Papier Liner kombiniert. Die Folie kann im Trockenverfahren oder Nassverfahren verarbeitet werden. Wir empfehlen das SOICET2BASIC im Innenbereich einzusetzen. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Solvent Ice Etch Film II Basic is a translucent, soft PVC foil for decorations and inscriptions. The satin surface with metal pigments gives the Ice Etch Film II Basic a unique and noble finish. The EMBLEM SOICET2BASIC can be printed with solvent, eco solvent, latex and UVC-based inks. For a good flatness the PVC film has been combined with a kraft paper liner. The film can be applied in a dry or wet process. We recommend using the SOICET2BASIC indoors. This in the EU produced foil meets the EU regulation 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	SOICET2BASIC
Drucktechnologie / print technology	EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	transluzent, selbstklebend / transluzent, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Werbung, Dekorationen und Sichtschutz auf Glas, Glastüren und Fenstern / Advertisements, decoration and visual protection on glass, glass doors and windows
Varianten / variants	1372 / 1600 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.


Solvent Lightbox Film

polymeric PVC | translucent | semi permanent adhesive | 90 µm

EMBLEM SOLF ist eine transluzente Digitaldruckfolie mit seidenmatter Oberfläche. Die Folie ist trocken oder nass verklebbar. Sie ist ideal geeignet für hinterleuchtete Anwendungen.

EMBLEM SOLF is a translucent film with satin surface. SOLF can be handled dry or wet. It is useful for illuminated applications as light boxes.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOLF
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, selbstklebend / translucent, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display / lightbox, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372 mm



Solvent Glas Decoration Film

polyester | transparent | semi permanent adhesive | 120 µm

EMBLEM SOGDF (Solvent Glas Dekor Film) ist eine beschichtete, klare Polyesterfolie selbstklebend ausgerüstet mit einer transluzenten Folienabdeckung. Die Folie und der Kleber sind glasklar und werden vorzugsweise im Innenbereich auf Glasflächen angewendet. EMBLEM SOGDF kann nass und trocken verklebt werden und ist rückstandsfrei wieder ablösbar. Für Backlit Anwendungen kann der Film direkt auf eine Streuscheibe geklebt werden. Die glänzende Beschichtung kann mit Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Glas Decoration Film is a adhesive clear polyester film with a translucent release liner. Film and adhesive are crystal clear and are mainly used indoors on glass surfaces. EMBLEM SOGDF can be bonded wet and dry and removed without residues. As backlit it can be applied directly on light diffusion board. The glossy coating is made for printing with common eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOGDF
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, transparenter Kleber, selbstklebend/ translucent, transparent adhesive, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand
Varianten / variants	1067 / 1372 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Solvent Film Glossy Cast Easy Bond

cast PVC | white | grey adhesive | permanent | tiny air channels | 50 µm

Die gegossene Vinylfolie EMBLEM SOFOGLCEB wurde eigens für die Fahrzeugvollverklebung entwickelt. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlauben eine ca. 50% schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen sich nicht auf dem Druckbild ab. Die weiche und gut verformbare Folie lässt sich bei der Verarbeitung durch den speziell entwickelten Kleber wiederholt repositionieren und ermöglicht somit eine problemlose Verarbeitung. Der Kleber entwickelt erst nach Andruck seine volle Klebkraft und deckt kontrastreiche Untergründe durch seine graue Einfärbung hervorragend ab. Eine extra Beschichtung der Folie sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Vinyl und Kleber, um ein Umspulen des Klebers beim späteren Entfernen der Folie zu vermeiden.

The cast vinyl film EMBLEM SOFOGLCEB is especially designed for 3D wraps. The micro air channels allow bubble free a faster processing (up to 50%). The micro channel structure is not visible on the printed surface. SOFOGLCEB is a soft and supple vinyl with especially developed adhesive which allows the product to be repositionable. The grey pigmented adhesive is pressure sensitive and covers subsurfaces in an excellent way. The glossy surface supports brilliant colours. A special coating ensures that the adhesive stays on the vinyl when you remove it after months.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLCEB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugteilverklebung gerade Flächen und Wölbung, Car Wrapping 3D, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface and curvature, car wrapping 3D, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1370 / 1520 mm



Solvent Film Glossy Polymeric IV

polymeric PVC | white | grey adhesive | permanent | 80 µm

EMBLEM SOFOGLP4 ist eine selbstklebende, polymere, kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertigem PE Liner abgedeckt. Zur Erreichung der optimalen Druckqualität, besonders mit EcoSolvent-Tinten, wird ein speziell entwickelter PE-Liner mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit eingesetzt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UVC-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.

SOFOGLP4 is a adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered on the back side with high quality PE-liner. To get best printquality, especially with eco solvent inks, it is produced with a special liner optimized for thermal conduction. With the above mentioned inks waterresistant prints are achieved.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLP4
Drucktechnologie / print technology	Latex, UVC, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1600 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Solvent Film Glossy Polymeric IV Clear

polymeric PVC | transparent | permanent adhesive | 75 µm

EMBLEM SOFOGLP4CL ist eine selbstklebende, transparente, polymere, kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertigem PE Liner abgedeckt. Auf der transparenten, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber. Diese Haltbarkeit bezieht sich nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLP4CL is a transparent, adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered with high quality PE liner on the back side. On the transparent glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years. This durability refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks and other criteria in the further processing.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLP4CL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1372 mm



Solvent Film Glossy Polymeric V

polymeric PVC | white | grey adhesive | permanent | B1 DIN 4102 | 70 µm

EMBLEM SOFOGLP5 ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche und einem grau pigmentierten Acrylat Kleber. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber. Diese Haltbarkeit bezieht sich nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLP5 is a white, adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface and a grey pigmented adhesive. The vinyl is covered with a high quality PE liner on the back side. On the white glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way. The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years. This durability refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks and other criteria in the further processing.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLP5
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, schwer entflammbar / waterproof, grey adhesive, flame retardant
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1050 / 1372 / 1524 / 1600 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Film Glossy Polymeric V EASY BOND

polymeric PVC | white | grey adhesive | air channels | B1 DIN 4102 | 70 µm

EMBLEM SOFOGLP5EB ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche. Der grau pigmentierte Acrylat Kleber erlaubt eine effiziente und blasenfreie Verarbeitung durch Micro-Luft-Kanäle. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlauben eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Der Kleber deckt kontrastreiche Untergründe durch seine graue Einfärbung hervorragend ab. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber.

SOFOGLP5EB is a white, adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface. The grey pigmented adhesive is designed for an easy processing and bubble-free bonding because of the micro air channels. The vinyl is covered with a high quality PE liner on the back side. On the white glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The micro air channels allow a bubble-free and fast processing. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way.

The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLP5EB
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, schwer entflammbar / easy bond, waterproof, grey adhesive, flame retardant
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1372 / 1524 mm



Solvent Film Glossy Polymeric V Clear Glue

polymeric PVC | white | transparent adhesive | B1 DIN 4102 | 70 µm

EMBLEM SOFOGLP5CG ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche und einem klaren Acrylat Kleber. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber, nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLP5CG is a white, adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface and a transparent adhesive. The vinyl is covered with a high quality PE liner on the back side. On the white glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years. This durability refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks, the lamination film used and other criteria in the further processing.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLP5CG
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, transparent adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1372 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Solvent Film Glossy Monomeric II

monomeric PVC | white | transparent adhesive | permanent | 100 µm

EMBLEM SOFOGLM2 ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Geeignet für kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln. Die Verklebung erfolgt auf ebenen Flächen.

SOFOGLM2 is a adhesive, monomeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered with high quality coated paper on the back side. Typical applications for SOFOGLM2 are signs - indoor and outdoor - displays and signs, construction signs.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLM2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / waterproof, clear adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1520 mm



Solvent Film Glossy Monomeric Grey Glue

monomeric PVC | white | grey adhesive | permanent | 100 µm

EMBLEM SOFOGLMGG ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Der grau pigmentierte Kleber deckt Untergründe gut ab. Der Solvent Film Glossy Monomeric Grey Glue kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 2 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber, nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLMGG is a adhesive, monomeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered with a high quality coated paper on the back side. Main fields of application for SOFOGLMGG are short term signage and advertising for indoor and outdoor. EMBLEM Solvent Film Glossy Monomeric Grey Glue is printable with all common solvent, eco-solvent, latex and UV-inks. On the white glossy surface you can achieve water resistant prints. The average durability of the film used for outdoor applications is up to 2 years. This durability refers only to film and adhesive. The durability of the prints depends on the used inks and other criteria in the further processing.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLMGG
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / waterproof, grey adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1372 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Film Matt Monomeric II

monomeric PVC | matt white | transparent adhesive | permanent | 100 µm

EMBLEM SOFOMAM2 ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit matter Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Zur Erreichung der optimalen Druckqualität, besonders mit Eco-Solvent-Tinten, wird ein speziell entwickelter Liner mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit eingesetzt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, EcoSolvent- und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.

SOFOMAM2 is a adhesive, monomeric calendered vinylfilm with a matt surface, covered with a high quality coated paper on the back side. To receive best printquality, especially with eco solvent inks, it is produced with a special liner optimized for thermal conduction. With the above mentioned inks waterresistant prints are achieved.

Typical applications for SOFOMAM2 are signs - indoor and outdoor - displays and signs, construction signs.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOMAM2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend, opaque / adhesive, opaque
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung mit geraden Flächen, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 mm



Solvent Film Matt Monomeric Removable IV

monomeric PVC | matt white | grey adhesive | removable | 100 µm

Auf der weißen, matten Oberfläche werden mit Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Der semipermanente Kleber des EMBLEM SOFOMAMR4 eignet sich besonders für den Einsatz auf glatten Oberflächen aus handelsübliche Platten wie Glas, Metall oder Kunststoff. Der speziell formulierte Kleber ermöglicht eine gute Repositionierbarkeit bei der Verarbeitung der Folie und ein rückstandsfreies Ablösen von den meisten Untergründen. Daher eignet sich das EMBLEM SOFOMAMR4 besonders gut für kurzfristige Werbebotschaften im Innenbereich wie Displays. Kontrastreiche Untergründe werden durch die graue Einfärbung des Klebers hervorragend abgedeckt.

Solvent Film Matt Monomeric Removable 4 can be printed on with usual solvent-, eco solvent-, latex- and UV- inks. The semi permanent adhesive of EMBLEM SOFOMAMR4 is suitable for bonding on smooth surfaces like commercial boards, glass, metal or plastic. The adhesive is designed to be repositionable during bonding and can be removed from most surfaces without problems. These features make the EMBLEM SOFOMAMR4 ideal for short-term indoor advertising messages. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOMAMR4
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, opak / waterproof, grey adhesive, opaque
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bauafeln / short-term advertising messages indoor and outdoor, displays and signs
Varianten / variants	1050 / 1370 / 1524 / 1600 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Solvent Film Matt Monomeric Easy Pin

monomeric PVC | matt white | adhesive dots | removable | 100 µm

EMBLEM Solvent Film Matt Monomeric Easy Pin besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie mit matter Oberfläche. Das EMBLEM SOFOMAMEP kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten bedruckt werden. Das Besondere an dieser Folie ist der punktförmig aufgetragene Kleber. Dadurch wird es möglich die bedruckte Folie ohne Werkzeuge und im trockenen Zustand blasenfrei anzubringen. Gerne werden die Easy Pin Medien eingesetzt als Fenstergrafik, für saisonale Einzelhandelswerbung und für kurzfristige Anwendungen. Viele glatte Oberflächen eignen sich als Untergrund für EMBLEM SOFOMAMEP. Ein einfaches und leichtes Entfernen von den meisten Oberflächen wird durch den semipermanenten Kleber gewährleistet. Der semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Die Folie kann auch kurzfristig im Außenbereich eingesetzt werden.

EMBLEM Solvent Film Matt Monomeric Matt Easy Pin consists of a white monomeric soft PVC foil with a matt finish. A special feature of this foil is the adhesive backing that is covered with small adhesive dots. This makes it possible to avoid the need for tools and prevents air bubbles from forming by using the dry application technique. Easy Pin media can be readily used as window graphics, for seasonal advertising in retail establishments and for short term use in interior areas. Many smooth surfaces will provide a suitable base for EMBLEM SOFOMAMEP. The semi-permanent adhesive ensures that the sticker is easy to remove from most surfaces and is also easy to reposition as you attach it to your chosen surface.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOMAMEP
Drucktechnologie / print technology	Solvent, UV, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	opak, transparenter Kleber, selbstklebend / opaque, transparent adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Schaufensterwerbung, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / window graphics, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1370 mm



Solvent Film Glossy Monomeric Clear Easy Pin

monomeric PVC | glossy transparent | adhesive dots | removable | 100 µm

EMBLEM Solvent Film Matt Monomeric Clear Easy Pin besteht aus einer transparenten, monomeren Weich-PVC Folie mit glänzender Oberfläche. Das EMBLEM SOFOGLMCLEP kann mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten bedruckt werden. Das Besondere an dieser Folie ist der punktförmig aufgetragene Kleber. Dadurch wird es möglich die bedruckte Folie ohne Werkzeuge und im trockenen Zustand blasenfrei anzubringen. Gerne werden die Easy Pin Medien eingesetzt als Fenstergrafik, für saisonale Einzelhandelswerbung und für kurzfristige Anwendungen im Innenbereich. Viele glatte Oberflächen eignen sich als Untergrund für EMBLEM SOFOGLMCLEP. Ein einfaches und leichtes Entfernen von den meisten Oberflächen wird durch den semipermanenten Kleber gewährleistet. Der semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren.

EMBLEM Solvent Film Glossy Monomeric Clear Easy Pin consists of a transparent monomeric soft PVC foil with a glossy finish. A special feature of this foil is the adhesive backing that is covered with small adhesive dots. This makes it possible to avoid the need for tools and prevents air bubbles from forming by using the dry application technique. Easy Pin media can be readily used as window graphics, for seasonal advertising in retail establishments and for short term use in interior areas. Many smooth surfaces will provide a suitable base for EMBLEM SOFOGLMCLEP. The semi-permanent adhesive ensures that the sticker is easy to remove from most surfaces and is also easy to reposition as you attach it to your chosen surface.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFOGLMCLEP
Drucktechnologie / print technology	Solvent, UV, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transparent, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, transparent adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Schaufensterwerbung, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / window graphics, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1370 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Production Vinyl Monomeric Glossy Clear Glue

monomeric PVC | glossy white | transp. adh. | perm. | B1 DIN 4102 | 100 µm

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy C besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der transparente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy C is a glossy, white, monomeric soft-vinyl film. The quality kraft liner ensures good dimensional stability during further processing. Valuable and detailed prints can be produced on the vinyl because of brilliant color reproduction and supreme drying characteristics. The transparent adhesive can be repositioned well. EMBLEM PROVIMGC meets fire protection classification B1 (DIN 4102-1) so it can be used in interiors. This vinyl is made in Europe and is conform to EC regulation no 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	PROVIMGC
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transparenter Kleber, selbstklebend / transparent adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 / 1520 mm



Production Vinyl Monomeric Glossy Grey Glue

monomeric PVC | glossy white | grey adh. | permanent | B1 DIN 4102 | 100 µm

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy G besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraftliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy G is a glossy, white, monomeric soft-vinyl film. The quality kraft liner ensures good dimensional stability during further processing. Valuable and detailed prints can be produced on the vinyl because of brilliant colour reproduction and supreme drying characteristics. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way and can be repositioned well. EMBLEM PROVIMGG meets fire protection classification B1 (DIN 4102-1) so it can be used in interiors. This vinyl is made in Europe and is conform to EC regulation no 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	PROVIMGG
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	grauer Kleber, selbstklebend / grey adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 / 1520 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Production Vinyl Monomeric GG Easy Bond

monomeric PVC | glossy white | grey adh. | permanent | air channels | 100 µm

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy Grey Easy Bond besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie mit glänzender Oberfläche. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlaubt eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen sich nicht im Druckbild ab. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy Grey Easy Bond is a glossy, white, monomeric soft-vinyl film. The quality PE liner ensures good dimensional stability during further processing. The micro air channels allow a faster processing without air bubbles. The micro channel structure is not visible on the printed surface. Valuable and detailed prints can be produced on the vinyl because of brilliant colour reproduction and supreme drying characteristics. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way and can be repositioned well. This vinyl is made in Europe and is conform to EC regulation no 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	PROVIMGGEB
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	Luftkanäle, grauer Kleber, selbstklebend / air channels, grey adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 mm



Production Vinyl Monomeric Matt Grey Glue

monomeric PVC | matt white | grey adh. | permanent | B1 DIN 4102 | 100 µm

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Matt G besteht aus einer matten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraffliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue permanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Matt G is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. The quality kraft liner ensures good dimensional stability during further processing. Valuable and detailed prints can be produced on the vinyl because of brilliant color reproduction and supreme drying characteristics. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way and can be repositioned well. EMBLEM PROVIMMG meets fire protection classification B1 (DIN 4102-1) so it can be used in interiors. This vinyl is made in Europe and is conform to EC regulation no 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	PROVIMMG
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	grauer Kleber, selbstklebend / grey adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Leuchtkasten, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 / 1520 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Production Vinyl Monomeric Glossy GG Removable

monomeric PVC | glossy white | grey adh. | removable | B1 DIN 4102 | 100 µm

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy GR besteht aus einer glänzenden, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraffliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Glossy GR is a glossy, white, monomeric soft-vinyl film. The quality kraft liner ensures good dimensional stability during further processing. Valuable and detailed prints can be produced on the vinyl because of brilliant color reproduction and supreme drying characteristics. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way and can be repositioned well. EMBLEM PROVIMGGR meets fire protection classification B1 (DIN 4102-1) so it can be used in interiors. This vinyl is made in Europe and is conform to EC regulation no 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	PROVIMGGR
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	grauer Kleber, selbstklebend, ablösbar / grey adhesive, selfadhesive, removable
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Leuchtkasten, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 / 1520 mm



Production Vinyl Monomeric Matt G Removable

monomeric PVC | matt white | grey adh. | removable | B1 DIN 4102 | 100 µm

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Matt GR besteht aus einer matten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Der hochwertige Kraffliner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Die Folie entspricht der Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Matt GR is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. The quality kraft liner ensures good dimensional stability during further processing. Valuable and detailed prints can be produced on the vinyl because of brilliant color reproduction and supreme drying characteristics. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way and can be repositioned well. EMBLEM PROVIMMGR meets fire protection classification B1 (DIN 4102-1) so it can be used in interiors. This vinyl is made in Europe and is conform to EC regulation no 1907/2006 (REACH).

Art.-Nr. / Prod.No.	PROVIMMGR
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	grauer Kleber, selbstklebend, ablösbar / grey adhesive, selfadhesive, removable
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 / 1520 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Production Vinyl Monomeric Matt GR Easy Bond

monomeric PVC | matt white | grey adh. | removable | air channels | 100 µm

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Matt Grey Removable Easy Bond besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie mit matter Oberfläche. Der hochwertige PE-Liner sorgt für eine gute Dimensionsstabilität während der Weiterverarbeitung. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlaubt eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen sich nicht im Druckbild ab. Durch die ausgezeichnete Farbwiedergabe und besonderen Trocknungseigenschaften können hochwertige und detailreiche Drucke auf der Folie erzeugt werden. Der graue semipermanente Kleber lässt sich während der Verklebung gut repositionieren und deckt kontrastreiche Untergründe hervorragend ab. Die Folie lässt sich nach kurzfristiger Anwendung von vielen glatten und festen Untergründen problemlos entfernen. Diese in der Europäischen Union produzierte Folie entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Matt Grey Removable Easy Bond is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. The quality PE liner ensures good dimensional stability during further processing. The micro air channels allow a faster processing without air bubbles. The micro channel structure is not visible on the printed surface. Valuable and detailed prints can be produced on the vinyl because of brilliant colour reproduction and supreme drying characteristics. The grey pigmented semi permanent adhesive covers subsurfaces in an excellent way and can be repositioned well. The vinyl can be removed easily from many smooth and firm substrates after short term use. This vinyl is made in Europe.

Art.-Nr. / Prod.No.	PROVIMMGREB
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	Luftkanäle, grauer Kleber, selbstklebend, ablösbar / air channels, grey adhesive, selfadhesive, removable
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050 / 1370 mm



Production Vinyl Monomeric Matt Extreme

monomeric PVC | matt white | transparent adh. | high adh. strength | 80 µm

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Extreme besteht aus einer weißen, monomeren Weich-PVC Folie für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent, Solvent, Latex und UVC Tinten. Die hohe Klebkraft erlaubt eine exzellente Haftung auf schwierigen Untergründen wie niedrig energetischen oder rauen Oberflächen.

EMBLEM Production Vinyl Monomeric Extreme is a matt, white, monomeric soft-vinyl film. It is for printing with common solvent, eco solvent, UVC and latex inks. The high adhesion of the adhesive allows an excellent adhesion on rough surfaces.

Art.-Nr. / Prod.No.	PROVIMME
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transparenter Kleber, selbstklebend / transparent adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Display, Außenwerbung / plain surface, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Walk On Sign

monomeric PVC | white | embossed | anti slip | 150 µm

EMBLEM Solvent Walk On Sign besteht aus einer geprägten, weißen, monomeren Weich-PVC Folie. Als Fußbodenwerbung kann die Folie ohne Laminat eingesetzt werden. Die einzigartige Prägung erzeugt die rutschhemmende Wirkung. Durch farbtintensive Drucke erhält Fußbodenwerbung mit EMBLEM Walk On Sign die volle Aufmerksamkeit der Besucher. Der semipermanente Kleber ermöglicht eine gute Repositionierbarkeit beim Verkleben der Folie und ein leichtes Ablösen am Ende der Werbekampagne. Das Walk On Sign ist rutschhemmend zertifiziert nach DIN 51130 bis R10. Das Produkt kann somit als Fußbodenwerbung in Einkaufszentren und Supermärkten eingesetzt werden.

EMBLEM Walk On Sign is an embossed, white monomeric soft-vinyl film. The main application is floor advertising and it can be used without lamination because of its anti-slipping embossing. Floor advertisements with EMBLEM Walk On Sign receive the full attention of the customer by colourful printings. A semi permanent adhesive allows good repositioning when attaching the foil and easy removal at the end of your advertising campaign. EMBLEM SOWOS has an anti-slip certification up to R10 acc. DIN 51130. Therefore it can be used as floor advertisement in shopping centres and supermarkets.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWOS
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent adhesive, selfadhesive
Medientyp / type of media	Weich-PVC, monomer / soft PVC film, monomeric
Anwendungen / application media	Fußbodenwerbung / floor advertising
Varianten / variants	1372 mm




Solvent LUMAX Backlit Film

polyester | satin | bright white | translucent | anti static back | 210 µm

EMBLEM SOLUMAX ist ein transluzenter Backlit Film, der auf einem klarem farbneutralem Polyester Film basiert. Die hochweiße Beschichtung sorgt für gute Kratzfestigkeit und intensive Farben mit und ohne Hintergrundbeleuchtung - Day & Night. Die Wasserfeste Beschichtung des Backlit ermöglicht einen hohen Tintenauftrag. Eine gleichmäßige Lichtstreuung wird durch die Mattierung auf der Druckseite erzeugt, die für optimale Farbgradationen und eine neutrale Wiedergabe von Graustufen sorgt. Daher beeinflussen kleine Kratzer auf der Rückseite, die bei der Weiterverarbeitung entstehen können, nicht die Durchleuchtungseigenschaften des Materials und gewähren zusammen mit der hervorragenden Planlage eine hohe Produktionssicherheit.

EMBLEM SOLUMAX is a translucent backlit film based on a clear and colourless polyester film. The bright white coating causes a good scratch resistance and brilliant colour reproduction with and without backlit - Day & Night. The water-resistant coating of the backlit film allows a high ink limit. A smooth diffusion of light is produced from the matting on the print side that gives excellent gradations in colour and grey. Little scratches on the back caused by processing do not influence the illumination properties of the material. This ensures a stable workflow.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOLUMAX
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transluzent milchig / translucent white
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkästen, beleuchtete Displays und Graphic-Art / back-light boxes, frames, displays and graphic-art
Varianten / variants	1067 / 1372 / 1524 mm



Solvent Backlitfilm Lux glossy

polyester | glossy | translucent | frontprint | 195 µm

Der EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-G ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer, glänzender Oberfläche, der als Frontlit bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Der EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux zeichnet sich durch brillante Farben, eine hervorragende Planlage und gute Trocknungseigenschaften aus. Das spezielle Coating des Films wurde für die Verwendung von Solvent-, Eco-Solvent-, UV und Latex Tinten entwickelt.

EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-G is a translucent polyester film with bright white glossy coating for backlight application indoor and outdoor. The specific surface of SOBALUX-G permits a good ink coverage as well as brilliant colours, excellent flatness and good drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent, UV curable and latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBALUX-G
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent / translucent
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 914 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Backlitfilm Lux matt

polyester | matt | translucent | frontprint | 200 µm

Der EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer, matter Oberfläche, der als Frontlit bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Der EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux zeichnet sich durch brillante Farben, eine hervorragende Planlage und gute Trocknungseigenschaften aus. Das spezielle Coating des Films wurde für die Verwendung von Solvent, EcoSolvent, UV und Latex Tinten entwickelt.

EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M is a translucent polyester film with bright white matt coating for backlight application indoor and outdoor. The specific surface of SOBALUX-M permits a good ink coverage as well as brilliant colours, excellent flatness and good drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent, UV curable and latex inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBALUX-M
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent / translucent
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkästen, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 914 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 mm

**Solvent Backlitfilm Lux matt light**

polyester | matt | translucent | frontprint | 160 µm

EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux light ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer, matter Oberfläche. Er zeichnet sich durch sein geringes Gewicht, als auch durch brillante Farben, eine hervorragende Planlage und gute Trocknungseigenschaften aus.

EMBLEM Solvent Backlitfilm Lux is a translucent polyester film with bright white matt coating. The specific surface of SOBALUX-M permits a good ink coverage as well as brilliant colours, excellent flatness and good drying time.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBALUX-M-Light
Drucktechnologie / print technology	UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transluzent / translucent
Medientyp / type of media	Polyester
Anwendungen / application media	Leuchtkästen, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Solvent Backlit Film

polyester | glossy | translucent | frontprint | 220 µm

SOBF ist eine glänzende, transluzente Polyester Folie (Frontprint) für Leuchtkasten-Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Die Folie ist ausgelegt für hochwertige Drucke mit Tinten auf Lösungsmittelbasis. EMBLEM SOBF zeichnet sich durch hohe Dimensionsstabilität und brillante, wasserbeständige Drucke aus.

SOBF is a glossy, translucent polyester film (front print) for illuminated displays for indoor and outdoor use. The foil is designed for top-quality prints with solvent inks. It is characterised by extreme dimensional stability and brilliant water-resistant prints.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBF
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, glänzend / translucent, glossy
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau / lightbox POS + exhibition stand
Varianten / variants	762 / 914 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 mm



Solvent POS Film Plus FR

rigid PVC | semi matt | waterproof | B1 DIN 4102 | French M1 | 300 µm

EMBLEM SOPFFPR ist eine weiße Hart-PVC-Folie für UV und lösemittelhaltige Tinten. Die Drucke sind wasserbeständig und erzielen eine brillante Farbwiedergabe auf der semimatten Oberfläche. Die Trocknung des bedruckten Mediums ist stark abhängig von den Tinten und der Tintenmenge. Beim Bedrucken der Folie im Rolle-zu-Rolle-Verfahren sollte die bedruckte Bahn möglichst schnell wieder entrollt werden, um ganz durchzutrocknen.

Diese Folie lässt sich im Innen- und im Außenbereich einsetzen. SOPFFPR ist ösbar und klebbar.

EMBLEM SOPFFPR is a tear-resistant polypropylenfilm with a special coating for solvent and eco-solvent inks. The coating allows brilliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFFPR is fully waterproof and mostly scratch resistant. The coating allows high-end presentation quality with bright colours and a very good contrast.

The prints are characterized by minor reflections. Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS advertisement, photoreproduction, displays.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPFFPR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Plakat, Display / lightbox, POS + exhibition stand, display, bill
Varianten / variants	1050 / 1372 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Polypropylen Film 220

cast polypropylene | silk matt | PVC free | 220 µm

EMBLEM SOPP220 ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe.

Der Polypropylen Film aus deutscher Herstellung hat eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Die hohe Temperaturstabilität ermöglicht eine problemlose Verarbeitung in UV und Latex Drucksystemen. Bei der thermischen Entsorgung von Polypropylen entstehen keine schädlichen Substanzen. Typische Anwendungsbereiche sind Displays, Drucke für des POS und Ladenbau, sowie Poster.

EMBLEM SOPP220 is a high quality display film made of cast polypropylene. The prints are characterized by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. The universal coating is developed for solvent, eco-solvent, UV curable and latex inks. The composite of the basic polypropylene is made in Germany and assures an optimal flatness and very good rolling properties in display systems. A smooth workflow is also possible with UV curable and latex inks due to the good temperature stability. There is no emission of hazardous substances during thermal disposal of polypropylene. Typical applications for SOPP220 are medium-term signage and advertising for indoor and short-term outdoor advertising messages

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPP220
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914 / 1067 / 1372 mm



Solvent Polypropylen 180

polypropylen | semi matt | block out | PVC free | 180 µm

EMBLEM SOPP180 ist ein spezialbeschichteter Polypropylen Verbund mit guter Planlage. Eine schwarze Sperrschicht im Verbund gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von Hinten. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Der Film ist besonders gut für den Einsatz in RollUp und Display Systemen geeignet. Die gute Dimensionsstabilität ermöglicht auch den problemlosen Einsatz in L-Banner Systemen.

EMBLEM SOPP180 is a special coated polypropylene compound with a good flatness. Its high opacity comes from a black layer inside the compound. The semi matt coating is featured by minor reflections, brilliant colours and a good scratch resistance. It can be printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV curable inks. The film is especially suitable for roll-up and display systems. Because of the good dimensional stability its the ideal solution for L-display systems.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPP180
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak /opaque
Medientyp / type of media	Film/ film
Anwendungen / application media	Präsentationssysteme, RollUp, L-Banner, Display, Poster, Schilder / displays, roll-up systems, POS, poster, signs, exhibitions panels
Varianten / variants	914 / 1067 / 1270 mm



Solvent Presentation Film PP

polypropylen | semi glossy | tear resistant | PVC free | 170 µm

EMBLEM SOPFPP ist eine reissfeste Polypropylenfolie mit Spezialbeschichtung für Solvent und EcoSolvent Tinten. Die Beschichtung bietet die Möglichkeit, hochwertige Drucke in Präsentationsqualität zu erreichen, die sich durch geringe Reflektion auszeichnen. Das SOPFPP ist wasserfest und sehr kratzfest. Typische Anwendungen sind: RollUp Displays, Schilder im Innen- und Außenbereich, POS Werbung, Fotoreproduktion, Displays.

EMBLEM SOPFPP is a tear-resistant polypropylen film with a special coating for solvent and eco solvent inks. The coating allows brilliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFPP is fully waterproof and mostly scratch resistant. The coating allows high-end presentation quality with bright colours and a very good contrast. The prints are characterized by minor reflections. Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS advertisement, photoreproduction, displays.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPFPP
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display / lightbox, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	762 / 914 / 1067 / 1372 / 1524 mm




Solvent Clear Film

polyester | glossy | cristal clear | PVC free | 195 µm

EMBLEM Solvent Clear Film ist eine klare, glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent und EcoSolvent-Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage. Die Folie ist speziell entwickelt für Einsätze im Bereich der Schaufensterwerbung, Displays, Etiketten etc.

EMBLEM SOCF is a glossy clear film with one-side coating for solvent and eco-solvent inks. The print is waterproof with brilliant colours. This special film has a good flatness and the typical use is glass-decoration, exhibitions, backlit.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOCF
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest / transparent, waterproof
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Polypropylen 450

PP and PET | semi matt | block out | high stiffness | PVC free | 450 µm

EMBLEM Solvent Polypropylen 450 ist ein dimensionsstabiler Verbund aus Polypropylen und Polyester mit großer Stabilität. Durch eine leichte seidenmatte Struktur der Oberfläche sind die Drucke reflexarm. Die spezielle Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit, brillanter Farbwiedergabe und kann mit handelsüblichen Solvent-, EcoSolvent-, UVC- und Latextinten bedruckt werden. Das SOPP450 ist durch eine optische Sperrschicht lichtdicht und frei von PVC.

EMBLEM Solvent Polypropylene 450 is a polypropylene-polyester compound with high dimension stability. Its high opacity comes from a black layer in the compound. The slightly structured surface of the semi matt coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV curable inks. SOPP450 is lightproof and has a high stiffness. This product is free of PVC.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPP450
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	PP Verbund mit schwarzer Sperrschicht / coated PP compound with black layer
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Präsentations-Systeme, RollUp, L-Banner, Display, Poster Schilder/ roll up, L-displays, displays, POS, posters, signs
Varianten / variants	914 / 1067 / 1524 mm



Solvent Popup Film 410

rigid PVC | matt | high opacity | B1 DIN 4102 | 410 µm

EMBLEM SOPF410 ist eine spezialbeschichteter Hart-PVC Film mit hoher Festigkeit. Die reflexarme Beschichtung kann mit handelsüblichen Solvent-, EcoSolvent- und UVC-Tinten bedruckt werden und ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die hohe Festigkeit ist das EMBLEM SOPF410 bestens geeignet zur Herstellung von PopUp Systemen. Die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN4102 hat SOPF410 mit B1 bestanden und kann problemlos in Innenräumen eingesetzt werden.

EMBLEM SOPF410 is a special coated rigid PVC film with high stability. The coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with common eco solvent-, solvent- and UVC--based inks. Typical applications for SOPF410 are popup systems, displays, posters, signs, exhibition panels. The high stiffness makes EMBLEM SOPF410 the ideal solution for popup application. EMBLEM SOPF410 passed the test of flammability (building class B1) according to DIN4102-1 with the result B1 and can be used easily indoors.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPF410
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UVC, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	matt, weiß, beschichtet, schwer entflammbar/ matt, white, coated, flame retardant
Medientyp / type of media	Film/ film
Anwendungen / application media	Displays, Poster, PopUp Systeme, Schilder, Messe- und Ladenbau / displays, posters, popup systems, signs, exhibition panels
Varianten / variants	914 / 1067 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Solvent Value PopUp Film FR

rigid PVC | satin | B1 DIN 4102 | 360 µm

EMBLEM SOVDFFR ist eine Hart-PVC-Folie mit matter Beschichtung für lösemittelhaltige Tinten. Die hohe Opazität ermöglicht den Einsatz in Pop-Ups. Diese Folie lässt sich im Innen- und im Aussenbereich einsetzen.

EMBLEM SOVDFFR is a matt coated, highly white rigid vinyl film with high opacity. The print is waterproof with brilliant colours. This special film is for indoor and outdoor application like roll-ups, stand displays, poster, shop-decoration and exhibitions.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVDFFR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914 / 1067 / 1270 mm



Solvent RollUp Film Silverback II

polyester | semi matt | slightly structured | silver metallic back | 200 µm

EMBLEM SORFSB2 ist eine spezialbeschichteter PET Verbund mit guter Planlage. Die semimatte silbermetallic Rückseite gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von Hinten. Die spezielle Beschichtung kann mit handelsüblichen Solvent-, EcoSolvent-, UV- und Latextinten bedruckt werden. Die reflexarme Oberfläche ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die gute Dimensionsstabilität des EMBLEM SORFSB2 rollen die Seitenränder nicht ein (Tubing). Die Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen.

EMBLEM Solvent RollUp Film Silverback 2 is a special coated PET compound with a good flatness. The silver metallic coloured back side is the reason for the high opacity of the material. Due to its non reflecting surface the coating allows brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV curable inks. Because of the good flatness EMBLEM SORFSB2 has no side curl (tubing). Therefore it is the ideal solution for roll-up systems.

Art.-Nr. / Prod.No.	SORFSB2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914 / 1067 / 1270 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent RollUp-Film Matt

polyester | matt | white back | 195 µm

EMBLEM SORFM ist eine spezialbeschichtete weiß-matte Polyester Folie für die Bedruckung mit Solvent- und EcoSolvent-Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Durch die matte Oberfläche werden Lichtreflexionen minimiert. Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Durch die innenliegende Barrierschicht wird eine hohe Opazität erreicht.

EMBLEM SORFM is a specially coated white matt polyester film for printing with solvent and eco-solvent inks. On this film, waterproof prints of particularly high colour brilliance and intensity are achieved. The matt surface minimizes light reflections. The special composition of the base film ensures very good flatness and excellent rolling properties when used in presentation systems. A high opacity is achieved by the inner barrier layer.

Art.-Nr. / Prod.No.	SORFM
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914 / 1067 mm



Solvent RollUp-Film Silverback

polyester | matt | silver grey back | 170 µm

EMBLEM SORFSB ist eine spezialbeschichtete Polyesterfolie mit guter Planlage. Die silbergraue Rückseite gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Das Coating des Films wurde für die Verwendung von Solvent-, EcoSolvent-, UV- und Latextinten entwickelt. Die Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen.

EMBLEM SORFSB is a special coated PET film with a good flatness. The high opacity comes from the silver-grey back side. The prints are characterized by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. The coating is developed for solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The composite of the basic material assures an optimum flatness and very good rolling properties in display systems.

Art.-Nr. / Prod.No.	SORFSB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest / waterproof
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914 / 1067 / 1372 mm



Solvent Banner Heavy Block Out 780 FR

PVC | cast coated | semi matt | 2 side | B1 DIN 4102 | grey | 780 g/m²

Das EMBLEM Solvent Banner Block Out 780 FR hat durch das graue Basistgewebe eine besonders hohe Opazität, so dass hinter dem Banner liegende Flächen optimal abgedeckt werden und Drucke von der Rückseite nicht durchscheinen. Das Banner SOBBO780FR kann beidseitig mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Es hat eine gute Planlage und wurde in einem aufwendigem Prozess als gegossenes Banner hergestellt. Das SOBBO780FR kann vielseitig für mittel- und langfristige Banneranwendungen eingesetzt werden, da es eine hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit besitzt. Es kann auch in Innenräumen verwendet werden, da es der Brandschutzklasse B1 entspricht. Das SOBBO780FR kann mit den richtigen Werkzeugen geöst, verschweißt oder vernäht werden.

EMBLEM Solvent Banner Block Out 780 FR with its grey basic fabric guarantees high opacity. Areas behind are covered perfectly. Prints from the back do not show through. With common solvent-, eco solvent-, latex- and UVC-inks you can print on both sides of our SOBBO780FR. As a cast banner it has an optimal flatness. Because of its resistance to weather and to UV-radiation it is versatilely applicable for middle- and long-term use. It corresponds to fire protection classification B1. So it can be used in interiors. The SOBBO780FR can be eyed, welded and sewed. During finishing the user has to make sure that adequate tools are used.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBBO780FR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1600 mm



Solvent Banner Block Out II

PVC | semi coated | semi matt | 2 side printable | B1 DIN 4102 | 610 g/m²

EMBLEM Solvent Banner Block Out 610 FR ist ein mittelschweres PVC-Banner mit einer grauen Sperrschicht. Diese Sperrschicht verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Die druckseitig kalandrierte, matt weiße Oberfläche bildet durch die feine Gewebebasis eine gleichmäßige Deckschicht, die hervorragende Druckergebnisse ermöglicht. Das Banner SOBBO610FR kann beidseitig mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UVCTinten bedruckt werden, wobei die Rückseite produktionsbedingt etwas matter ist. Das EMBLEM SOBBO610FR kann vielseitig für kurz- und mittelfristige Banneranwendungen eingesetzt werden. Es kann auch in Innenräumen verwendet werden, da es der Brandschutzklasse B1 entspricht.

Hauptanwendung sind kurz- bis mittelfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich.

EMBLEM Solvent Banner Block Out 610 FR is a medium weight PVC banner with a grey barrier layer. This barrier prevents unwanted illumination from back even in bright light. The fine fabric base forms a uniform cover layer and enables excellent printing results on the calendered, matt-white surface. You can print on both sides. The back is a little more matt what is related from production process.

EMBLEM SOBBO610FR is versatilely applicable for short- and middle-term use. It corresponds to fire protection classification B1. So it can be used in interiors.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBBO610FR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1100 / 1372 / 1600 / 3200 mm




Solvent Value Banner Blockout FR II

PVC | semi coated | semi matt | 2 side printable | B1 DIN 4102 | 440 g/m²

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II ist ein kalandriert beschichtetes PVC Banner mit einem Polyester Gewebekern. Eine graue Sperrschicht sorgt für eine hohe Opazität und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Das Banner entspricht der Brandschutzklasse B1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Die semimatt weiße, gleichmäßige Deckschicht ermöglicht hervorragende Druckergebnisse. Auch die matte Rückseite, die eine leichte Struktur aufweist, läßt sich gut bedrucken. Die leichte Struktur verhindert ein zusammenkleben des Banners im aufgerollten Zustand. Das EMBLEM Banner SOVBBO440FR2 kann beidseitig mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II is a calendered coated PVC banner based on polyester scrim. A grey layer guarantees high opacity and prevents even bright light from shining through. SOVBBO440FR2 corresponds to fire protection classification B1, so it can be used in interiors. The banner is flame retardant and can be used easily indoors. The semi matt white surface contributes to excellent printing results. The matt back is very well suited for printing. It has slightly structure which prevents a sticking together of the banner in the rolled-up state. You can print on both sides of SOVBBO440FR2 with common solvent-, eco solvent-, latex- and UVC-inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVBBO440FR2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067 / 1372 / 1600 mm



Solvent Frontlit Banner 510 SM FR II

semi coated PVC banner | semi matt | frontprint | B1 DIN 4102 | 510 g/m²

EMBLEM SOFB510SMFR2 ist ein vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, das schwer entflammbar ist. Durch den hochwertigen Polyester Gewebekern wird eine hohe Reißfestigkeit erreicht. Die Oberfläche des Semi-Coated Banners ermöglicht eine brillante Wiedergabe der Druckfarben. Das Banner SOFB510SMFR2 kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Die Hauptanwendung für dieses Banner ist kurz- und mittelfristige Außenwerbung. Da SOFB510SMFR2 schwer entflammbar ist nach DIN 4102, kann es auch in Innenräumen eingesetzt werden.

EMBLEM SOFB510SMFR2 is a versatile frontlit banner that is flame retardant. A high tensile strength is achieved by the high-quality polyester fabric core. The surface of the semi-coated banner enables a brilliant reproduction of the printing inks. The SOFB510SMFR2 banner can be printed with common solvent, eco-solvent, latex and UV inks. The main application for this banner is short- and medium-term outdoor advertising. Since SOFB510SMFR2 is not easily flammable according to DIN 4102, it can also be used indoors.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFB510SMFR2
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	PVC beschichtetes Gewebe / PVC coated scrim
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1100 / 1372 / 1600 / 2200 / 2650 / 3200 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.


Production Banner 440 Semi Matt

PVC | laminated | semi matt | 440 g/m²

EMBLEM PROBA440SM ist ein laminiertes PVC-Banner mit einem Marken Polyester Gewebekern. Es wurde für die Bedruckung als Frontlit entwickelt. Die weiße, semimatte Deckschicht ermöglicht eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Die leichte Struktur der Rückseite verhindert ein Zusammenkleben des Banners im aufgerollten Zustand. Das EMBLEM Banner PROBA440SM kann mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden. Das Material ist ösbar, klebbar und nähbar. Es kann vielseitig für kurzfristige Werbung eingesetzt werden.

EMBLEM PROBA440SM is a laminated PVC banner with a brand polyester fabric core. It has been developed for using as frontlit. The white semi matt surface enables excellent color reproduction. The structure at the back prevents the banner of sticking together of the banner in the rolled-up state. The EMBLEM Banner PROBA440SM can be printed with common solvent, eco solvent, latex and UVC inks. The material can be eyed, welded, is stickable and sewable. The main use of this banner is short-term advertising.

Art.-Nr. / Prod.No.	PROBA440SM
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	kurzfristige Werbebotschaften / short-term advertising
Varianten / variants	1060 / 1372 / 1600 mm



Solvent Multipurpose Banner 340 FR

PVC banner | non curling | printable on two sides | FR M1/B1 | 340 g/m²

EMBLEM Solvent Multipurpose Banner 340 FR ist ein Frontlit Banner für anspruchsvolle Anwendungen. Basierend auf einem Hochleistungs-Polyester Gewebe hat das Banner eine hohe Dimensionsstabilität und Reißfestigkeit. Die matte Oberfläche des echten kalandrierten Banners minimiert Lichtreflexionen und zeigt eine leichte Struktur des Gewebes. Beide Seiten des EMBLEM SOMBA340FR lassen sich mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedrucken und ermöglichen eine brillante Wiedergabe der Druckfarben. Da es keinen Curl Effekt hat, eignet es sich besonders für RollUps und freihängende Banner Anwendungen. Die Hauptanwendung für dieses Banner ist kurz- und mittelfristige Außenwerbung. Das EMBLEM SOMBA340FR wird in Europa produziert und ist schwer entflammbar ist nach DIN 4102-1.

EMBLEM Solvent Multipurpose Banner 340 FR is a frontlit banner for demanding applications. Based on a high performance polyester fabric, the banner has high dimensional stability and breaking strength. The matt surface of the authentic calendered banner minimizes light reflections and shows a light structure of the fabric. Both sides of the EMBLEM SOMBA-340FR can be printed with common solvent, eco-solvent, latex and UV inks and allow brilliant reproduction of the printing inks. As it has no curl effect, it is particularly suitable for roll-ups and free-hanging banner applications. The main application for this banner is short- and medium-term outdoor advertising. The EMBLEM SOMBA340FR is produced in Europe and is flame-retardant to DIN 4102-1.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMBA340FR
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	opak, kein Curl, reißfest, schwer entflammbar / opaque, no curl, tear-resistant, flame retardant
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Innen- und Außenwerbung, Werbung am POS, RollUps, Displays und Deckenhänger / indoor and outdoor advertising, POS advertising, roll-ups, displays and ceiling hangers
Varianten / variants	900 / 1100 / 1600 / 2500 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Mesh High Quality FR

PVC | coated mesh | semi matt | B1 DIN 4102 | 260 g/m²

EMBLEM SOMEHQFR ist ein PVC beschichtetes Netzgewebe mit gleichmäßiger Gewebestruktur. Das Gewebe des Banners basiert auf einem hochfestem Polyester Garn. Vorteile des SOMEHQFR sind die Lichtdurchlässigkeit - es hat einen Öffnungswert von ca. 17 % bei frontaler Ansicht - und das geringere Gewicht im Vergleich zu einem geschlossenem Banner. Der eingearbeitete Querrfaden und die gleichmäßige Struktur sorgen für ein ausgezeichnetes Druckbild und eine überzeugende Optik. Das Netzbanner SOMEHQFR kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Das Medium ist rückseitig mit einer Trägerfolie kaschiert, die einen optimalen Schutz gegen das Durchschlagen von Tinte beim Druckvorgang bietet und den Einsatz von Druckern mit Ansaugtisch ermöglicht.

EMBLEM SOMEHQFR is a PVC coated mesh fabric with an even structure. The fabric of the banner is based on a high-strength polyester yarn. Advantages of the SOMEHQFR are the light transmission - it has an opening value of approx. 17% with frontal view - and the lower weight compared to a closed banner. The integrated cross fibre and the even structure ensure an excellent print image and a convincing appearance. The mesh banner SOMEHQFR can be printed with common Solvent, EcoSolvent, Latex and UV inks. The medium is laminated on the back with a carrier foil, which offers an optimal protection against the penetration of ink during the printing process and enables the use of printers with suction table.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMEHQFR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	mit Flammschutz ausgerüstet / with flame treatment
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Abspannung von Gerüsten und Zäunen, Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich / covering scaffolds, indoor & outdoor promotional messages
Varianten / variants	1100 / 1372 / 1520 / 1600 / 3200 mm



Solvent Universal Decoration Media

polyester | non woven | canvas embossing | PVC free | 210 g/m²

EMBLEM Solvent Universal Decoration Media basiert auf einem Polyester Vlies mit einer Canvas Prägung. Es können farbtintensive Drucke mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten auf SOUDM erstellt werden. Durch das geringe Gewicht und die gute Planlage in Verbindung mit hoher Reißfestigkeit eignet sich das Polyester Vlies für viele Anwendungen. Es bietet sich eine Verwendung als Canvas-Ersatz für Keilrahmen an, da es keinen Weißbruch in der Beschichtung gibt und eine gute Kratzbeständigkeit hat. Außerdem ist das SOUDM PVC Frei.

EMBLEM Solvent Universal Decoration Media is based on a non-woven polyester with a canvas embossing. Colour-intensive prints can be created on SOUDM with standard eco solvent, solvent, latex and UVC inks. Due to its low weight and good flatness, together with its high tensile resistance, non-woven polyester is suitable for multiple applications. It can be used as a canvas replacement for wedge frameworks, as there is no stress-whitening in the coating and it features high scratch resistance. Additionally, SOUDM is PVC-free.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOUDM
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	opak, reißfest, wasserfest / opaque, tear resistant, water-proof
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Canvas Rahmen, Kunstdrucke, Werbebanner, Tapete, Roll-Ups, Startnummern / stretcher frame, fine art, event banner, wallpaper, roll-ups, racing numbers for sports events
Varianten / variants	914 / 1524 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Solvent Textile Banner Lite FR

polyester fabric | satin | frontprint | FR | 135 g/m²

SOTBLFR2 ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff der speziell für Bedruckung mit Lösemittel basierenden Tinten entwickelt wurde. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht. SOTBLFR2 ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Material ist nährbar und ösbar.

EMBLEM SOTBLFR2 is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing this medium allows high-quality prints with intensive colours and well defined contrasts. SOTBLFR2 is suitable for in- and outdoor use. The material is sewable and can be eyed.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOTBLFR2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display / art print, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1524 mm




Solvent Magic SoftTex

polyester fabric | translucent | frontprint | backlit | B1 DIN 4102 | 140 g/m²

EMBLEM Solvent Magic SoftTex ist ein transluzentes Polyestergewebe für interior Design und textile Backlit Anwendungen. Es ermöglicht kräftige Farben bei durchleuchteten Anwendungen und als klassisches Frontlit-Textil. Bei der Verwendung als Backlit hat es gute Day&Night Eigenschaften. Die PVC freie Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, UV-härtenden- und Latex basierenden Tinten. In der Anwendung lässt sich SOMASO gut durchleuchten, die textile Struktur ist kaum sichtbar und die Beschichtung ist unempfindlich gegen Weißbruch. Die Kombination aus Beschichtung und dichter Webung des Textiles bewirkt eine gute Lichtstreuung und lässt die Farben gleichmäßig leuchten. Es kann sowohl mit konventionellen als auch mit LED Lampen hinterleuchtet werden, da das Gewebe keine sichtbaren Nadellöcher enthält.

EMBLEM Solvent Solvent Magic Softex is a translucent polyester fabric for interior design and textile backlit application. It allows bright colours with backlit applications and as a typical frontlit fabric. When used as a backlit it offers good Day & Night properties. EMBLEM SOMASO can be backlit well, the textile structure is barely visible and the coating is resistant to stress whitening. A combination of coating and dense weave of fabric causes good light diffusion and lights up the colours equally. The material can be backlit with both conventional and LED lamps because the fabric contains no visible pinholes.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMASO
Drucktechnologie / print technology	Eco Solvent, Solvent, UVC, Latex
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, gewebt, schwer entflammbar / coated, woven, flame retardant
Medientyp / type of media	Textil/ textile
Anwendungen / application media	Rahmen- und Spansysteme, Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, POS / frame and tension systems , lightbox, exhibition and and shop building, POS
Varianten / variants	1600 / 3200 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Magic Textile II

polyester fabric | matt | frontlit and backlit prints | B1 DIN 4102 | 180 g/m²

EMBLEM Solvent Magic Textile II ist ein transluzentes Polyestergewebe für interior Design und textile Backlit Anwendungen. Es ermöglicht kräftige Farben bei durchleuchteten Anwendungen und als klassisches Frontlit-Textil. Bei der Verwendung als Backlit hat es gute Day&Night Eigenschaften.

Die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102 hat das SOMATE2 mit B1 bestanden und kann problemlos in Innenräumen eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind Messe- und Ladenbau, POS, Rahmen- und Spannsysteme, Leuchtkästen.

EMBLEM Solvent Magic Textile II is a translucent polyester fabric for interior design and textile backlit application. It allows bright colours with backlit applications and as a typical frontlit fabric. When used as a backlit it offers good Day & Night properties. EMBLEM SOMATE can be backlit well, the textile structure is barely visible and the coating is resistant to stress whitening.

The textile passed the test of the flammability (building class B1) according to DIN 4102-1 with the result B1 and can be used easily indoors. Typical applications are exhibition and shop building, POS, frame and tension systems, light boxes.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMATE2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UVC, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, gewebt, schwer entflammbar / coated, woven, flame retardant
Medientyp / type of media	Textil/ textile
Anwendungen / application media	Rahmen- und Spannsysteme, Leuchtkästen, Messe- und Ladenbau, POS / frame and tension systems, lightbox, exhibition and and shop building, POS
Varianten / variants	1372 / 1600 / 2500 / 2650 / 3200 mm



Solvent Magic Salt & Pepper Textile 260

polyester fabric | black out | salt & pepper back | B1 DIN 4102 | 260 g/m²

EMBLEM Solvent Magic Salt & Pepper Textil 260 ist ein hoch opakes Polyestergewebe für interior Design und Display Anwendungen. Es ermöglicht kräftige Farben als klassisches Frontlit-Textil mit Block out Funktion Die seidenmatte Oberfläche weist eine hochwertige Beschichtung auf. Zusätzlich ist das SOMASP260 flammhemmend ausgerüstet. Typische Anwendungen sind Display Systeme, Rollup Banner, Messe- und Ladenbau, Wanddekorationen und Vorhänge.

EMBLEM Solvent Magic Salt & Pepper Textile 260 is a high opaque polyester fabric for interior design and textile backlit application. It allows excellent colors as a classic frontlit textile with block out function. The silky matt surface shows a high quality coating. Additionally SOMASP260 is flame retardant. Typical applications are display systems, rollup banner, trade fair and shop construction, POS, wall decorations and curtains.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOMASP260
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, Latex, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, gewebt, schwer entflammbar / coated, woven, flame retardant
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Display Systeme, RollUp, Messe- und Ladenbau, Wanddekoration, Vorhänge/ display systems, rollup banners, trade fair and shop construction, POS, wall decorations and curtains
Varianten / variants	1067 / 1600 / 3200 mm



Solvent Textile Banner Heavy FR

polyester fabric | satin | frontprint | FR | 280 g/m²

EMBLEM SOTBHEFR ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff, der speziell für die Bedruckung mit Lösemittel basierender Tinte entwickelt wurde. Durch die seidengänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht.

Das Material ist nähbar und ösbar.

EMBLEM SOTBHEFR is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing this medium allows high-quality prints with extra intensive colours and very good contrasts. The material can be sewed and eyed.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOTBHEFR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Plakat / art print, POS + exhibition stand, bill
Varianten / variants	1067 / 1372 / 1524 mm



Solvent Sticky Textile Banner Removable

polyester fabric | matt | adhesive | repositional | high opacity | 190 g/m²

Mit EMBLEM SOSTBAR lassen sich dekorative Wandgestaltungen und edle Messedekorationen verwirklichen. Dieses Textil ermöglicht eine detailreiche Farbwiedergabe durch eine feine Textilstruktur und ein auf aktuelle Tinten abgestimmtes Inkjet Coating. Einfachste Verarbeitung durch ein dimensionsstabiles Polyestergewebe und einen repositionierbaren Kleber.

Edle Dekorationen im Innenbereich lassen sich mit EMBLEM SOSTBAR durch das selbstklebende Gewebe leicht und sauber umsetzen. EMBLEM Solvent Sticky Textil Banner Removable kann mit gängigen Solvent, EcoSolvent, Latex und UV Tinten bedruckt werden. Der Kleber des SOSTBAR ist so konzipiert, dass sich das Textil innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernen lässt.

EMBLEM SOSTBAR is made for wall decoration and noble fair decoration. The fine textile surface structure and the special coating adapted for contemporary inks provide excellent colours. The dimensional stability of the fabric and the use of repositionable adhesive make easy processing possible.

EMBLEM SOSTBAR allows clean and easy realisation of noble indoor decoration with adhesive textile. You can print on EMBLEM SOSTBAR with common eco solvent, solvent, UV and latex based inks. Due to the special adhesive EMBLEM SOSTBAR is residue-free removable from most subsurfaces within 6 month.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOSTBAR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend, opak / adhesive, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textil
Anwendungen / application media	Tapete, Messe- und Ladenbau, Display / wallpaper, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1067 / 1372 / 1524 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Flag IV

polyester fabric | satin | translucent | PVC free | PP liner | 150 g/m²

EMBLEM SOFLA4 ist ein leicht transparentes Textil für dekorative Anwendungen wie eine Flagge. Das PVC freie Coating erhält die textile Haptik des Stoffes und ermöglicht eine qualitativ hochwertige Bedruckung auch mit sogenannten EcoSolvent Tinten von Roland und Mutoh. EMBLEM SOFLA4 besitzt eine gleichmäßig feine Oberfläche und ist reflexionsfrei. Die wasserfesten Drucke sind unempfindlich gegen Falten und weisen keinen Weißbruch auf. Für einen problemlosen Materialtransport im Drucker wurde das Textil auf eine PP Folie kaschiert, die ihm eine sehr gute Stabilität verleiht und ein Verschmutzen des Druckers durch Tinte unterbindet. Unsere Tests ergaben sehr gute Druckergebnisse bei EcoSolvent-, Solvent-, UV-härtenden und Latextinten. In der Außenwerbung ist SOFLA4 als Flagge auf Grund der hohen mechanischen Belastung nur für bis zu 3 Monaten einsetzbar.

EMBLEM SOFLA4 is a slightly transparent textile for decorations like flags. The PVC free coating keeps the textile feel and gives a good print quality for eco solvent inks. Typical applications are hanging banner displays, decorations at POS, beach flags and flags for indoor and outdoor use. EMBLEM SOFLA4 is a printing textile without reflection and a smooth surface. The prints are waterproof and wrinkle-free. The textile is laminated onto a PP liner at the back side to get a perfect media feed of this soft flag. Test results showed good print quality using eco solvent, solvent, UVcurable and latex inks. SOFLA4 can be used outdoor for about 3 months because of mechanical influences.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFLA4
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transparent / transparent
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



Event Table Cloth Textile Back

PVC | embossed | matt | fabric carrier | 350 g/m²

EMBLEM Event Table Cloth TB basiert auf einem textilen Gewebe mit einer Weich-PVC Beschichtung. Das Gewebe verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und Produktionssicherheit beim Bedrucken. Es entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH) und den EU Richtlinien 2002/95/EC (ROHS).

EMBLEM Event Table Cloth Textile Back based on a textile fabric with a soft PVC coating. This product design enables a high dimensional stability and production reliability during printing. It is conform to EC regulation no 1907/2006 (REACH) and European guideline 2002/95/EC (ROHS).

Art.-Nr. / Prod.No.	ETCTB
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	geprägte Oberfläche / embossed surface
Medientyp / type of media	Weich-PVC mit textilem Träger / soft PVC with fabric carrier
Anwendungen / application media	Tischdecken / table clothings
Varianten / variants	1370 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Solvent BlueBack Professional II

paper | matt | high opacity | water resistant | 120 g/m²

EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der ausgesprochen hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Die spezielle Oberfläche überzeugt durch eine gute Tintenaufnahme, sowie einer guten Farbbrillanz.

EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 is a matt, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the high opacity, due to the blue back, it is an excellent medium for billboard applications in- and outdoor. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a good ink coverage and brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBBPRO2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	barrieregestrichenes Papier, wasserfest / barrier coated Paper, water resistant
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Plakatwände / billboards
Varianten / variants	762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1626 mm



Solvent BlueBack High Quality II

paper | semi glossy | high opacity | water resistant | 120 g/m²

EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Es zeichnet sich insbesondere durch eine gute Farbsättigung und hervorragende Brillanz aus.

EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 is a white, semi glossy, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the high opacity due to the blue back it is an excellent medium for billboard applications in- and outdoor. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. So it is the perfect medium for superior prints.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBBHQ2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak, mit Sperrschicht / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, billboard, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1626 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Value BlueBack matt

paper | matt | high opacity | water resistant | 115 g/m²

SOVBB ist ein mattes bis leicht glänzendes, weißes, gestrichenes Papier mit blauer Rückseite. Es ist für die Bedruckung mit lösungsmittelhaltigen Inkjet-Tinten geeignet. Auch mit UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine sehr gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwerbung abgestimmt.

EMBLEM SOVBB is a matt to semi matt white paper with blue back side. It is useful for large format printing with solvent-, latex and UV curable inks. The finish is especially made for billboard application with high opacity.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVBB
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, mit Sperrschicht, wasserfest / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1600 / 3200 mm



Solvent Absolut BlueBack

paper | semi matt | high opacity | water resistant | 115 g/m²

EMBLEM Solvent Absolut BlueBack ist ein barrieregestrichenes, semimattes, warm-weißes Papier mit einer hohen Kompatibilität für sehr viele Drucker. Es ist aufgrund der hohen Opazität, bedingt durch die eingefärbte Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

EMBLEM Solvent Absolut BlueBack is a barrier coated semi matt, warm white paper with a high printer compatibility. Because of the high opacity due to the blue back it is an excellent medium for billboard applications for in- and outdoor use.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOABB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Mild Solvent, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, mit Sperrschicht, wasserfest / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1626 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Latex UV BlueBack 115

paper | matt | wet strength | high opacity | affichen | 115 g/m²

EMBLEM Latex UV Blueback ist ein weißes, einseitig gestrichenes Papier mit einer blaugrauen Rückseite. Die matte Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für Plakatwerbung abgestimmt. Durch die hohe Opazität, bedingt durch die eingefärbte Rückseite, eignet es sich besonders gut für Plakatierung im Innen- und Außenbereich.

Das Basispapier ist optimiert für die Bedruckung mit Latex und UV Druckern der aktuellen Generation. Damit können Drucke mit sehr guter Farbsättigung und Farbbrillanz produziert werden. In Abhängigkeit von den Tinten tritt bei der Verarbeitung des EMBLEM LUVBB115 kaum Weißbruch auf.

Aus Ökologischer Sicht ist LUVBB115 als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Latex UV Blueback is a white, one-side coated paper with a blue-grey back. The matt surface is optimally adapted to the needs of billboard advertising. Due to the high opacity, due to the coloured back, it is particularly suitable for indoor and outdoor billboarding.

The base paper is printable with Latex and UV inks of the current generation. In order of that it can be produced prints with a great color saturation and brilliance. Considering the use of inks you will have almost no whitening while using the EMBLEM LUVBB115.

From an ecological point of view, LUVBB115 is very environmentally friendly as a pure paper product. It is PVC-free and FSC® (FSC-C119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No.	LUVBB115
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	opak, mit Sperrschicht, wasserfest / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Kurzfristige Einsätze in der Außenwerbung wie Plakatierung / short-term outdoor commercials like the use of billboards
Varianten / variants	1372 mm



Solvent WhiteBack Professional II

paper | matt | barrier coated | water resistant | 140 g/m²

EMBLEM Solvent WhiteBack PRO 2 ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Es ist aufgrund der hohen Opazität, besonders gut für Posteranwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

EMBLEM Solvent WhiteBack PRO is a matt, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the opacity it is suited for poster applications in- and outdoor. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a good ink coverage and brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWBPRO2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1626 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent WhiteBack High Quality II

762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1626

EMBLEM Solvent WhiteBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist auf Grund der hohen Opazität, besonders gut für Posteranwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Bereits mit EcoSolvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz. Somit ist SOWBHQ2 für anspruchsvolle Anwendungen ausgezeichnet einsetzbar.

EMBLEM Solvent WhiteBack HQ 2 is a semi glossy, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the opacity it is well suited for poster applications for in- and outdoor use. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. It is the perfect media for superior prints.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWBHQ2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1626 mm



Solvent Value WhiteBack

paper | matt | water resistant | 150 g/m²

SOVWB ist ein mattes bis leicht glänzendes weißes, gestrichenes Papier. Es ist für die Bedruckung mit lösungsmittelhaltigen Inkjet- Tinten geeignet. Auch mit Latex- und UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine sehr gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwerbung abgestimmt.

EMBLEM SOVWB is a matt to satin white paper. It is useful for large format printing with solvent- latex- and UV curable inks. The finish is especially made for poster application with high opacity.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOVWB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, einseitig gestrichen / waterproof, one-side coated
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067 / 1270 / 1372 / 1524 / 1600 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Solvent Paper 150 FR

paper | matt | French M1 | halogen free | PVC free | 150 g/m²

EMBLEM Solvent Paper 150 FR ist ein mattes beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UV-Tinten beidseitig bedruckt werden. Das SOPA150FR ist schwer entflammbar. Dadurch eignet es sich besonders für die Verwendung in Innenräumen wie am POS und auf Messen.

Es hat eine hohe Opazität und lässt sich ausgezeichnet bedrucken. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer Norm erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträglich und ungiftig. Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 230 g/m² erhalten - SOPA230DSFR.

EMBLEM Solvent Paper 150 FR is a matt, coated paper for printing with eco solvent, solvent, UV and latex based inks. Because of it's flame retardant SOPA150FR is an excellent medium for indoor use. It has a very high opacity and excellent printability. You can get a flame retardant paper (M1) with 230 g/m² - SOPA230DSFR alternatively.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPA150FR
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS + exhibition stand, art print, poster, display,
Varianten / variants	1270 / 1372 / 1600 mm



Solvent Paper 230 DS FR

paper | matt | French M1 | 2 side printable | halogen free | 230 g/m²

EMBLEM Solvent Paper 230 DS FR ist ein mattes, beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, EcoSolvent-, Latex- und UV-Tinten beidseitig bedruckt werden. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer Norm erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträglich und ungiftig. Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 150 g/m² erhalten - SOPA150FR.

EMBLEM Solvent Paper 230 DSFR is a matt, coated paper for printing with eco solvent, solvent, UV and latex based inks. It has a very high opacity and excellent printability. Due to the very high opacity it is a perfect paper for both side printing. Because of its flame retardant properties SOPA230DSFR is an excellent media for indoor-use. You can get a flame retardant paper (M1) with 150 g/m² - SOPA150FR, alternatively.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPA230DSFR
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Mild Solvent, Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS + exhibition stand, art print, poster, display
Varianten / variants	1270 / 1372 / 1600 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Backlit & Poster Paper

paper | semi matt | homogeneous paper structure | 150 g/m²

EMBLEM Solvent Backlit Paper ist ein semimattes weißes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Aufgrund seiner homogenen Papierstruktur eignet es sich hervorragend für die Anwendung in Leuchtkästen. Durch die hohe Grammatur und Festigkeit bieten sich auch Poster- und Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich an. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz. Das EMBLEM SOBLP eignet sich ausgezeichnet für anspruchsvolle Anwendungen.

EMBLEM Solvent Backlit Paper is a white, semi matt paper for solvent based inks. Because of its homogeneous structure, it is an excellent paper for lightbox applications. It is also usable for poster prints and superior prints because of its high grammage and stiffness for in- and outdoor use.

The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. So it is the perfect medium for superior prints.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOBLP
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, opak / translucent, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Poster, Leuchtkasten, Display / poster, lightbox, display
Varianten / variants	1270 / 1372 / 1524 / 1600 mm



Solvent Poster Paper semi glossy

paper | semi glossy | barrier coated | water resistant | 200 g/m²

EMBLEM SOGLPP ist ein spezialbeschichtetes, wasserbeständiges Papier für die Bedruckung mit Solvent- und EcoSolvent-Tinten. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für Innen- und Außenanwendungen. Die Drucke zeichnen sich zudem durch eine gute Kratzbeständigkeit aus.

EMBLEM SOGLPP is a special coated, waterresistant paper for digital printing with solvent and eco solvent inks. The main field of application for this paper is the production of posters and boards for indoor and outdoor applications.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOGLPP
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, wasserfest / coated, waterproof
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / art print, POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1626 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.


Solvent One For All Paper Glossy 150

paper | glossy | latex optimized | wood-free | plastic free | 155 g/m²

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 150 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrücke mit brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, glänzenden Beschichtung erhalten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Drucken. Das Basispapier besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 150 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of the print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high water resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPGL150 is protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFAPGL150
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, Latex, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, beschichtet, holzfrei/ opaque, coated, wood-free
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	POS, Innen- und Außenwerbung, Ausstellungsgrafiken, Poster / POS, in and outdoor commercials, exhibiton graphics, posters
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



Solvent One For All Paper Glossy 200

paper | glossy | latex optimized | wood-free | plastic free | 208 g/m²

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 200 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrücke mit brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, glänzenden Beschichtung erhalten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Drucken. Das Basispapier besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Glossy 200 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of the print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high water resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPGL200 is protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFAPGL200
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Latex, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, beschichtet, holzfrei/ opaque, coated, wood-free
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	POS, Innen- und Außenwerbung, Ausstellungsgrafiken, Poster / POS, in and outdoor commercials, exhibiton graphics, posters
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent One For All Paper Satin 150

paper | satin | latex optimized | wood-free | plastic free | 155 g/m²,

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 150 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrücke mit brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, satinierten Beschichtung erhalten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Drucken. Das Basispaiper besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 150 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of the print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high water resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPSA150 is protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFAPSA150
Drucktechnologie / print technology	Solvent, Eco-Solvent, UVC, Latex
Medieneigenschaften / property media	weiß, satin, opak / opaque, white, satin
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	POS, Messe- und Ladenbau, Ausstellungsgrafiken/ POS + exhibition graphics, commercial posters
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



Solvent One For All Paper Satin 200

paper | satin | latex optimized | wood-free | plastic free | 208 g/m²

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 200 ist ein Papier für kommerzielle Poster Anwendungen, wenn Ausdrücke mit brillanten Farben gefordert sind. Der feine Papiercharakter bleibt unter der gleichmäßigen, satinierten Beschichtung erhalten. Das Anwendungsspektrum der EMBLEM SOFAP-Serie reicht vom Poster am POS bis hin zu anspruchsvollen Foto-Drucken. Das Basispaiper besitzt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Durch eine spezielle Beschichtung auf der Rückseite wird das Papier gegen Verformung durch Wärme stabilisiert. Daher lässt sich dies Poster Papier besonders gut in Druckern der aktuellen Latex Generation bedrucken und zeichnet sich durch eine besonders gute Planlage aus. Aus Ökologischer Sicht ist die SOFAP-Serie als reines Papierprodukt sehr umweltverträglich, es ist PVC frei und FSC® (FSC-C119162) zertifiziert.

EMBLEM Solvent One For All Paper Satin 200 is a paper for commercial poster use when brilliant colors are a goal of the print. These papers are particularly easy to print in printers of the current latex generation. The base paper has a high water resistance and can be used indoors as well as outdoors. With its special coating on the back EMBLEM SOFAPSA200 is protected against deformations caused by heat. The SOFAP-Series is very environmentally friendly as a pure paper product when seen from an ecological point of view. It is PVC free and FSC® (FSCC119162) certified.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOFAPSA200
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	weiß, satin, opak / opaque, white, satin
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	OS, Messe- und Ladenbau, Ausstellungsgrafiken/ POS + exhibition graphics, commercial posters
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Solvent Perfect Poster 150

paper | semi matt | wood-free | 150 g/m²

EMBLEM SOPEP ist eine extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage des Solvent Perfect Poster Papiers gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt von der verwendeten Tintenmenge und Tintentechnologie ab.

EMBLEM SOPEP is an especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent, UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying time depends on the amount of ink and the inkjet technology.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPEP150
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1600 mm



Solvent Perfect Poster 200

paper | semi matt | wood-free | 200 g/m²

EMBLEM SOPEP ist eine extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage des Solvent Perfect Poster Papiers gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt von der verwendeten Tintenmenge und Tintentechnologie ab.

EMBLEM SOPEP is an especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent, UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying time depends on the amount of ink and the inkjet technology.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPEP200
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762 / 1067 / 1372 / 1524 / 1600 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Latex-UV Paper Satin 170

paper | wood-free | smooth surface | 170 g/m²

EMBLEM LUVPA170 steht für brillante Ausdrücke in Fotoqualität für Latex und UV Tinten. Die holzfreien Papiere der LUVPA Serie zeichnen sich durch eine geschlossene, semimatte Oberfläche, hohes Volumen und hervorragender Planlage aus.

EMBLEM LUVPA170 stands for brilliant photo quality prints using latex and UV inks. The wood-free papers of the LUVPA series are characterized by a closed satin surface, high volume and excellent flatness.

Art.-Nr. / Prod.No.	LUVPA170
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV,
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	1067 / 1524 mm



Solvent Photo Paper 230 Glossy

photo paper | high gloss | RC basic paper | excellent flatness | 225 g/m²

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy ist ein Fotopapier mit einer hoch glänzenden Oberfläche. Die Beschichtung wurde für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten konzipiert und hat eine gute Planlage. Die Tintenempfangsschicht ermöglicht intensive und brillante Farben für hoch aufgelöste Fotodrucke. Das hochwertige RC-Basispapier ist beidseitig mit einem PE-Film ausgerüstet, der dem EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy Stabilität und einen angenehmen Griff verleiht.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy trocknet schnell und lässt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy is a photo paper with a high glossy surface. The coating is made for common eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks and has an excellent flatness. The ink receiving layer permits intensive and brilliant colours for high resolution photographic prints. The premium RC basic paper is mounted on both sides with PE film which brings stability and a pleasant touch.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy permits fast drying, excellent processing and easy lamination.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPHOPA230GL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, glänzend, / white, glossy
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	1372 mm



Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy

photo paper | high gloss | RC basic paper | excellent flatness | 225 g/m²

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy ist ein Fotopapier mit einer Satin-Oberfläche. Die Beschichtung wurde für die Bedruckung mit handelsüblichen EcoSolvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten konzipiert und hat eine gute Planlage. Die Tintenempfangsschicht ermöglicht intensive und brillante Farben für hoch aufgelöste Fotodrucke. Das hochwertige RC-Basispapier ist beidseitig mit einem PE-Film ausgerüstet, der dem EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy Stabilität und einen angenehmen Griff verleiht.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy trocknet schnell und läßt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy is a photo paper with a satin surface. The coating is made for common eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks and has an excellent flatness. The ink receiving layer permits intensive and brilliant colours for high resolution photographic prints. The premium RC basic paper is mounted on both sides with PE film which brings stability and a pleasant touch.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy permits fast drying, excellent processing and easy lamination.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOPHOPA230SG
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, semi glossy / highly white, semi glossy
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	1372 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Semi-Photo Paper Glossy

paper | glossy | plastic-free | 220 g/m²

EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Glossy ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer glänzenden hochweißen Oberfläche. Die Beschichtung ist geeignet für eco-solvent-, solvent-, UV-härtende-, und latex-basierende Tinten. Mit diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum ist SOSPPGL besonders gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrücke.

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Glossy is a high quality coated paper with a white glossy surface. It has a non reflecting surface and is made for printing with eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks. SOSPPGL supports high resolution print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPGL is well suited for indoor poster application. The excellent surface provides a high colour saturation and extremely brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOSPPGL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, glänzend, / highly white, glossy
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	1372 mm



Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt

paper | semi matt | plastic-free | 220 g/m²

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Semimatt ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer semimatten Oberfläche. Die Beschichtung verhindert Reflexionen und ist geeignet für EcoSolvent-, solvent- UV-härtende-, und latex-basierende Tinten. Mit diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum ist SOSPPSM besonders gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrücke. EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Semimatt trocknet schnell und lässt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt is a high quality coated paper with a white semi matt surface. It has a non reflecting surface and is made for printing with eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks. SOSPPSM supports high resolution print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPSM is well suited for indoor poster application. The excellent surface provides a high colour saturation and extreme brilliant colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOSPPSM
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, semimatt / white, semi matt
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	914 / 1372 / 1600 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Solvent Canvas III

poly-cotton | matt | slightly stretchy | weave 2:1 | 410 g/m²

EMBLEM SOCA3 basiert auf einem hochwertigen Leinwandgewebe. Durch die Polyester-Baumwoll Mischung erhält das Gewebe eine hohe Dimensionsstabilität. Wegen dieser Rohstoffauswahl gehören durchhängende Leinwände, bedingt durch schwankende Luftfeuchtigkeit, der Vergangenheit an. Dank des leicht dehnbaren Gewebes und der flexiblen Beschichtung kann das SOCA3 problemlos und ohne Weißbruch auf Spann- und Keilrahmen aufgezogen werden. Die reflexionsfreie Beschichtung auf der gleichmäßigen Gewebestruktur ermöglicht einen uneingeschränkten Einsatz in Galerien. Intensive Farben sind auf der warmweißen Beschichtung möglich.

EMBLEM SOCA3 is a high-quality canvas fabric. The combination of polyester and cotton ensures excellent dimensional stability of the fabric. Due to this selection of raw material, slack canvas caused by inconstant humidity is a thing of the past. Thanks to the slightly stretchy fabric and flexible coating, SOCA3 can be easily applied to canvas frame with no stress whitening. The reflection-free coating on the even fabric structure makes it ideal for use in galleries. The warm white coating produces intensive colours.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOCA3
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Canvas Textil / canvas fabric
Anwendungen / application media	künstlerische Präsentationen, exklusiver Wandschmuck, Foto-Kunstobjekte, Kunstreproduktionen / art presentations, exclusive wall decoration, photo-art objects, art reproduction
Varianten / variants	1372 / 1524 mm



Production Canvas 240 Matt

polyester | matt | no stress whitening | weave 2:1 | 260 g/m²

EMBLEM PROCA240M basiert auf einem hochwertigen Polyestergewebe mit hoher Dimensionsstabilität. Die gleichmäßige Canvasstruktur ermöglicht hochwertige Drucke mit kräftigen Farben. Eine reibungslose Weiterverarbeitung wird durch die gute Planlage gewährleistet. Das PROCA240M kann dank seiner flexiblen Beschichtung problemlos auf Spann- und Keilrahmen aufgezogen werden, ohne den häufig auftretenden Weißbruch. Die Oberfläche ist reflexionsfrei und kann mit handelsüblichen Eco-Solvent, Solvent, Latex und UV Tinten bedruckt werden.

EMBLEM PROCA240M is based on a high quality polyester fabric with high dimensional stability. The consistent canvas structure allows quality prints with vibrant colours. A smooth further processing is ensured by the good flatness. The PROCA240M can be mounted easily onto stretcher frames without stress whitening because of its flexible coating. Furthermore it has a non reflecting surface and is made for printing with common eco solvent, solvent, latex and UVC based inks.

Art.-Nr. / Prod.No.	PROCA240M
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	beschichtetes polyester Gewebe / polyester weave
Anwendungen / application media	künstlerische Präsentationen, exklusiver Wandschmuck, Foto-Kunstobjekte, Kunstreproduktionen / art presentations, exclusive wall decoration, photo-art objects, art reproduction
Varianten / variants	1067 / 1372 / 1524 mm



Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Wall Decor

PVC with paperback | matt | embossed | B EN13501 | 300g/m²

EMBLEM Solvent Wall Decor ist eine bedruckbare Tapete aus strukturiertem PVC mit Papierrücken. Die spezielle Oberfläche des SOWADEPAFR ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrücke und kann auf Inkjet Druckern mit lösemittel-basierenden, UV und Latex Tinten bedruckt werden. Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir EMBLEM Wallpaper Paste. Dieser speziell auf EMBLEM Tapeten abgestimmte Kleber ermöglicht zuverlässige, optimale Ergebnisse.

EMBLEM Solvent Wall Decor is a printable wall paper made out of a textured PVC with paperback. The specific surface of SOWADEPAFR permits a good ink coverage as well as brilliant colours and can be printed on with solvent, UV curable and Latex inks. We recommend EMBLEM Wallpaper paste for hanging wallpapers. This specific adhesive is made for EMBLEM wallpapers to get best results.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWADEPA
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, wasserfest / flame retardant, waterproof
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpaper, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	1300 mm



Solvent Wall Decoration 150

non-woven paper | no glass fibre | C EN13501 | dry strippability | 152 g/m²

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. EMBLEM SOWADE170 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Solvent Wall Decoration 150 is a wallpaper based on non-woven paper. The matt and white surface of the wallpaper is made for printing with most common eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks. This product is free of PVC, plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. The coating on the back side supports an excellent dry strippability.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOWADE150
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, Dry toner
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, flame retardant, dry strippability
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Messe- und Ladenbau / wallpaper, POS + exhibition stand
Varianten / variants	750 / 1550 mm



Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Solvent Wall Decoration 170

non-woven paper | no glass fibre | C EN13501 | dry strippability | 172 g/m²

EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. EMBLEM SOWADE170 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM SOWADE170 is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily flammable with fire classification C-s1,d0 on plasterboards acc. EN 13501-1.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOWADE170
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, EcoSolvent, dry toner
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, flame retardant, dry strippability
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Messe- und Ladenbau / wallpaper, POS + exhibition stand
Varianten / variants	750 / 1550 mm

Solvent Wall Decoration 170 Adhesive


non-woven paper | adhesive | no glass fibre | 172 g/m²

EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 Adhesive ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Sie zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus. Rückseitig ist das Produkt selbstklebend ausgerüstet. Die spezielle Oberfläche des EMBLEM SOWADE170ADH ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.

EMBLEM SOWADE170ADH ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf glatten, mit Binderfarbe oder Tiefengrund gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen.

EMBLEM Solvent Wall Decoration 170 Adhesive is a wallpaper based on non-woven paper for individual interior design. It is characterized by a soft feel. The back of the product is self-adhesive. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. This product is free of PVC, plasticizers and solvents. Without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde.

EMBLEM SOWADE170ADH is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The wallpaper adheres to smooth wall surfaces or plasters painted with dispersion paint or primer.



Art.-Nr. / Prod.No.	SOWADE170ADH
Drucktechnologie / print technology	EcoSolvent, Solvent, Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	opak, selbstklebend / opaque, adhesive
Medientyp / type of media	Papier - Wall Decoration / paper - wall decoration
Anwendungen / application media	individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Einkaufszentren, Museen, Messebau, Hotel, Wandtattoos / individual decoration for living spaces, shopping malls, museums, booth constructions, hotel, wall tattoos
Varianten / variants	762 / 1524 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Latex-UV Wall Decoration 130

non-woven paper | no glass fibre | B EN13501 | dry strippability | 132 g/m²

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. EMBLEM SOWADE170 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 130 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM LUVWADE130 is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily flammable with fire classification C-s1,d0 on plasterboards acc. EN 13501-1.



Art.-Nr. / Prod.No.	LUVWADE130
Drucktechnologie / print technology	UV, Latex, Dry toner
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, flame retardant, dry strippability
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpaper, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	750 / 1550 mm

Latex-UV Wall Decoration 130 Adhesive

non-woven paper | adhesive | no glass fibre | 132 g/m²

EMBLEM Latex UV Wall Decoration 130 Adhesive ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Sie zeichnet sich durch eine weiche Haptik aus. Rückseitig ist das Produkt selbstklebend ausgerüstet. Die spezielle Oberfläche des EMBLEM LUVWADE130ADH ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.

EMBLEM LUVWADE130ADH ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Tapete haftet auf glatten, mit Binderfarbe oder Tiefengrund gestrichenen Wandoberflächen oder Putzen.

EMBLEM Latex UV Wall Decoration 130 Adhesive is a wallpaper based on non-woven paper for individual interior design. It is characterized by a soft feel. The back of the product is self-adhesive. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. This product is free of PVC, plasticizers and solvents. Without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde.

EMBLEM LUVWADE130ADH is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The wallpaper adheres to smooth wall surfaces or plasters painted with dispersion paint or primer.



Art.-Nr. / Prod.No.	LUVWADE130ADH
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV-curable
Medieneigenschaften / property media	opak, selbstklebend / opaque, adhesive
Medientyp / type of media	Papier - Wall Decoration / paper - wall decoration
Anwendungen / application media	individuelle Raumgestaltungen für Wohnräume, Einkaufszentren, Museen, Messebau, Hotel, Wandtattoos / individual decoration for living spaces, shopping malls, museums, booth constructions, hotel, wall tattoos
Varianten / variants	762 / 1524


Literal mistakes and errors excepted, our general terms and conditions apply.

Latex-UV Wall Decoration 150

non-woven paper | no glass fibre | B EN13501 | dry strippability | 152 g/m²

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 150 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. EMBLEM LUVWADE150 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 150 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM LUVWADE150 is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily flammable with fire classification C-s1,d0 on plasterboards acc. EN 13501-1.



Art.-Nr. / Prod.No.	LUVWADE150
Drucktechnologie / print technology	UV, Latex, Dry toner
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, flame retardant, dry strippability
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpaper, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	750 / 1550 mm

Latex-UV Wall Decoration 180

non-woven paper | no glass fibre | B EN13501 | dry strippability | 182 g/m²

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 180 ist eine Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrücke. EMBLEM LUVWADE180 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Die Drucke sind unlaminiert im Innenbereich als Dekoration einsetzbar. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln sowie ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. Außerdem ist das Material schwer entflammbar mit Klassifizierung C-s1, d0- nach EN 13501-1 auf Gipsplatten.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration 180 is a wallpaper based on non-woven paper. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage. EMBLEM LUVWADE180 is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. The prints are suitable for indoor decoration without lamination. This product is free of PVC, plasticizers, solvents and without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. Also the material is not easily flammable with fire classification C-s1,d0 on plasterboards acc. EN 13501-1.



Art.-Nr. / Prod.No.	LUVWADE180
Drucktechnologie / print technology	UV, Latex, Dry toner
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar, trocken ablösbar / opaque, flame retardant, dry strippability
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpaper, art print, POS + exhibition stand, poste
Varianten / variants	750 / 1550 mm

Irrtümer vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Solvent Transfer Film Dark II

PU based | transfer film for dark cloth | true side printing | 85 µm

EMBLEM SOTFD2 ist eine Spezialtransferfolie für Solvent und ECO Solvent Tinten zur Veredelung von dunklen und farbigen Textilien. Die Folie wird seitenrichtig bedruckt und mittels einer Transferpresse auf das Textil appliziert. SOTFD2 kann sowohl auf manuellen als auch auf pneumatischen Pressen verarbeitet werden. Unsere Tests haben ergeben, dass auf pneumatischen Pressen die besten Ergebnisse erzielt werden.


Der Transferfilm kann auf Baumwolle, Baumwollmischgewebe und Polyestergewebe verarbeitet werden, sofern diese den notwendigen Temperaturen während des Pressvorganges standhalten. Die Folie zeichnet sich besonders durch ihre brillante Farbwiedergabe, gute Waschbarkeit und ein angenehmes Tragegefühl aus.

EMBLEM SOTFD2 is a special transfer film for Solvent- and ECO Solvent-inks used for finishing of dark coloured textiles. SOTFD2 can be used for cotton, cottonblend and synthetics, except polyamide, provided that the used textile resists for the necessary press-temperature. The transfer film is characterised by brilliant colours, good machine washability and comfortable wearing. The film has to be printed true-sided and can be applied using a manual or pneumatic press. Our test have shown the best results by using a pneumatic press.

Art.-Nr. / Prod.No.	SOTFD2
Drucktechnologie / print technology	Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, EcoSolvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Textil Transfer / textil transfer
Varianten / variants	750 mm



notes



notes



HIGH PERFORMANCE FOR VISUAL COMMUNICATION

Print Media · Tools & Supplies · Hardware · Ink · Software

Tel. +49-4193-995-0 · www.dataplot.de

EMBLEM is a Trademark of

