

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL  
PRO SIGNMAKING A DIGITÁLNÍ TISK



# KATALOG 2019

COMIMPEX **PRINT**



MUTOH

# MUTOH

## VJ-426UF A3+

## VJ-626UF A2

**UV tiskárny pro každého výrobce reklamy**  
**Víceúčelové tiskárny reklamních předmětů**

|          |  |
|----------|--|
| VJ-426UF | A3+, 483x329 mm<br>pracovní výška do 70 mm |
| VJ-626UF | A2, 594x483 mm<br>pracovní výška do 150 mm |



- ABS a hliníkové desky, PC, PE, PET, PMMA (akryl), PP, PS, PVC a skla
- Barevná kombinace CMYK + W + lak
- Vytvrzování inkoustu probíhá pomocí UV LED lamp

**COMIMPEX PRINT**

[www.c-print.cz](http://www.c-print.cz)

## MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TISKOVÁ SAMOLEPÍCÍ PVC MEDIA</b>       | <b>4</b>  |
| PVC samolepící monomerická HEXIS          | 4         |
| PVC samolepící monomerická CPRINT         | 11        |
| PVC samolepící monomerická EMBLEM         | 12        |
| PVC samolepící monomerická AVERY          | 13        |
| PVC samolepící polymerická HEXIS          | 15        |
| PVC samolepící polymerická CPRINT         | 19        |
| PVC samolepící polymerická EMBLEM         | 19        |
| PVC samolepící lité pro polepy vozidel    | 23        |
| One Way Vision fólie HEXIS                | 25        |
| PVC samolepící pískovaná fólie            | 26        |
| PVC samolepící elektrostatická fólie      | 27        |
| <b>PAPÍRY</b>                             | <b>28</b> |
| Grafické a CLV papíry                     | 28        |
| Billboardové papíry                       | 30        |
| Fotopapíry                                | 31        |
| Sublimační papíry                         | 32        |
| Tapetovací papíry                         | 32        |
| Vlies tapety (non-woven)                  | 33        |
| <b>TEXTILIE A CANVAS</b>                  | <b>34</b> |
| Canvas                                    | 34        |
| Textil PONGS PrintTex Solvent/UV/Latex    | 34        |
| Textil PONGS DirectTex Sublimace/Latex/UV | 38        |
| Textil EMBLEM Solvent/UV                  | 41        |
| Textil ostatní                            | 42        |
| <b>FILMY</b>                              | <b>43</b> |
| Filmy roll-up                             | 43        |
| Filmy POP up                              | 43        |
| Filmy backlit                             | 44        |
| Filmy přilnavé                            | 46        |
| <b>BANNERY</b>                            | <b>47</b> |
| PVC bannery frontlit                      | 47        |
| PVC bannery blackout                      | 48        |
| PVC bannery mesh                          | 48        |
| Bannery speciální                         | 49        |
| <b>PŘENOSOVÉ FÓLIE A PAPÍR</b>            | <b>50</b> |

## LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

|  |           |
|--|-----------|
| <b>LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY</b>                | <b>51</b> |
| Laminovací fólie a filmy monomerické           | 51        |
| Laminovací fólie a filmy polymerické           | 52        |
| Laminovací fólie a filmy lité                  | 53        |
| Laminovací fólie tabulové                      | 54        |
| Laminovací fólie a filmy pro perforované fólie | 54        |
| Laminovací fólie a filmy speciální             | 55        |
| Laminovací fólie a filmy strukturované         | 56        |
| Laminovací fólie a filmy podlahové             | 62        |
| Laminovací fólie a filmy antigraffiti          | 64        |
| Laminovací fólie a filmy oboustranné           | 64        |
| Filmy antibakteriální                          | 65        |

## WRAPPING

|                           |    |
|---------------------------|----|
| SKINTAC HX20000           | 66 |
| SKINTAC HX30000           | 69 |
| Filmy pro ochranu vozidel | 72 |

## NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX</b> | <b>76</b> |
| Flex na tisk                  | 76        |

## FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

|   |           |
|---|-----------|
| Nože  | 82        |
| Kroužkovače                                 | 83        |
| Hlavice na kroužkovače                      | 83        |
| Kroužky                                     | 84        |
| Pásky                                       | 84        |
| Tepelný nůž                                 | 85        |
| Horkovzdušné svařování                      | 85        |
| <b>POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WRAPPING</b> | <b>86</b> |
| Stěrky                                      | 86        |
| Rukavice                                    | 87        |
| Odstranění vzduchových bublin               | 87        |
| Převíjení fólií                             | 87        |
| PANTONE a RAL vzorkovníky                   | 87        |
| Řezací pomůcky                              | 87        |
| Ostatní                                     | 88        |
| Čistící kapaliny                            | 88        |
| Leštiče                                     | 89        |
| Vzorkovníky                                 | 90        |

## PREZENTAČNÍ A VÝSTAVNÍ SYSTÉMY

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>PREZENTAČNÍ A VÝSTAVNÍ SYSTÉMY</b> | <b>91</b> |
| Roll-up systémy                       | 91        |
| Prezentační stěny                     | 92        |
| Stojany na letáky                     | 93        |
| Prezentační stolky                    | 94        |

## SLUŽBY

|        |    |
|--------|----|
| Služby | 95 |
|--------|----|

## PŘEHLED POUŽITÍ MATERIÁLŮ HEXIS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Přehled použití materiálů HEXIS | 96 |
|---------------------------------|----|

## Tisková samolepící PVC média

Monomerické PVC fólie pro krátkodobé a střednědobé aplikace na desky, výlohy a jiné rovné povrchy. Fólie mají sílu 100  $\mu$  a jsou opatřeny různými druhy lepidel a podkladovým silikonovým Kraft papírem. Mají výbornou přilnavost na odmaštěné skleněné, ocelové a hliníkové povrchy. Životnost fólie je 4 roky bez tisku, 3 roky po potisku s laminací. Doporučená je monomerická laminace HEXIS řady V650.

### PVC samolepící monomerická HEXIS

|                    | kód     | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------|---------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS monomer lesk | V3000WG | 100 $\mu$ | 45 m  | 1,05 m | 48 Kč                  |           |
|                    |         |           |       | 1,37 m | 48 Kč                  |           |
|                    |         |           |       | 1,60 m | 48 Kč                  |           |



- šedé permanentní lepidlo
- životnost až 4 roky (nepotištěná)
- certifikováno pro HP Latex inkousty



|                    | kód     | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------|---------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS monomer lesk | V3001WG | 100 $\mu$ | 45 m  | 1,05 m | 48 Kč                  |           |
|                    |         |           |       | 1,37 m | 48 Kč                  |           |
|                    |         |           |       | 1,60 m | 48 Kč                  |           |



- čiré permanentní lepidlo
- životnost až 4 roky (nepotištěná)



|                   | kód     | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------|---------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS monomer mat | V3000WM | 100 $\mu$ | 45 m  | 1,05 m | 55 Kč                  |           |
|                   |         |           |       | 1,37 m | 55 Kč                  |           |
|                   |         |           |       | 1,60 m | 55 Kč                  |           |



- šedé permanentní lepidlo
- životnost až 4 roky (nepotištěná)
- certifikováno pro HP Latex inkousty



|                   | kód     | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------|---------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS monomer mat | V3001WM | 100 $\mu$ | 45 m  | 1,05 m | 55 Kč                  |           |
|                   |         |           |       | 1,37 m | 55 Kč                  |           |
|                   |         |           |       | 1,60 m | 55 Kč                  |           |



- čiré permanentní lepidlo
- životnost až 4 roky (nepotištěná)



V3000WG | Instalace Atelier Bruno/Francie

# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

### HEXIS monomer lesk

| kód            | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>V3100WG</b> | 100 μ | 45 m  | 1,05 m | 50 Kč                  |           |
|                |       |       | 1,37 m | 50 Kč                  |           |
|                |       |       | 1,60 m | 50 Kč                  |           |



- **černé** snímatelné lepidlo
- životnost až 6 měsíců (nepotištěná)
- odstranitelná bez zanechání lepidla do 3 měsíců



### HEXIS monomer lesk

| kód            | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>V3101WG</b> | 100 μ | 45 m  | 1,05 m | 50 Kč                  |           |
|                |       |       | 1,37 m | 50 Kč                  |           |
|                |       |       | 1,60 m | 50 Kč                  |           |



- **čiré** snímatelné lepidlo
- životnost až 6 měsíců (nepotištěná)
- odstranitelná bez zanechání lepidla do 3 měsíců



### HEXIS monomer lesk transparent

| kód            | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>V302CG1</b> | 80 μ | 45 m  | 1,37 m | 102 Kč                 |           |
|                |      |       | 1,60 m | 102 Kč                 |           |



- čiré **permanentní** lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)



### HEXIS monomer lesk transparent

| kód            | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>V362CG1</b> | 80 μ | 45 m  | 1,37 m | 198 Kč                 |           |
|                |      |       | 1,60 m | 198 Kč                 |           |



- čiré **snímatelné** lepidlo
- životnost až 12 měsíců (s laminací)



V3101WM | G&G WERBETECHNIK/Švýcarsko



V3101WM | G&G WERBETECHNIK/Švýcarsko

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY



# VCLEARCG1

## ZVIDITELNĚTE OKNA SVÉHO OBCHODU A OZDOBTE JE ČIROU POTIŠTĚNOU FÓLIÍ HEXIS **VCLEAR**

Film je perfektně čirý a není ho třeba tvarově vyřezávat na plotru. Nepotištěné části nezamezí pohled skrz sklo ani ho nezkreslí.

Vlastnosti a výhody:

- › Monomerní PVC tloušťka 85 mic
- › Ultra čirý lesklý povrch
- › Krátkodobá interiérová a exteriérová aplikace pro okna a skleněný povrch
- › Potisknutelný technologiemi solvent, eco solvent, UV, Latex
- › Aplikace na mokro pomocí aplikačního gelu
- › Snímatelný
- › Životnost až 16 měsíců

Kontaktujte nás pro získání vzorku materiálu.

e-mail: [obchod@c-print.cz](mailto:obchod@c-print.cz) | [www.c-print.cz](http://www.c-print.cz)

NEW



VCLEARCG1

NEW



VCLEARCG1

**HEXIS**<sup>®</sup>

# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

|                                      | kód              | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|------------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS monomer lesk extra čirý</b> | <b>VCLEARCG1</b> | 80 μ | 30 m  | 1,27 m | 206 Kč                 |           |



- čiré snímatelné lepidlo
- životnost až 16 měsíců (s laminací)
- odstranitelná bez zanechání lepidla do 8 měsíců



|                                     | kód              | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------------|------------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS monomer lesk HEX'PRESS</b> | <b>HX3000WG2</b> | 100 μ | 45 m  | 1,37 m | 91 Kč                  |           |
|                                     |                  |       |       | 1,60 m | 91 Kč                  |           |



- šedé permanentní kanálkové lepidlo
- životnost až 4 roky (nepotištěná)



|                                    | kód              | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------------|------------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS monomer mat HEX'PRESS</b> | <b>HX3001WM2</b> | 100 μ | 45 m  | 1,37 m | 91 Kč                  |           |



- čiré permanentní kanálkové lepidlo
- životnost až 4 roky (nepotištěná)



PET75CG1 | Realizace HEXIS S.A./ Francie



VCLEARCG1 | Realizace ILLIMITED EDITION/Francie



VCSR300WG1 | G&G WERBETECHNIK/Švýcarsko

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

# Zesílená lepidla



## V jakých případech potřebujeme zesílené lepidlo?

Zesílené lepidlo je určeno na nepravidelné, hrubé a strukturované povrchy s nízkou přilnavostí jako jsou odpadkové koše, popelnice, beton, cihly, hrubé omítky aj.

ZA JAKÝM ÚČELEM CHCETE POUŽÍT ZESÍLENÉ LEPIDLO?

## PŘILNAVOST NA MÍRNĚ HRUBÉ A ZRNITÉ POVRCHY

Pokud pracujete s barevnými plotrovými vinyly

### Vnitřní použití

Použijte materiál VCRE3000M z řady Ecotac, s třídou hořlavosti M1 pro vnitřní použití na mírně hrubé povrchy jako jsou dveře skříněk, části plastových desek a plastů s nízkou přilnavostí.



Pokud tisknete

### Vnitřní použití

Použijte materiál VCSR301WG1 a VCSR301WM1 s třídou hořlavosti M1 na hladké povrchy jako malované stěny, dlaždice, obklady a jiné povrchy s nízkou přilnavostí.

### Venkovní použití

Použijte materiál VCSR201WG1 pro malované stěny, dlaždice a jiné povrchy s nízkou přilnavostí. Lze použít laminaci s třídou hořlavosti M1 HEXIS PG836.

## Nástroje pro polepy stěn PISTHERMIQ

### Maskování struktury povrchu

Doporučujeme použít materiál CSR25 (potisknutelný, polotuhý, matný 200 mic materiál) s velmi dobrou přilnavostí na hladký beton, vrchní nátěry, hrubě texturované nátěry. Tloušťka materiálu bude kompenzovat a maskovat zrnitou strukturu a malé povrchové nerovnosti.



# PŘILNAVOST NA HRUBÉ A SLOŽITÉ POVRCHY

Přizpůsobivost a zesílené lepidlo našich tiskových filmů Vám umožní dosáhnout perfektních výsledků na nerovných površích a speciálních designů pro polepy stěn.

## POVRCHY S LEHKOU PORÉZNOSTÍ NEBO DRSNOSTÍ POVRCHU (porézní beton, betonové bloky)

**VCR101WG1/VCSR101WG1:** lité filmy se zesíleným lepidlem

## EXTRÉMNÍ POVRCHY (cihly, kostky, hrubé omítky, fasády, asfalt)

**VCSR101WG1:** litý film s extra zesíleným lepidlem a třídou hořlavosti M1, při použití laminace HEXIS PC30G2

**VCXR101WG1:** litý film se super extra zesíleným lepidlem

## LODNÍ PLACHTY

**VCSR101WG1:** litý film s extra zesíleným lepidlem a třídou hořlavosti M1, při použití laminace HEXIS PC30G2

**VCXR201WG1:** nový polymerický vinyl s extra zesíleným lepidlem, o trochu méně komfortní než litý film, ale cenově příznivější



VCSR101WG1



VCXR101WG1

## TIPY A TRIKY

### Jak vybrat správný film?

Proved'te test a poté vyberte vhodný film!

Protože každý povrch je odlišný a má jiné vlastnosti, je třeba vždy předem udělat test. HEXIS dodává malé A4 vzorky filmů pro otestování. Napište si o ně.

Pro polepy stěn si vyžádejte 3 vhodné varianty materiálů, jako jsou VCSR101WG1, VCSR201WG1, VCSR301WG1  
Pro polep lodní plachty zkuste VCSR101WG1 nebo VCXR201WG1.

## NAŠE RADA PRO POLEPY STĚN

1. Používejte horkovzdušnou pistoli (HEXIS PISTHERMIQ) pro lepší komfortní práci s vinylem.
2. Používejte pěnový váleček k přizpůsobení filmu podkladu.
3. Klepejte štětcem na vinyl při instalaci, čímž přizpůsobíte tvar vinylu co nevíce podkladu.



VCSR200WG1/Realizace SÉRIE GOLO

# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISK

|                                 | kód        | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS monomer<br>lesk HIGH TACK | VCSR301WG1 | 100 μ | 45 m  | 1,37 m | 120 Kč                 |           |
|                                 |            |       |       | 1,60 m | 120 Kč                 |           |



- čiré permanentní zesílené lepidlo
- vhodný pro polep interiérových stěn, hladkých omítek
- životnost až 4 roky (nepotištěná)
- počáteční přilnavost 32N/25 mm



LAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

|                                 | kód        | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS monomer<br>lesk HIGH TACK | VCSR300WG1 | 100 μ | 45 m  | 1,37 m | 120 Kč                 |           |
|                                 |            |       |       | 1,60 m | 120 Kč                 |           |



- šedé permanentní zesílené lepidlo
- vhodný pro polep interiérových stěn, hladkých omítek
- životnost až 4 roky (nepotištěná)
- počáteční přilnavost 27N/25 mm



WRAPPING

|                                | kód        | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS monomer<br>mat HIGH TACK | VCSR301WM1 | 100 μ | 45 m  | 1,37 m | 120 Kč                 |           |
|                                |            |       |       | 1,60 m | 120 Kč                 |           |



- čiré permanentní zesílené lepidlo
- vhodný pro polep interiérových stěn, hladkých omítek
- životnost až 4 roky (nepotištěná)
- počáteční přilnavost 32N/25 mm



NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEX

|                                | kód        | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS monomer<br>mat HIGH TACK | VCSR300WM1 | 100 μ | 45 m  | 1,37 m | 120 Kč                 |           |
|                                |            |       |       | 1,60 m | 120 Kč                 |           |



- šedé permanentní zesílené lepidlo
- vhodný pro polep interiérových stěn, hladkých omítek
- životnost až 4 roky (nepotištěná)
- počáteční přilnavost 27N/25 mm



FINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ  
SYSTEMY

## PVC samolepící monomerická CPRINT

Monomerické PVC tiskové fólie pro krátkodobé a střednědobé interiéry i exteriéry aplikace, desky, výlohy a jiné rovné povrchy. Fólie mají sílu 100  $\mu$  a jsou opatřeny různými druhy lepidel a podkladovým silikonovým papírem. Životnost fólie je až 3 roky bez tisku, 1 až 2 roky po potisku s laminací v závislosti na aplikaci. Doporučená je monomerická laminace HEXIS řady V650.

|                        | kód       | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------|-----------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| CPRINT<br>monomer lesk | V3000WGCP | 100 $\mu$ | 50 m  | 1,05 m | 43 Kč                  |           |
|                        |           |           |       | 1,37 m | 43 Kč                  |           |

## COMIMPEX PRINT

- šedé permanentní lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)



|                        | kód       | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------|-----------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| CPRINT<br>monomer lesk | V3001WGCP | 100 $\mu$ | 50 m  | 1,05 m | 43 Kč                  |           |
|                        |           |           |       | 1,37 m | 43 Kč                  |           |

## COMIMPEX PRINT

- čiré permanentní lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)



|                       | kód       | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| CPRINT<br>monomer mat | V3000WMCP | 100 $\mu$ | 50 m  | 1,05 m | 43 Kč                  |           |
|                       |           |           |       | 1,37 m | 43 Kč                  |           |

## COMIMPEX PRINT

- šedé permanentní lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)



|                       | kód       | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| CPRINT<br>monomer mat | V3001WMCP | 100 $\mu$ | 50 m  | 1,05 m | 43 Kč                  |           |
|                       |           |           |       | 1,37 m | 43 Kč                  |           |

## COMIMPEX PRINT

- čiré permanentní lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)



## PVC samolepící monomerická EMBLEM

Monomerické PVC fólie pro krátkodobé aplikace na desky, výlohy a jiné rovné povrchy. Fólie mají sílu 100  $\mu$  a jsou opatřeny různými druhy lepidel a podkladovým silikonovým Kraft papírem. Mají výbornou přilnavost na odmaštěné skleněné, ocelové a hliníkové povrchy. Životnost fólie je 2 roky po potisku s laminací. Doporučená je monomerická laminace EMBLEM řady LAMPER.

|                     | kód       | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------|-----------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| EMBLEM monomer lesk | SOFOGLMGG | 100 $\mu$ | 50 m  | 1,05 m | 52 Kč                  |           |
|                     |           |           |       | 1,37 m | 52 Kč                  |           |



- šedé permanentní lepidlo
- životnost až 2 roky (nepotištěná)



|                                       | kód   | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| EMBLEM Walk On Sign monomer podlahový | SOWOS | 150 $\mu$ | 25 m  | 1,37 m | 257 Kč                 |           |



- měkčený PVC film
- šestiúhelníková struktura materiálu
- B1 DIN 4102-B1
- protiskluzová klasifikace R10



|                             | kód       | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| EMBLEM monomer mat EASY PIN | SOFOMAMEP | 100 $\mu$ | 50 m  | 1,37 m | 106 Kč                 |           |



- bílý matný měkký film
- semipermanentní akrylové lepidlo EASY PIN



EMBLEM Walk On Sign podlahová samolepka/DATAPLOT

## PVC samolepící monomerická AVERY

Monomerické PVC fólie pro krátkodobé aplikace na rovné povrchy. Fólie mají sílu 95  $\mu$ , jsou v provedení s čirým lepidlem nebo lepidlem HOP (High Opacity), opatřeny silikonovým Kraft papírem. Životnost fólie je 3 roky bez tisku, 2 roky po potisku s laminací. Doporučená je monomerická laminace AVERY řady DOL 3000.

|                        | kód        | síla     | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------|------------|----------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AVERY monomer lesk HOP | MPI3000HOP | 95 $\mu$ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                        |            |          |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                        |            |          |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |



- lesklý monomer vinyl s vysokou opacitou
- čiré **permanentní** lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)



|                       | kód        | síla     | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------|------------|----------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AVERY monomer mat HOP | MPI3020HOP | 95 $\mu$ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                       |            |          |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                       |            |          |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |



- matný monomer vinyl s vysokou opacitou
- čiré **permanentní** lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)



|                        | kód        | síla     | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------|------------|----------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AVERY monomer lesk HOP | MPI3001HOP | 95 $\mu$ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                        |            |          |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                        |            |          |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |



- lesklý monomer vinyl s vysokou opacitou
- čiré **snímatelné** lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)



|                       | kód        | síla     | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------|------------|----------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AVERY monomer mat HOP | MPI3021HOP | 95 $\mu$ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                       |            |          |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                       |            |          |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |



- matný monomer vinyl s vysokou opacitou
- čiré **snímatelné** lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)



# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

|                           | kód            | síla | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------|----------------|------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>AVERY monomer lesk</b> | <b>MPI3000</b> | 95 μ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                           |                |      |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                           |                |      |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |


 **atest nehořlavosti B1**

- čiré **permanentní** lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)

**SOLV UV ECO-S LATEX**

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

|                          | kód            | síla | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------|----------------|------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>AVERY monomer mat</b> | <b>MPI3020</b> | 95 μ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                          |                |      |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                          |                |      |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |


 **atest nehořlavosti B1**

- čiré **permanentní** lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)

**SOLV UV ECO-S LATEX**

WRAPPING

|                           | kód            | síla | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------|----------------|------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>AVERY monomer lesk</b> | <b>MPI3001</b> | 95 μ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                           |                |      |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                           |                |      |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |


 **atest nehořlavosti B1**

- čiré **snímatelné** lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)

**SOLV UV ECO-S LATEX**

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

|                          | kód            | síla | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------|----------------|------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>AVERY monomer mat</b> | <b>MPI3021</b> | 95 μ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                          |                |      |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                          |                |      |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |


 **atest nehořlavosti B1**

- čiré **snímatelné** lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)

**SOLV UV ECO-S LATEX**

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                       | kód            | síla | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------------|----------------|------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>AVERY monomer lesk transparent</b> | <b>MPI3040</b> | 95 μ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                                       |                |      |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                                       |                |      |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |


 **atest nehořlavosti B1**

- čiré **permanentní** lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)

**SOLV UV ECO-S LATEX**

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

|                                       | kód            | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>AVERY monomer lesk transparent</b> | <b>MPI3041</b> | 100 μ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                                       |                |       |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                                       |                |       |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |

 **atest nehořlavosti B1**

- čiré **snímatelné** lepidlo
- životnost až 3 roky (nepotištěná)

**SOLV UV ECO-S LATEX**

### PVC samolepící polymerická HEXIS

Polymerické PVC fólie pro dlouhodobější aplikace na rovné a mírně zakřivené plochy. Pro dosažení maximální životnosti grafiky doporučujeme použít polymerickou laminaci HEXIS V740.

|                       | kód     | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------|---------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS<br>polymer lesk | V240WG1 | 70 μ | 45 m  | 1,05 m | 94 Kč                  |           |
|                       |         |      |       | 1,37 m | 94 Kč                  |           |
|                       |         |      |       | 1,60 m | 94 Kč                  |           |



- šedé permanentní, solventní lepidlo na akrylové bázi
- **životnost až 5 let** (nepotištěná)



|                              | kód      | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------|----------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS polymer lesk HEX'PRESS | HX240WG2 | 70 μ | 45 m  | 1,37 m | 125 Kč                 |           |



- šedé permanentní, solventní lepidlo na akrylové bázi s kanálkovým lepidlem
- **životnost až 5 let** (nepotištěná)
- certifikováno pro HP Latex inkousty



|                    | kód     | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------|---------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS polymer lesk | V200WG1 | 70 μ | 45 m  | 1,05 m | 131 Kč                 |           |
|                    |         |      |       | 1,37 m | 131 Kč                 |           |



- šedé permanentní, solventní lepidlo na akrylové bázi
- **životnost až 8 let** (nepotištěná)
- certifikováno pro HP Latex inkousty



|                              | kód      | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------|----------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS polymer lesk HEX'PRESS | HX200WG2 | 70 μ | 45 m  | 1,37 m | 204 Kč                 |           |
|                              |          |      |       | 1,60 m | 204 Kč                 |           |



- šedé permanentní, solventní lepidlo na akrylové bázi s kanálkovým lepidlem
- **životnost až 8 let** (nepotištěná)



|                                | kód     | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------|---------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS polymer lesk transparent | V202CG1 | 80 μ | 45 m  | 1,37 m | 152 Kč                 |           |
|                                |         |      |       | 1,60 m | 152 Kč                 |           |



- čiré permanentní, solventní lepidlo na akrylové bázi
- **životnost až 5 let** (nepotištěná)



V240WG2 | Realizace ATELIER BRUNO/Francie



HX240WG2 | SCHRIFTEN MÜLLER/Švýcarsko



# V240WG1/M1

/ TISKOVÝ POLYMERICKÝ VINYL /  
Dlouhodobá aplikace

## Potřebujete trvanlivý tiskový polymerický vinyl za příznivou cenu?

*5letý vinyl V240 je zde právě pro Vás!*

Tento **tiskový polymerický vinyl**  
pro **dlouhodobou aplikaci** nabízí vynikající  
kvalitní výstup za atraktivní cenu.

Je ideální pro dlouhodobé signmaking aplikace  
v interiéru a exteriéru. Lze rovněž použít na polepy  
vozidel na rovné a mírně zaoblené podklady.

### Charakteristika produktu

- **Lesklé** nebo **matné** provedení
- Kalandrovaný **polymerický vinyl**
- **Šedé, permanentní**, solventní lepidlo na akrylové bázi
- Tloušťka **70 mic**
- **Vnitřní i venkovní** aplikace
- Kompatibilní se solvent, eco solvent, UV a Latex inkousty
- Verze lesk dostupná v šířkách 1050, 1370, 1600 mm x návin 45 m
- Verze mat dostupná v šířkách 1370 mm x návin 45 m



### Výhody materiálu

Pozoruhodná **všestrannost** materiálu řady **V240**, kombinovaná s **optimální vlastností pro potisk** téměř všemi tiskovými technologiemi, poskytuje spolehlivou hodnotu pro Vaše tiskové aplikace.

Pro dokonalý výsledek barev přidejte: vynikající **lesklý** nebo **matný povrch** spolu s **vysokou opacitou!**



### Doporučení HEXIS +

Ochraňte svoje tisky laminací HEXIS řady V740 a pro UV tisky řady VCR750 v lesklém nebo matném provedení.

Pozice řady V240 mezi  
ostatní materiály HEXIS

MONOMERICKÝ VINYL  
Premium > **V300**


























POLYMERICKÝ VINYL  
Vstupní úroveň > **V240**

POLYMERICKÝ VINYL  
Premium > **V200**



# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

|  | kód               | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena   |
|--|-------------------|------|-------|--------|------------------------|---|
| <b>HEXIS polymer lesk HIGH TACK</b><br>     | <b>VCSR201DP</b>  | 70 μ | 45 m  | 1,37 m | 156 Kč                 |   |
|  |                   |      |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>čiré</b> permanentní zesílené lepidlo</li> <li>■ vhodný pro exteriérové aplikace</li> <li>■ životnost až 8 let (nepotištěná)</li> <li>■ instalace při nízkých teplotách (-1 °C do 10 °C)</li> <li>■ použití v extrémních podmínkách (-40 °C do 90 °C)</li> <li>■ počáteční <b>přilnavost 26N/25 mm</b></li> </ul>     |
| <b>HEXIS polymer lesk HIGH TACK</b><br>     | <b>VCSR200WG1</b> | 70 μ | 45 m  | 1,37 m | 156 Kč                 |   |
|  |                   |      |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>šedé</b> permanentní zesílené lepidlo</li> <li>■ vhodný pro exteriérové aplikace</li> <li>■ životnost až 8 let (nepotištěná)</li> <li>■ počáteční přilnavost 31N/25 mm</li> </ul>       |
| <b>HEXIS polymer mat HIGH TACK</b><br>    | <b>VCSR201WM1</b> | 70 μ | 45 m  | 1,37 m | 156 Kč                 |   |
|  |                   |      |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ čiré permanentní zesílené lepidlo</li> <li>■ vhodný pro exteriérové aplikace</li> <li>■ životnost až 8 let (nepotištěná)</li> <li>■ počáteční <b>přilnavost 31N/25 mm</b></li> </ul>       |
| <b>HEXIS polymer lesk HIGH TACK</b><br>   | <b>VCXR201WG1</b> | 70 μ | 45 m  | 1,37 m | 248 Kč                 |   |
|  |                   |      |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ čiré permanentní extra zesílené lepidlo</li> <li>■ vhodný pro exteriérové aplikace</li> <li>■ životnost až 8 let (nepotištěná)</li> <li>■ počáteční přilnavost 37N/25 mm</li> </ul>      |
| <b>HEXIS polymer lesk translucent</b><br> | <b>V201TR1</b>    | 80 μ | 45 m  | 1,37 m | 172 Kč                 |   |
|  |                   |      |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ čiré permanentní lepidlo</li> <li>■ vhodný pro exteriérové světelné aplikace</li> <li>■ životnost až 5 let (nepotištěná)</li> </ul>      |



V200WG1 + V750B | Realizace OXYGRAVURE/Francie

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

## Potřebujete film, který odolává nízkým teplotám?

Neváhejte a vyberte film **VCSR201DP** se **super zesíleným lepidlem**. Film je navržen tak, aby odolal nízkým teplotám při instalaci a provozu.

Budete schopni mnoha různých instalací na hladké a mírně strukturované podklady. Například pro označení sněžných roleb, značení ve ski resortech apod.

*Žádný projekt nebo povrch  
tomuto filmu neodolá!*

### Charakteristika produktu

- **Lesklý bílý** tiskový film
- **Polymerické kalandrované PVC**
- Super zesílené permanentní lepidlo
- Tloušťka 70 mic
- Aplikace v interiéru i exteriéru
- Kompatibilní se solvent, eco solvent, UV a Latex inkousty
- Trvanlivost až 8 let v exteriéru (nepotištěný), 3 až 5 let potištěný
- Dostupný v rolích 1370 mm x návin 30 m



### Výhody materiálu

**VCSR201DP** může být aplikován za mnoha různými účely v exteriéru a interiéru.

Tento film nabízí dobrou **odolnost proti chladu** s jednoduchou instalací při nízkých teplotách (-1 °C do 10 °C) a použití v extrémních podmínkách (-40 °C do 90 °C).



### Doporučení HEXIS +

Ochraňte vaše tisky laminací PC500G2, PC500M nebo V750 laminací. Pro UV tisk použijte řadu laminací VCSR750.

# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

### PVC samolepící polymerická CPRINT

Lesklý polymerický vinyl se zvýšenou opacitou a permanentním čirým lepidlem. Je určen pro polep rovných a zakřivených ploch na střednědobé aplikace. Životnost vinylu je 5 až 7 let s laminací, v závislosti na místě a typu aplikace. Doporučená laminace je polymerická laminovací C-PRINT POLY LAM Gloss.

|                                     | kód             | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------------|-----------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>CPRINT polymer lesk blackout</b> | <b>CPINTPBL</b> | 75 μ | 50 m  | 1,37 m | 70 Kč                  |           |

#### COMIMPEX PRINT

- šedé permanentní lepidlo
- životnost až 7 let (nepotištěná)

SOLV UV ECO-S LATEX

|                                     | kód               | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------------|-------------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>CPRINT polymer lesk blackout</b> | <b>CPINTPBFBL</b> | 75 μ | 50 m  | 1,37 m | 90 Kč                  |           |

#### COMIMPEX PRINT

- šedé permanentní **kanálkové** lepidlo
- životnost až 7 let (nepotištěná)

SOLV UV ECO-S LATEX

### PVC samolepící polymerická EMBLEM

Lesklá polymerická vinylová fólie o tloušťce 70 μ s permanentním šedým lepidlem. Je určena pro polep rovných a zakřivených ploch na střednědobé a dlouhodobé aplikace. Životnost fólie je 5 – 7 let po potisku s laminací. Doporučená laminace je polymerická laminovací fólie **EMBLEM** SOPOLAM.

|                            | kód             | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------|-----------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM polymer lesk</b> | <b>SOFOGLP5</b> | 70 μ | 50 m  | 1,05 m | 101 Kč                 |           |
|                            |                 |      |       | 1,37 m | 101 Kč                 |           |
|                            |                 |      |       | 1,52 m | 101 Kč                 |           |

#### EMBLEM

- šedé permanentní lepidlo
- životnost až 7 let (nepotištěná)

SOLV UV ECO-S LATEX



THE190EVO/HEXIS | Realizace ILLIMITED EDITION/Francie

## Hledáte prémiový litý tiskový film s vynikajícími tiskovými výsledky a snadnou aplikací?

THE190EVO JE NOVÁ GENERACE LITÉHO FILMU, KTERÝ HEXIS VYVINUL PŘÍMO PRO VÁS!

**Náš film je přizpůsobivý, všestranný a má vynikající lesklý povrch.**

Díky těmto vlastnostem je vhodný pro použití za jakýchkoliv okolností a aplikací, jako je například polep vozového parku, polepy lodí, motocyklů nebo interiérové dekorace.

**THE190EVO** může být použito s HEXIS litou laminací PC190G (lesk) a PC190M3 (mat).

SOLV

ECO-S

UV

LATEX

**TAKE  
HEAT  
EASY** 



## Proč je THE190EVO tak jedinečný?

**TAKE HEAT EASY®** (THE) je nový strukturovaný liner vyvinutý HEXISEm tak, aby se snížila počáteční přilnavost a film se snadněji instaloval začátečníkům.

Nové solventní lepidlo se kombinuje s **TAKE HEAT EASY® linerem a vytváří tak tuto specifickou přilnavost**, na které se stanete závislími!

A v neposlední řadě chemici HEXIS vyvinuli nový 50 mic litý film s vysokou opacitní vrstvou.

## Vyber správnou laminaci

Vhodnou laminaci k tiskovému vinylu a obvyklou kombinací je řada laminací **PC190** v lesklé a matné verzi.

Pro delší trvanlivost a vysokou UV odolnost doporučujeme laminaci **PC500**, která je rovněž laminací bez obsahu PVC, dostupná v lesklé a matné verzi.

Pro dosažení speciálního efektu a struktury, pro projekty interiérové dekorace doporučujeme:  
**PCCARBON** (laminace s imitací karbonových vláken)  
**PCWOOD** (laminace s imitací povrchu dřeva)  
**PCSTAR** (trpytivá laminace s kousky mikro částičky, které odráží světlo)  
**PCWALL** (laminace s imitací minerálního povrchu)

## Specifikace materiálu:

- 50 mic tiskový, bílý, lesklý film
- Vysoce kvalitní lité PVC
- Šedé, permanentní, solventní lepidlo na akrylové bázi se speciální mikro strukturou TAKE HEAT EASY®
- Pro aplikace v exteriéru i interiéru
- Kompatibilní s inkousty eco-solvent, solvent, Latex a UV
- Trvanlivost nepotištěného filmu až 10 let (vertikální aplikace v exteriéru)
- Dostupný v šířce 1,37 m; 1,52 m s návinem 45 m

**TAKE  
HEAT  
EASY** 



**HEXIS**

## Naše řešení litých tiskových PVC filmů

Vyberte si tiskový litý film, který splní Vaše požadavky na projekt a způsob instalace

| Technické specifikace                                     | Výhody  | HX190WG2 | THE190EVO <small>TAKE HEAT EASY</small> |
|---|---|----------|---|
| Vynikající přizpůsobivost                                 | Jednoduchý aplikace na obtížné povrchy (zrcátka, nýty, šrouby atd.) | X        | X                                       |
| Take Heat Easy® technologie: vynikající vytlačení vzduchu | Až 35% úspora času instalace  |          | X                                       |
| Počáteční přilnavost                                      | Snadné použití  |          | X                                       |
|   | Aplikace se silnou přilnavostí                                      | X        |   |
|   | Aplikace s nízkou přilnavostí                                       |          | X                                       |
|   | Začátečník  |          | X                                       |
|   | Zkušený   | X        | X                                       |
|   | Expert  | X        | X                                       |
| Vysoce kvalitní tisk a vynikající povrchová úprava        | Neomezená kreativita  | X        | X                                       |
| Optimální trvanlivost                                     | Dlouhodobá aplikace (až 10 let nepotřesená)                         | X        | X                                       |

## Kde je film THE190EVO umístěn mezi materiály?

3D aplikace/deformace



1D aplikace/deformace



### PVC samolepící lité pro polepy vozidel

Lité PVC fólie pro dlouhodobé aplikace na členité plochy, do 3D prolisů a celopolepy dopravních prostředků, které jsou opatřeny různými druhy lepidel a podkladovým silikonovým Kraft papírem. Pro snadnou a rychlou aplikaci bez bublin je ideální lepidlo HEX'PRESS. Pro dosažení maximální životnosti grafiky doporučujeme použít litou laminaci HEXIS PC30.

|                                  | kód             | síla | návin   | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|-----------------|------|---------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS litá lesk HEX'PRESS</b> | <b>HX190WG2</b> | 50 μ | 25/45 m | 1,37 m | 233 Kč                 |           |
|                                  |                 |      |         | 1,52 m | 233 Kč                 |           |



- šedé permanentní kanálkové lepidlo
- vhodný pro exteriérové 3D aplikace, polepy vozidel
- životnost až 10 let (nepotíštěná)
- počáteční přilnavost 17N/25 mm
- certifikováno pro HP Latex inkousty



|                                | kód              | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------|------------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS litá lesk THE EVO</b> | <b>THE190EVO</b> | 50 μ | 45 m  | 1,37 m | 303 Kč                 |           |
|                                |                  |      |       | 1,52 m | 303 Kč                 |           |



- šedé permanentní kanálkové lepidlo s nižší počáteční přilnavostí
- vhodný pro exteriérové 3D aplikace, polepy vozidel
- životnost až 10 let (nepotíštěná)
- počáteční přilnavost 7N/25 mm



|  | kód              | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|------------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS litá lesk HIGH TACK HEX'PRESS</b> | <b>HXR101WG2</b> | 50 μ | 45 m  | 1,37 m | 327 Kč                 |           |



- šedé permanentní super zesílené kanálkové lepidlo
- vhodný pro exteriérové 3D aplikace
- životnost až 10 let (nepotíštěná)
- počáteční přilnavost 22N/25 mm



|                                  | kód               | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|-------------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS litá lesk HIGH TACK</b> | <b>VCSR101WG1</b> | 50 μ | 45 m  | 1,37 m | 316 Kč                 |           |



- čiré permanentní super zesílené lepidlo
- vhodný pro exteriérové 3D aplikace
- životnost až 10 let (nepotíštěná)
- počáteční přilnavost **23N/25 mm**



|                                  | kód               | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|-------------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS litá lesk HIGH TACK</b> | <b>VCXR101WG1</b> | 50 μ | 45 m  | 1,37 m | 332 Kč                 |           |



- čiré permanentní extra zesílené lepidlo
- vhodný pro exteriérové 3D aplikace
- životnost až 10 let (nepotíštěná)
- počáteční přilnavost **31N/25 mm**



# PRÉMIOVÝ LITÝ FILM HX190WG2

GRAPHICS DIVISION.

litá tisková prémiová fólie z řady  
**HEXIS SKINTAC!**



KVALITNÍ LITÁ FÓLIE URČENÁ PRO DIGITÁLNÍ TISK A NÁSLEDNÉ CELOPOLEPY 3D OBJEKTŮ.

**POTŘEBUJETE ZMĚNIT VZHLED VAŠEHO DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU,  
PRODEJNÍ PLOCHY NEBO PRACOVNÍHO PROSTORU?**

Použijte vysoce přizpůsobivou a technicky vyspělou litou samolepící fólii SKINTAC, která je určena pro celopolepy stěn nebo kompletní polep různých povrchů včetně zakřivených ploch.

*Už žádné limity, nechte svoji fantazii volně plynout a tvořte!*

[www.c-print.cz](http://www.c-print.cz)

VÝHODY: Tloušťka 50 micronů | Kanálkové lepidlo HEX'PRESS  
Šedé, solventní permanentní lepidlo | Trvanlivost až 10 let (nepoštěná)  
Kompatibilní s inkousty solvent, eco solvent, UV a Latex  
Šířky 1,37 m a 1,52 m | Doporučená laminace HEXIS PC30

**HEXIS**<sup>®</sup>



# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

### PVC samolepící perforovaná, One Way Vision fólie HEXIS

|                                  | kód    | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS monomer<br>perforovaná OWV | MICRO6 | 160 μ | 50 m  | 1,37 m | 125 Kč                 |           |
|                                  |        |       |       | 1,52 m | 125 Kč                 |           |



- mikro perforovaný vrstvený lesklý monomerní vinyl s poměrem 70/30
- čiré snímatelné lepidlo
- vhodný pro okenní aplikace
- životnost až 2 roky (nepotištěná)

SOLV ECO-S

|                                  | kód    | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS polymer<br>perforovaná OWV | MICRO1 | 140 μ | 30 m  | 1,05 m | 202 Kč                 |           |
|                                  |        |       |       | 1,37 m | 202 Kč                 |           |
|                                  |        |       |       | 1,52 m | 202 Kč                 |           |



- mikro perforovaný vrstvený lesklý polymerický vinyl s poměrem 70/30
- čiré permanentní lepidlo
- vhodný pro okenní aplikace
- životnost až 2 roky (nepotištěná)

SOLV LATEX ECO-S



MICRO1 | HEXIS/Švýcarsko



VCXR101WG1 | Realizace HEXIS S.A./Francie



VCXR101WG1 | Realizace G&G WERBETECHNIK/Švýcarsko

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEX

FINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZentační  
SYSTEMY

## PVC samolepící pískovaná fólie pro dekorativní účely na okenní aplikace

|                                 | kód            | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------|----------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM</b> polymer pískovaná | <b>SOICET2</b> | 80 μ | 25 m  | 1,37 m | 247 Kč                 |           |



- polymerický translucentní PVC film
- satin povrch, čiré kanálkové lepidlo
- materiál splňuje 1907/2006 REACH normu
- životnost až 7 let (nepotištěná)



|                                | kód            | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------|----------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS</b> polymer pískovaná | <b>V203EG1</b> | 80 μ | 30 m  | 1,23 m | 218 Kč                 |           |
|                                |                |      |       | 1,52 m | 218 Kč                 |           |



- efekt pískovaného skla
- s částičky kovového pigmentu
- čiré akrylové kanálkové lepidlo
- životnost až 5 let (nepotištěná)



|  | kód            | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|----------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>ASLAN</b> polymer pískovaná DRY APPLY | <b>ASLANDY</b> | 80 μ | 50 m  | 1,26 m | 222 Kč                 |           |
|  |                |      |       | 1,37 m | 222 Kč                 |           |



- satin povrch
- čiré akrylové lepidlo
- životnost až 7 let (nepotištěná)



V203EG1 | Realizace G&G WERBETECHNIK/Švýcarsko

## PVC samolepící elektrostatická fólie

|                                      | kód           | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM</b><br>statická bílá fólie | <b>SOFADH</b> | 150 μ | 25 m  | 1,37 m | 143 Kč                 |           |

**EMBLEM**

- PVC film s elektrostatickým nábojem pro aplikaci bez pomoci lepidla
- bez obsahu cadmia
- trvanlivost až 3 roky

SOLV

ECO-S

UV

|                                      | kód             | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM</b><br>statická čirá fólie | <b>SOFADHCL</b> | 150 μ | 25 m  | 1,37 m | 143 Kč                 |           |

**EMBLEM**

- PVC film s elektostatickým nábojem pro aplikaci bez pomoci lepidla
- bez obsahu cadmia
- trvanlivost až 3 roky

SOLV

ECO-S

UV

## Papíry

Grafické a CLV (City Light Vitrine) papíry určené pro různé druhy aplikací.

## Grafické a CLV papíry

|                             | kód      | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------------|----------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| EMBLEM CLV papír<br>PRO 140 | SOWBPRO2 | 140 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,27 m | 36 Kč                  |           |
|                             |          |                      |       | 1,37 m | 36 Kč                  |           |
|                             |          |                      |       | 1,52 m | 36 Kč                  |           |
|                             |          |                      |       | 1,63 m | 36 Kč                  |           |



- matný, bílý, voděodolný papír
- CLV aplikace, plakáty



|                                      | kód     | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|---------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| EMBLEM CLV papír<br>High Quality 140 | SOWBHQ2 | 140 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,067 m | 41 Kč                  |           |
|                                      |         |                      |       | 1,27 m  | 41 Kč                  |           |
|                                      |         |                      |       | 1,37 m  | 41 Kč                  |           |
|                                      |         |                      |       | 1,63 m  | 41 Kč                  |           |



- polomatný, bílý, voděodolný papír
- CLV aplikace, plakáty, exteriérové využití



|                               | kód   | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------|-------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| EMBLEM Value CLV<br>papír 150 | SOVWB | 150 g/m <sup>2</sup> | 100 m | 1,07 m | 17 Kč                  |           |
|                               |       |                      |       | 1,27 m | 17 Kč                  |           |
|                               |       |                      |       | 1,37 m | 17 Kč                  |           |
|                               |       |                      |       | 1,52 m | 17 Kč                  |           |
|                               |       |                      |       | 1,60 m | 17 Kč                  |           |
|                               |       |                      |       | 1,83 m | 17 Kč                  |           |
|                               |       |                      |       | 3,20 m | 17 Kč                  |           |



- matný, bílý, voděodolný papír
- ideální pro CLV aplikace, plakáty



|                              | kód      | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------|----------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| EMBLEM Perfect<br>Poster 150 | SOPEP150 | 150 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 0,76 m | 24 Kč                  |           |
|                              |          |                      |       | 1,07 m | 24 Kč                  |           |
|                              |          |                      |       | 1,27 m | 24 Kč                  |           |
|                              |          |                      |       | 1,37 m | 24 Kč                  |           |
|                              |          |                      |       | 1,52 m | 24 Kč                  |           |
|                              |          |                      |       | 1,60 m | 24 Kč                  |           |



- polomatný, bílý, coatovaný papír
- ideální pro interiérové aplikace, plakáty, letáky



eco solvent limitovaně

|                                       | kód   | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------------|-------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| EMBLEM plakátovací<br>a CLV papír 150 | SOBLP | 150 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,27 m | 33 Kč                  |           |
|                                       |       |                      |       | 1,37 m | 33 Kč                  |           |
|                                       |       |                      |       | 1,60 m | 33 Kč                  |           |



- polomatný, bílý, voděodolný papír
- ideální pro CLV aplikace, plakáty



# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

|                                  | kód             | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Latex UV papír 170</b> | <b>LUVPA170</b> | 170 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,067 m | 27 Kč                  |           |
|                                  |                 |                      |       | 1,37 m  | 27 Kč                  |           |
|                                  |                 |                      |       | 1,52 m  | 27 Kč                  |           |

**EMBLEM**

- saténový, bílý papír, dobře držící tvar
- ideální pro interiérové aplikace, plakáty, realistické fotografie

UV LATEX

|                                  | kód             | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Perfect Poster 200</b> | <b>SOPEP200</b> | 200 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 0,76 m | 32 Kč                  |           |
|                                  |                 |                      |       | 1,07 m | 32 Kč                  |           |
|                                  |                 |                      |       | 1,27 m | 32 Kč                  |           |
|                                  |                 |                      |       | 1,37 m | 32 Kč                  |           |
|                                  |                 |                      |       | 1,52 m | 32 Kč                  |           |
|                                  |                 |                      |       | 1,60 m | 32 Kč                  |           |

**EMBLEM**

- polomatný, bílý, coatovaný papír
- ideální pro interiérové aplikace, plakáty, letáky

SOLV UV LATEX

eco solvent limitovaně

|                                     | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Poster papír lesk 140</b> | <b>SOFAPGL150</b> | 155 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,37 m | 34 Kč                  |           |
|                                     |                   |                      |       | 1,52 m | 34 Kč                  |           |

**EMBLEM**

- lesklý, bílý, voděodolný, vysoce stabilní papír
- interiérové a exteriérové aplikace, plakáty, letáky, výstavnictví
- bez obsahu PVC, FSC® certifikovaný

SOLV UV ECO-S LATEX

|                                      | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Poster papír satín 140</b> | <b>SOFAPSA150</b> | 155 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,37 m | 34 Kč                  |           |
|                                      |                   |                      |       | 1,54 m | 34 Kč                  |           |

**EMBLEM**

- satínovaný, bílý, voděodolný, vysoce stabilní papír
- interiérové a exteriérové aplikace, plakáty, letáky, výstavnictví
- bez obsahu PVC, FSC® certifikovaný

SOLV UV ECO-S LATEX

|                                     | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Poster papír lesk 200</b> | <b>SOFAPGL200</b> | 208 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,37 m | 39 Kč                  |           |
|                                     |                   |                      |       | 1,52 m | 39 Kč                  |           |

**EMBLEM**

- satínovaný, bílý, voděodolný, vysoce stabilní papír
- interiérové a exteriérové aplikace, plakáty, letáky, výstavnictví
- bez obsahu PVC, FSC® certifikovaný

SOLV UV ECO-S LATEX

|                                      | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Poster papír satín 200</b> | <b>SOFAPSA200</b> | 208 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,37 m | 39 Kč                  |           |
|                                      |                   |                      |       | 1,52 m | 39 Kč                  |           |

**EMBLEM**

- satínovaný, bílý, voděodolný, vysoce stabilní papír
- interiérové a exteriérové aplikace, plakáty, letáky, výstavnictví
- bez obsahu PVC, FSC® certifikovaný

SOLV UV ECO-S LATEX

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

|  | kód                | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|--------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM papír 230 FR oboustranný</b> | <b>SOPA230DSFR</b> | 230 g/m <sup>2</sup> | 50    | 1,27 m | 55 Kč                  |           |
|  |                    |                      |       | 1,37 m | 55 Kč                  |           |
|  |                    |                      |       | 1,60 m | 55 Kč                  |           |



- matný, bílý, coatovaný papír
- vysoce opacitní a vhodný pro oboustranný tisk
- ideální pro interiérové aplikace, plakáty, letáky zavěšené od stropu
- třída hořlavosti M1



## Billboardové papíry

Grafické papíry se zadní modrou stranou určené pro tisk plakátů a billboardů.

|  | kód          | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|--------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Value Billboardový papír 115</b> | <b>SOVBB</b> | 115 g/m <sup>2</sup> | 100 m | 1,067 m | 17 Kč                  |           |
|  |              |                      |       | 1,27 m  | 17 Kč                  |           |
|  |              |                      |       | 1,37 m  | 17 Kč                  |           |
|  |              |                      |       | 1,52 m  | 17 Kč                  |           |
|  |              |                      |       | 1,60 m  | 17 Kč                  |           |
|  |              |                      |       | 3,20 m  | 17 Kč                  |           |



- polomatný, bílý, voděodolný, jednostranně coatovaný papír
- ideální pro exteriérové billboard aplikace, plakáty, letáky



|  | kód          | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|--------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Absolut Billboardový papír 115</b> | <b>SOABB</b> | 115 g/m <sup>2</sup> | 100 m | 1,07 m | 24 Kč                  |           |
|  |              |                      |       | 1,37 m | 24 Kč                  |           |
|  |              |                      |       | 1,63 m | 24 Kč                  |           |
|  |              |                      |       | 1,83 m | 24 Kč                  |           |
|  |              |                      |       | 3,10 m | 24 Kč                  |           |



eco solvent limitovaně

- polomatný, bílý, voděodolný, coatovaný papír
- ideální pro exteriérové billboard aplikace, plakáty, letáky



|  | kód             | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|-----------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Billboardový papír PRO 120</b> | <b>SOBBPRO2</b> | 120 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,067 m | 36 Kč                  |           |
|  |                 |                      |       | 1,27 m  | 36 Kč                  |           |
|  |                 |                      |       | 1,37 m  | 36 Kč                  |           |
|  |                 |                      |       | 1,52 m  | 36 Kč                  |           |
|  |                 |                      |       | 1,63 m  | 36 Kč                  |           |



eco solvent limitovaně

- profesionální matný, bílý, voděodolný, coatovaný papír
- ideální pro exteriérové billboard aplikace, plakáty, letáky



## Fotopapíry

Grafické papíry určené pro dosažení fotokvality tisku.

|   | kód           | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|---------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Poster papír pololesk 200</b> | <b>SOGLPP</b> | 200 g/m <sup>2</sup> | 30 m  | 0,76 m  | 59 Kč                  |           |
|   |               |                      |       | 1,067 m | 59 Kč                  |           |
|   |               |                      |       | 1,37 m  | 59 Kč                  |           |
|   |               |                      |       | 1,52 m  | 59 Kč                  |           |
|   |               |                      |       | 1,62 m  | 59 Kč                  |           |

**EMBLEM**

- pololesklý, bílý, voděodolný papír
- ideální pro interiérové aplikace, plakáty, letáky

SOLV UV ECO-S LATEX

|  | kód            | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|----------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Semí foto papír lesk 220</b> | <b>SOSPPGL</b> | 220 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,067 m | 50 Kč                  |           |
|  |                |                      |       | 1,37 m  | 50 Kč                  |           |

**EMBLEM**

- lesklý, bílý, coatovaný foto papír
- ideální pro interiérové aplikace, plakáty, letáky, reprodukce fotografií

SOLV UV ECO-S LATEX

|  | kód            | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|----------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Semí foto papír semí mat 220</b> | <b>SOSPPSM</b> | 220 g/m <sup>2</sup> | 50    | 1,37 m | 50 Kč                  |           |
|  |                |                      |       | 1,60 m | 50 Kč                  |           |
|  |                |                      |       | 2,04 m | 50 Kč                  |           |

**EMBLEM**

- polomatný, bílý, coatovaný foto papír
- ideální pro interiérové aplikace, plakáty, letáky, reprodukce fotografií

SOLV UV ECO-S LATEX

|                                   | kód            | síla                 | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM foto papír lesk 225</b> | <b>SOPHOPA</b> | 225 g/m <sup>2</sup> | 30 m  | 1,37 m | 101 Kč                 |           |

**EMBLEM**

- lesklý, bílý, oboustranně coatovaný foto papír
- excelentní rovinnost, příjemný na dotek
- ideální pro interiérové aplikace, plakáty, letáky, reprodukce fotografií

SOLV UV ECO-S LATEX

|                                       | kód              | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM foto papír pololesk 225</b> | <b>SOPHOPASG</b> | 225 g/m <sup>2</sup> | 30 m  | 1,067 m | 101 Kč                 |           |
|                                       |                  |                      |       | 1,37 m  | 101 Kč                 |           |

**EMBLEM**

- satinovaný, bílý, oboustranně coatovaný foto papír
- excelentní rovinnost, příjemný na dotek
- ideální pro interiérové aplikace, plakáty, letáky, reprodukce fotografií

SOLV UV ECO-S LATEX

## Sublimační papíry

Grafické papíry určené pro sublimační tisk.

|                                 | kód           | gramáž  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena     |
|---------------------------------|---------------|---|-------|--------|------------------------|---------------|
| <b>Sublimační papír Lite 65</b> | <b>SPKS65</b> | 65 g/m <sup>2</sup>   | 150 m | 1,62 m | 12 Kč                  |               |
|                                 |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vysoká přenosová schopnost</li> <li>■ vysoká ostrost potisku</li> <li>■ rychlý čas sušení</li> <li>■ extra jemný tisk detailů, vysoká tvarová stálost</li> </ul> |       |        |                        | <b>SUB TR</b> |

|                                  | kód           | gramáž  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena     |
|----------------------------------|---------------|---|-------|--------|------------------------|---------------|
| <b>Sublimační papír Speed 85</b> | <b>SPKS85</b> | 85 g/m <sup>2</sup>   | 120 m | 1,62 m | 13 Kč                  |               |
|                                  |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vysoká přenosová schopnost</li> <li>■ vysoká ostrost potisku</li> <li>■ rychlý čas sušení</li> <li>■ super jemný tisk detailů, vysoká tvarová stálost</li> </ul> |       |        |                        | <b>SUB TR</b> |


|                                   | kód            | gramáž  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena     |
|-----------------------------------|----------------|---|-------|--------|------------------------|---------------|
| <b>Sublimační papír Heavy 105</b> | <b>SPKS105</b> | 105 g/m <sup>2</sup>  | 100 m | 1,62 m | 15 Kč                  |               |
|                                   |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vysoká přenosová schopnost</li> <li>■ vysoká ostrost potisku</li> <li>■ rychlý čas sušení</li> <li>■ extra jemný tisk detailů, extrémní tvarová stálost</li> </ul> |       |        |                        | <b>SUB TR</b> |

|                               | kód            | gramáž  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena     |
|-------------------------------|----------------|---|-------|--------|------------------------|---------------|
| <b>Sublimační papír JET-X</b> | <b>HTRJETX</b> | 57 g/m <sup>2</sup>   | 200 m | 1,62 m | 17 Kč                  |               |
|                               |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vynikající přenos barev</li> <li>■ rychlá doba schnutí</li> <li>■ vhodný i pro půmyslové tiskárny</li> </ul> |       |        |                        | <b>SUB TR</b> |

|                        | kód           | gramáž   | návin  | šířka            | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena     |
|------------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Separáčn  pap r</b> | <b>SEPPAP</b> | 20 g/m <sup>2</sup>  | 1600 m | 1,15 m<br>1,65 m | 2 Kč<br>2 Kč           |               |
|                        |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ separační pap r pro rolov  sublimační lisy</li> </ul> |        |                  |                        | <b>SUB TR</b> |

## Tapetovac  pap ry

Grafické pap ry tapetovac .


|   | kód               | gramáž   | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena                                       |
|---|-------------------|--|-------|--------|------------------------|---|
| <b>EMBLEM tapetovac  pap r bez PVC</b>  | <b>SOWADEN180</b> | 180 g/m <sup>2</sup>   | 50 m  | 1,37 m | 106 Kč                 |   |
|  |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ b l  sat nov  tapeta s podkladem z netkan  textilie</li> <li>■ bez obsahu PVC a rozpouštědel</li> <li>■ polomatn  povrch</li> <li>■ t rda hořlavosti DIN 4102-B1</li> </ul> |       |        |                        | <b>SOLV</b> <b>UV</b> <b>ECO-S</b> <b>LATEX</b> |



# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

|                                   | kód               | gramáž               | návin   | šířka | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------|-------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM tapetovací papír FR</b> | <b>SOWADEPAFR</b> | 300 g/m <sup>2</sup> | 25/50 m | 1,3 m | 108 Kč                 |           |
|                                   |                   |                      |         |       |                        |           |




- bílá matná tapeta se strukturovaným PVC a podkladem z papíru
- třída hořlavosti EN 13501-1

SOLV UV ECO-S LATEX

### Vlies tapety (non-woven)

Grafické papíry tapetovací.


|  | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM LUVWADE130 vlies wallpaper</b> | <b>LUVWADE130</b> | 130 g/m <sup>2</sup> | 75 m  | 0,75 m | 57 Kč                  |           |
|  |                   |                      |       | 1,55 m | 57 Kč                  |           |



- netkaná tapeta pro aplikaci na stěny a hladké povrchy
- polomatný povrch
- třída hořlavosti EN 13501-1

UV LATEX


|  | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM LUVWADE150 vlies wallpaper</b> | <b>LUVWADE150</b> | 150 g/m <sup>2</sup> | 65 m  | 0,75 m | 60 Kč                  |           |
|  |                   |                      |       | 1,55 m | 60 Kč                  |           |



- netkaná tapeta pro aplikaci na stěny a hladké povrchy
- polomatný povrch
- třída hořlavosti EN 13501-1

UV LATEX

|   | kód              | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM SOWADE150 vlies wallpaper</b> | <b>SOWADE150</b> | 150 g/m <sup>2</sup> | 70 m  | 0,75 m | 86 Kč                  |           |
|   |                  |                      |       | 1,55 m | 86 Kč                  |           |



- netkaná tapeta pro hladké a mírně hrubé stěny a omítky
- matný povrch
- třída hořlavosti EN 13501-1

SOLV UV ECO-S LATEX


|   | kód              | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM SOWADE170 vlies wallpaper</b> | <b>SOWADE170</b> | 170 g/m <sup>2</sup> | 60 m  | 0,75 m | 95 Kč                  |           |
|   |                  |                      |       | 1,55 m | 95 Kč                  |           |



- netkaná tapeta pro hladké a mírně hrubé stěny a omítky
- matný povrch
- třída hořlavosti EN 13501-1

SOLV UV ECO-S LATEX

|  | kód                | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|--------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM tapetovací papír bez PVC</b> | <b>LUVWADEN180</b> | 180 g/m <sup>2</sup> | 55 m  | 0,75 m | 86 Kč                  |           |
|  |                    |                      |       | 1,55 m | 86 Kč                  |           |



- netkaná tapeta pro aplikaci na stěny a hladké povrchy
- polomatný povrch
- DIN 4102-B1

UV LATEX

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

## Textilie a canvas

V sortimentu textilních médií a canvasů naleznete materiály vhodné pro eco-solventní, solventní, UV, Latex a sublimační tiskárny. Tato media jsou vhodná pro celou řadu interiérových aplikací, jako jsou výstavní stánky a expozice, backlit aplikace, interiérový design, reprodukce uměleckých děl apod.

### Canvas

Canvas materiály určené pro dosažení efektu plátna.

|                                  | kód            | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex COTTON 370</b> | <b>COTT370</b> | 370 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 3,10 m | 228 Kč                 |           |
|                                  |                |                      |       | 5,05 m | 228 Kč                 |           |

**PONGS**

- obrazy a umělecké reprodukce, interiérový design
- DIN 4102-1, B1; NF P 92 503 – 507 M1;



|                        | kód          | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------|--------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Canvas 3</b> | <b>SOCA3</b> | 410 g/m <sup>2</sup> | 20 m  | 1,37 m | 197 Kč                 |           |
|                        |              |                      |       | 1,52 m | 197 Kč                 |           |

**EMBLEM**

- fotoobrazy, rámy, interiérová dekorace
- kombinace polyester a bavlna (65%/35%)
- matný povrch



|  | kód               | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|-------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Production Canvas 240 Matt</b> | <b>PROCAM240M</b> | 260 g/m <sup>2</sup> | 30 m  | 1,067 m | 109 Kč                 |           |
|  |                   |                      |       | 1,52 m  | 109 Kč                 |           |

**EMBLEM**

- fotoobrazy, rámy, interiérová dekorace
- polyesterový textil
- matný povrch



|                                | kód                 | gramáž               | návin | šířka | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------|-------|------------------------|-----------|
| <b>CPRINT Profi Canvas 260</b> | <b>CPRINTPROCAN</b> | 260 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,6 m | 87 Kč                  |           |

**COMIMPEX PRINT**

- fotoobrazy, rámy, interiérová dekorace, textilní bannery
- polyesterový textil



### Textil PONGS PrintTex Solvent/UV/Latex

Textilní tiskové materiály určené pro potisk UV i solvent inkousty.

|                                    | kód           | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------------|---------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Artist Light</b> | <b>TBPOAL</b> | 185 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,03 m | 100 Kč                 |           |
|                                    |               |                      |       | 1,55 m | 100 Kč                 |           |
|                                    |               |                      |       | 2,52 m | 100 Kč                 |           |
|                                    |               |                      |       | 3,10 m | 100 Kč                 |           |
|                                    |               |                      |       | 5,05 m | 100 Kč                 |           |

**PONGS**

- univerzální použití v interiéru, výstavnictví
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0
- OEKO-TEX STANDARD 100



# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

|                                    | kód           | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------------|---------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Artist Heavy</b> | <b>TBPOAH</b> | 280 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,03 m | 120 Kč                 |           |
|                                    |               |                      |       | 1,55 m | 120 Kč                 |           |
|                                    |               |                      |       | 2,52 m | 120 Kč                 |           |
|                                    |               |                      |       | 3,10 m | 120 Kč                 |           |
|                                    |               |                      |       | 5,05 m | 120 Kč                 |           |

**PONGS**

- univerzální použití v interiéru, výstavnictví
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0
- OEKO-TEX STANDARD 100

SOLV UV LATEX

|                                     | kód            | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Softimage 240</b> | <b>TBPOAH2</b> | 240 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 3,10 m | 138 Kč                 |           |
|                                     |                |                      |       | 5,05 m | 138 Kč                 |           |

**PONGS**

- univerzální použití v interiéru, výstavnictví
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0
- OEKO-TEX STANDARD 100

SOLV UV LATEX

|  | kód                | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|--------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Softimage Lightbox</b> | <b>POSOFTLIGHT</b> | 205 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,55 m | 116 Kč                 |           |
|  |                    |                      |       | 2,52 m | 116 Kč                 |           |
|  |                    |                      |       | 3,10 m | 116 Kč                 |           |
|  |                    |                      |       | 5,05 m | 116 Kč                 |           |

**PONGS**

- backlite aplikace, vypínací rámy na textil
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0
- certifikován na HP Latex technologii
- OEKO-TEX STANDARD 100

UV LATEX

|                                     | kód           | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Graphite Back</b> | <b>TBPOGB</b> | 270 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,03 m | 173 Kč                 |           |
|                                     |               |                      |       | 1,55 m | 173 Kč                 |           |
|                                     |               |                      |       | 2,52 m | 173 Kč                 |           |
|                                     |               |                      |       | 3,10 m | 173 Kč                 |           |
|                                     |               |                      |       | 5,05 m | 173 Kč                 |           |

**PONGS**

- univerzální použití v interiéru, blackout aplikace
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0

UV



PONGS PrintTex Softimage 240

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEX

FINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ  
SYSTEMY

|                                  | kód           | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|---------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Black Back</b> | <b>TBPOBB</b> | 270 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,03 m | 202 Kč                 |           |
|                                  |               |                      |       | 3,10 m | 202 Kč                 |           |
|                                  |               |                      |       | 5,05 m | 202 Kč                 |           |

**PONGS**

- univerzální použití v interiéru, blackout aplikace
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0

UV

|                                  | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Blackout I</b> | <b>POBLACKOUT</b> | 290 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,55 m | 223 Kč                 |           |
|                                  |                   |                      |       | 2,52 m | 223 Kč                 |           |
|                                  |                   |                      |       | 3,10 m | 223 Kč                 |           |
|                                  |                   |                      |       | 5,05 m | 223 Kč                 |           |

**PONGS**

- oboustranný tisk, univerzální použití v interiéru, blackout aplikace
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0

UV

|                                       | kód           | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Flag with liner</b> | <b>POFLAG</b> | 190 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,37 m | 138 Kč                 |           |
|                                       |               |                      |       | 1,52 m | 138 Kč                 |           |

**PONGS**

- vlajkové aplikace
- materiál s podkladovým linerem

SOLV

UV

|                                | kód              | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Flag PES</b> | <b>POFLAGPES</b> | 120 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,55 m | 138 Kč                 |           |
|                                |                  |                      |       | 3,10 m | 138 Kč                 |           |

**PONGS**

- vlajkové aplikace
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0

SOLV

UV


|                                    | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Silencio® 10</b> | <b>POSILENCIO</b> | 350 g/m <sup>2</sup> | 25 m  | 3,10 m | 297 Kč                 |           |
|                                    |                   |                      |       | 5,05 m | 297 Kč                 |           |

**PONGS**

- materiál vhodný pro akustické aplikace v interiéru
- 100 % Trevira CS, snížená hořlavost B-s1, d0 DIN EN 13501-1
- tloušťka cca 2,5 mm, OEKO-TEX Standard 100
- certifikováno pro HP Latex inkousty

UV

LATEX



PONGS PrintTex Silencio® 10

# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

|                                   | kód                | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Silencio® 5</b> | <b>POSILENCIO5</b> | 300 g/m <sup>2</sup> | 25 m  | 3,10 m | 297 Kč                 |           |
|                                   |                    |                      |       | 5,05 m | 297 Kč                 |           |

**PONGS**

Certifikováno pro HP Latex inkousty

- materiál vhodný pro akustické aplikace v interiéru
- 100 % Trevira CS
- snížená hořlavost B-s1, d0 DIN EN 13501-1
- tloušťka cca 1,5 mm
- OEKO-TEX Standard 100

UV LATEX

|                                     | kód                 | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Silencio® 2,5</b> | <b>POSILENCIO25</b> | 300 g/m <sup>2</sup> | 25 m  | 3,10 m | 297 Kč                 |           |
|                                     |                     |                      |       | 5,05 m | 297 Kč                 |           |

**PONGS**

- materiál vhodný pro akustické aplikace v interiéru
- 100 % Trevira CS
- snížená hořlavost B-s1, d0 DIN EN 13501-1, M1
- tloušťka cca 1 mm
- OEKO-TEX Standard 100

UV LATEX

|                             | kód            | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------------|----------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex Shape</b> | <b>POSHAPE</b> | 200 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 3,20 m | 314 Kč                 |           |

**PONGS**

- textil s obsahem 50% polyesterových vláken a 50% ocelových nerezových vláken
- dekorativní použití v interiéru, tvarovatelný textil, backlite aplikace
- OEKO-TEX STANDARD 100

UV LATEX

|                                 | kód          | gramáž              | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------|--------------|---------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS PrintTex TCS Voile</b> | <b>POTCS</b> | 50 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 3,10 m | 127 Kč                 |           |
|                                 |              |                     |       | 5,05 m | 127 Kč                 |           |

**PONGS**

- záclony, šátky, clony, závěsy, dekorace
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0
- OEKO-TEX STANDARD 100

SOLV UV



PONGS PrintTex Shape

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

|                             | kód        | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------------|------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| PONGS PrintTex<br>CO Gitter | POCOGITTER | 150 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 3,10 m | 124 Kč                 |           |
|                             |            |                      |       | 5,05 m | 124 Kč                 |           |

PONGS

- prodyšná a průsvitná síťovina
- univerzální použití v interiéru
- materiál bavlna, DIN 4102-1 B1

SOLV

UV

## Textil PONGS DirectTex Sublimace/Latex/UV

Textilní tiskové materiály určené pro potisk sublimací, UV i Latex inkousty.

|                                       | kód         | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| PONGS DirectTex<br>Softimage Elastico | TBPOFLAELAS | 175 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,60 m | 95 Kč                  |           |
|                                       |             |                      |       | 2,52 m | 95 Kč                  |           |
|                                       |             |                      |       | 3,20 m | 95 Kč                  |           |

PONGS

- mírně elastický materiál, výstavnictví, prezentační systémy
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0; NF P 92 503 – 507 M1
- OEKO-TEX STANDARD 100

UV

SUBTR

SUBDI

|                                     | kód          | gramáž              | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| PONGS DirectTex<br>ECO-BEACH-JERSEY | DTXECOJERSEY | 95 g/m <sup>2</sup> | 100 m | 1,55 m | 52 Kč                  |           |
|                                     |              |                     |       | 3,20 m | 52 Kč                  |           |

PONGS

- vlajkové aplikace, stínící aplikace (mobilní ploty, pódia, zábradlí)
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0; NF P 92 503 – 507 M1
- OEKO-TEX STANDARD 100

UV

SUBTR

SUBDI

|                                 | kód    | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------|--------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| PONGS DirectTex<br>Flag Supreme | TBPOFL | 100 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,37 m | 40 Kč                  |           |
|                                 |        |                      |       | 1,55 m | 40 Kč                  |           |
|                                 |        |                      |       | 2,52 m | 40 Kč                  |           |
|                                 |        |                      |       | 3,10 m | 40 Kč                  |           |
|                                 |        |                      |       | 5,05 m | 40 Kč                  |           |

PONGS

- vlajky a vlajkové, stínící aplikace, záclony
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0; NF P 92 503 – 507 M1
- OEKO-TEX STANDARD 100

UV

SUBTR

SUBDI

|                                      | kód       | gramáž              | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| PONGS DirectTex<br>Spinnaker Economy | TBPOFLASP | 65 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,55 m | 88 Kč                  |           |
|                                      |           |                     |       | 3,10 m | 88 Kč                  |           |
|                                      |           |                     |       | 5,05 m | 88 Kč                  |           |

PONGS

- vlajkové aplikace, ekonomická padákovina, nafukovadla
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0; NF P 92 503 – 507 M1
- OEKO-TEX STANDARD 100
- certifikace ISO 105-X12

UV

SUBTR

SUBDI

# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

|                                    | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS DirectTex Poplin Plus</b> | <b>TBPOFLAPOP</b> | 170 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,03 m | 63 Kč                  |           |
|                                    |                   |                      |       | 3,10 m | 63 Kč                  |           |

**PONGS**

- univerzální použití v interiéru, výstavnictví, interiérové dekorace
- NF P 92 503 – 507 M1
- OEKO-TEX STANDARD 100

LATEX

UV

SUB TR

SUB DIR

|                                      | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS DirectTex Softimage 240</b> | <b>TBPOFLS240</b> | 240 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,55 m | 84 Kč                  |           |
|                                      |                   |                      |       | 2,05 m | 84 Kč                  |           |
|                                      |                   |                      |       | 2,52 m | 84 Kč                  |           |
|                                      |                   |                      |       | 3,10 m | 84 Kč                  |           |
|                                      |                   |                      |       | 5,05 m | 84 Kč                  |           |

**PONGS**

- univerzální použití v interiéru, výstavnictví, interiérové dekorace
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0, B1, M1
- OEKO-TEX STANDARD 100

LATEX

UV

SUB TR

SUB DIR

|   | kód                   | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|-----------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>PONGS DirectTex Softimage Crease-Less Pr</b> | <b>TBPOFLSFTIMCLP</b> | 220 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,60 m | 77 Kč                  |           |
|   |                       |                      |       | 2,52 m | 77 Kč                  |           |
|   |                       |                      |       | 3,20 m | 77 Kč                  |           |
|   |                       |                      |       | 5,05 m | 77 Kč                  |           |

**PONGS**

- univerzální použití v interiéru, výstavnictví, zvýšená nemačkovost
- DIN EN 13501-1, B-s1, d0
- OEKO-TEX STANDARD 100

LATEX

UV

SUB TR

SUB DIR



PONGS DirectTex Spinnaker Economy



PONGS DirectTex Softimage Crease-Less Pr

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZentační SYSTÉMY

# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

|                                     | kód   | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena   |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------|--------|------------------------|---|
| <b>PONGS DirectTex Artist Mambo</b> | <b>TBPOFLAM</b>   | 170 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,03 m | 98 Kč                  |   |
|                                     |   |                      |       | 1,55 m | 98 Kč                  |   |
|                                     |   |                      |       | 2,52 m | 98 Kč                  |   |
|                                     |   |                      |       | 3,20 m | 98 Kč                  |   |
|                                     |   |                      |       | 5,05 m | 98 Kč                  |   |
| <b>PONGS</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>backlite aplikace, vypínací rámy na textil</li> <li>DIN EN 13501-1, B-s1, d0, B1, M1</li> <li>OEKO-TEX STANDARD 100</li> </ul> |                      |       |        |                        | <span>UV</span> <span>SUBTR</span> <span>SUBDI</span> |

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

|  | kód   | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena   |
|--|---|----------------------|-------|--------|------------------------|---|
| <b>PONGS DirectTex Artist Backlite</b> | <b>TBPOABA</b>  | 250 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 2,05 m | 98 Kč                  |   |
|  |   |                      |       | 2,52 m | 98 Kč                  |   |
|  |   |                      |       | 3,10 m | 98 Kč                  |   |
|  |   |                      |       | 5,05 m | 98 Kč                  |   |
| <b>PONGS</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>backlite aplikace, vypínací rámy na textil</li> <li>DIN EN 13501-1, B-s1, d0; NF P 92 503 – 507 M1</li> <li>OEKO-TEX STANDARD 100</li> </ul> |                      |       |        |                        | <span>UV</span> <span>SUBTR</span> <span>SUBDI</span> |

WRAPPING

|   | kód   | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena   |
|---|---|----------------------|-------|--------|------------------------|---|
| <b>PONGS DirectTex Backlite Premium</b> | <b>TBPOBAP</b>  | 280 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,55 m | 129 Kč                 |   |
|   |   |                      |       | 3,10 m | 129 Kč                 |   |
|   |   |                      |       | 5,05 m | 129 Kč                 |   |
| <b>PONGS</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>backlite aplikace, luxusní vzhled, vypínací rámy na textil</li> <li>DIN EN 13501-1, B-s1, d0; NF P 92 503 – 507 M1</li> <li>OEKO-TEX STANDARD 100</li> </ul> |                      |       |        |                        | <span>LATEX</span> <span>UV</span> <span>SUBTR</span> <span>SUBDIR</span> |

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

|   | kód   | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena   |
|---|---|----------------------|-------|--------|------------------------|---|
| <b>PONGS DirectTex Softimage Contrast</b> | <b>TBPOFLSFTIMCO</b>  | 230 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,03 m | 157 Kč                 |   |
|   |   |                      |       | 1,55 m | 157 Kč                 |   |
|   |   |                      |       | 2,52 m | 157 Kč                 |   |
|   |   |                      |       | 3,20 m | 157 Kč                 |   |
|   |   |                      |       | 5,05 m | 157 Kč                 |   |
| <b>PONGS</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>univerzální použití v interiéru, blockout aplikace</li> <li>černá zadní strana</li> <li>DIN EN 13501-1, B-s1, d0; M4 NF P</li> <li>Certifikace OEKO-TEX Standard 100 92 503 – 507</li> </ul> |                      |       |        |                        | <span>LATEX</span> <span>UV</span> <span>SUBTR</span> <span>SUBDIR</span> |

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY











PONGS DirectTex Artist Mambo



# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK





## COMIMPEX PRINT





|                                    | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena  |   |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|--|---|
| <b>PONGS DirectTex Blackout VI</b> | <b>TBPOBAPBVI</b> | 330 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,55 m | 170 Kč                 |  |   |
|                                    |                   |                      |       | 2,52 m | 170 Kč                 |  |   |
|                                    |                   |                      |       | 3,10 m | 170 Kč                 |  |   |
|                                    |                   |                      |       | 5,05 m | 170 Kč                 |  |   |
| <b>PONGS</b>                       |                   |                      |       |        |                        |  |   |
|                                    |                   |                      |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ univerzální použití v interiéru, blackout aplikace</li> <li>■ DIN EN 13501-1, B-s1, d0; M4 NF P 92 503 – 507</li> </ul> |     |





|                                 | kód             | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena  |   |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------|--------|------------------------|--|---|
| <b>PONGS DirectTex AKUSTICO</b> | <b>TBPOABAA</b> | 270 g/m <sup>2</sup> | 30 m  | 1,55 m | 141 Kč                 |  |   |
|                                 |                 |                      |       | 3,10 m | 141 Kč                 |  |   |
| <b>PONGS</b>                    |                 |                      |       |        |                        |  |   |
|                                 |                 |                      |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ akustické použití v interiéru</li> <li>■ DIN EN 13501-1, B-s1, d0; NF P 92 503 – 507 M1</li> <li>■ OEKO-TEX STANDARD 100</li> </ul> |     |





### Textil EMBLEM Solvent/UV

Textilní tiskové materiály určené pro potisk solvent, UV a Latex inkousty.

|  | kód         | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena  |   |
|--|-------------|----------------------|-------|--------|------------------------|--|---|
| <b>EMBLEM Universal Decoration Media</b> | <b>SODM</b> | 210 g/m <sup>2</sup> | 30 m  | 0,91 m | 118 Kč                 |  |   |
|  |             |                      |       | 1,52 m | 118 Kč                 |  |   |
| <b>EMBLEM</b>                            |             |                      |       |        |                        |  |   |
|  |             |                      |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ netkaná pevná textilie s povrchem podobným canvasu</li> <li>■ polomatný povrch</li> <li>■ tloušťka 310 mic</li> </ul> |     |

|  | kód            | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena  |   |
|--|----------------|----------------------|-------|---------|------------------------|--|---|
| <b>EMBLEM Samolepící textil snímatelný</b> | <b>SOSTBAR</b> | 190 g/m <sup>2</sup> | 15 m  | 1,067 m | 227 Kč                 |  |   |
| <b>EMBLEM</b>                              |                |                      |       |         |                        |  |   |
|  |                |                      |       |         |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ polyesterový textil s čirým semi-permanentním lepidlem</li> <li>■ k dodání verze s nízkou (low tack) a standardní přilnavostí</li> <li>■ snímatelný až do 6 měsíců</li> </ul> |     |

|                                     | kód            | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena  |   |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------|------------------------|--|---|
| <b>EMBLEM Solvent Magic Textile</b> | <b>SOMATE2</b> | 195 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,37 m | 126 Kč                 |  |   |
|                                     |                |                      |       | 1,60 m | 126 Kč                 |  |   |
|                                     |                |                      |       | 2,60 m | 126 Kč                 |  |   |
|                                     |                |                      |       | 3,20 m | 126 Kč                 |  |   |
| <b>EMBLEM</b>                       |                |                      |       |        |                        |  |   |
|                                     |                |                      |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ backlite aplikace, vypínací rámy na textil</li> <li>■ voděodolný, hedvábně matný povrch</li> <li>■ tloušťka 240 mic, B1 DIN 4102-1</li> </ul> |     |

|   | kód              | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena   |   |
|---|------------------|----------------------|-------|---------|------------------------|---|---|
| <b>EMBLEM Solvent Block-Out Textile 260</b> | <b>SOMASP260</b> | 260 g/m <sup>2</sup> | 25    | 1,067 m | 185 Kč                 |   |   |
|   |                  |                      |       | 1,60 m  | 185 Kč                 |   |   |
|   |                  |                      |       | 3,20 m  | 185 Kč                 |   |   |
| <b>EMBLEM</b>                               |                  |                      |       |         |                        |   |   |
|   |                  |                      |       |         |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ univerzální použití, blackout aplikace</li> <li>■ hedvábně matný povrch se šedočernými zády</li> <li>■ zadní strana při manipulaci a otěru nešpiní</li> <li>■ B1 DIN 4102-1</li> </ul> |     |

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

|   | kód            | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|----------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Textile Banner Lite FR</b>  | <b>SOTBLFR</b> | 135 g/m <sup>2</sup> | 30 m  | 0,76 m  | 124 Kč                 |           |
|   |                |                      |       | 1,067 m | 124 Kč                 |           |
|   |                |                      |       | 1,37 m  | 124 Kč                 |           |
|   |                |                      |       | 1,52 m  | 124 Kč                 |           |
| <b>EMBLEM</b>   |                |                      |       |         |                        |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ univerzální použití v interiéru, výstavnictví</li> <li>■ satín povrch</li> <li>■ DIN EN 13501-1, B-s1, d0</li> </ul> |                |                      |       |         |                        |           |
| <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;"> <span>SOLV</span> <span>UV</span> <span>ECO-S</span> <span>LATEX</span> </div>             |                |                      |       |         |                        |           |

|   | kód             | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|-----------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Textile Banner Heavy FR</b>   | <b>SOTBHEFR</b> | 280 g/m <sup>2</sup> | 30 m  | 1,067 m | 228 Kč                 |           |
|   |                 |                      |       | 1,37 m  | 228 Kč                 |           |
|   |                 |                      |       | 1,52 m  | 228 Kč                 |           |
| <b>EMBLEM</b>   |                 |                      |       |         |                        |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ univerzální použití v interiéru, výstavnictví</li> <li>■ satín povrch</li> <li>■ DIN EN 13501-1, B-s1, d0</li> </ul> |                 |                      |       |         |                        |           |
| <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;"> <span>SOLV</span> <span>UV</span> <span>ECO-S</span> <span>LATEX</span> </div>             |                 |                      |       |         |                        |           |

## Textil ostatní

Textilní tiskové materiály určené pro speciální aplikace.

|  | kód                  | gramáž               | návin | šířka | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|----------------------|----------------------|-------|-------|------------------------|-----------|
| <b>Kobercovina Carpet</b>  | <b>CARPET820G/SR</b> | 820 g/m <sup>2</sup> | 25 m  | 1,6 m | 240 Kč                 |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ netkaná polyesterová kobercovina</li> <li>■ flexibilní gelová zadní strana</li> </ul> |                      |                      |       |       |                        |           |
| <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;"> <span>SUBTR</span> <span>UV</span> </div>                   |                      |                      |       |       |                        |           |

|   | kód                 | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|---------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>Netkaná textilie 130 g</b>   | <b>NETKANTEX130</b> | 130 g/m <sup>2</sup> | 100 m | 1,06 m | 35 Kč                  |           |
|   |                     |                      |       | 1,60 m | 35 Kč                  |           |
|   |                     |                      |       | 3,20 m | 35 Kč                  |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ exteriérová aplikace, stínící aplikace, pódiá a ploty festivalů</li> <li>■ netkaná polyesterová textilie</li> <li>■ materiál zpevněný polyesterovým vláknem</li> </ul> |                     |                      |       |        |                        |           |
| <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;"> <span>SUBTR</span> <span>UV</span> </div>  |                     |                      |       |        |                        |           |



Kobercovina Carpet 820 g

## Filmy

Široké spektrum materiálů určených do roll-up stojanů nebo pro POP/POS a backlit aplikace.

### Filmy roll-up

Filmy určené do roll-up prezentačních systémů.

|                                    | kód          | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------------|--------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>CPRINT roll-up PET blackout</b> | <b>RLPBL</b> | 235 μ | 30 m  | 0,91 m | 61 Kč                  |           |
|                                    |              |       |       | 1,07 m | 61 Kč                  |           |

#### COMIMPEX PRINT

- matný PET film vhodný pro roll-up aplikace, prezentační systémy, cenovky
- vynikající tvarová stabilita
- šedá zadní strana



|                                 | kód            | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------|----------------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Polypropylen Film</b> | <b>SOPP220</b> | 220 μ | 40 m  | 0,914 m | 115 Kč                 |           |
|                                 |                |       |       | 1,067 m | 115 Kč                 |           |

#### EMBLEM

- polypropylenový film vhodný pro roll-up aplikace, prezentační systémy
- hedvábně matný bílý povrch



|  | kód           | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|---------------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM PES Film stříbrná zadní strana</b> | <b>SORFSB</b> | 170 μ | 30 m  | 0,914 m | 193 Kč                 |           |
|  |               |       |       | 1,067 m | 193 Kč                 |           |

#### EMBLEM

- polyesterový film vhodný pro roll-up aplikace, prezentační systémy
- matný bílý povrch, stříbrná záda



|  | kód            | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|----------------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM PES Film stříbrná zadní strana</b> | <b>SORFSB2</b> | 200 μ | 30 m  | 0,914 m | 152 Kč                 |           |
|  |                |       |       | 1,067 m | 152 Kč                 |           |

#### EMBLEM

- polyesterový film vhodný pro roll-up aplikace, prezentační systémy
- matný bílý povrch, stříbrná záda, zvýšená odolnost proti poškrábání



### Filmy Pop up

Filmy určené do Pop up výstavních systémů, ISO Frame stěn nebo T3 Work systémů.

|   | kód            | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|----------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM POS Film Plus pololesk B1</b> | <b>SOPFPFR</b> | 300 μ | 25 m  | 1,05 m | 117 Kč                 |           |
|   |                |       |       | 1,37 m | 117 Kč                 |           |

#### EMBLEM

- tvrdé PVC na Pop up aplikace
- polomatný povrch
- třída nehořlavosti B1 DIN 4102-B1, NF P 92-512-M1



|                                   | kód     | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| EMBLEM Pop up<br>Polypropylen 450 | SOPP450 | 450 μ | 20 m  | 0,914 m | 224 Kč                 |           |
|                                   |         |       |       | 1,067 m | 224 Kč                 |           |
|                                   |         |       |       | 1,52 m  | 224 Kč                 |           |



- složeno z PP a PET materiálu, blackout
- povrch polomatný
- doporučena je podlahová laminace



|                                      | kód     | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| EMBLEM Value Film<br>block out satin | SOVDFFR | 360 μ | 30 m  | 0,914 m | 248 Kč                 |           |
|                                      |         |       |       | 1,067 m | 248 Kč                 |           |



- tvrdé PVC na Pop up aplikace, cenovky
- satín povrch
- třída nehořlavosti B1 DIN 4102-B1



## Filmy backlit

Backlit filmy určené pro aplikace na světelné boxy.

|                           | kód        | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| CPRINT PVC<br>Backlit mat | PVCBACKLIT | 240 μ | 190 m | 1,00 m | 60 Kč                  |           |
|                           |            |       |       | 1,37 m | 60 Kč                  |           |



- translucenční bílý PVC film
- interiérové použití
- materiál není vhodný do aplikací s vysokou teplotou
- materiál je vhodný pro přímý styk s potravinami



|                                      | kód             | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| EMBLEM Backlit<br>film Lux mat Light | SOBALUX-M-LIGHT | 160 μ | 30 m  | 1,37 m | 124 Kč                 |           |



- polyesterový translucenční film
- hmotnost 200 g/m<sup>2</sup>
- trvanlivost do 1 roku
- vysoká rozměrová stálost



|                                | kód       | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| EMBLEM Backlit film<br>Lux mat | SOBALUX-M | 195 μ | 30 m  | 1,067 m | 130 Kč                 |           |
|                                |           |       |       | 1,27 m  | 130 Kč                 |           |
|                                |           |       |       | 1,37 m  | 130 Kč                 |           |
|                                |           |       |       | 1,52 m  | 130 Kč                 |           |



- polyesterový translucenční film
- trvanlivost do 1 roku
- vysoká rozměrová stálost



# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

|                                     | kód              | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------------|------------------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Backlit film Lux lesk</b> | <b>SOBALUX-G</b> | 195 μ | 30 m  | 1,067 m | 130 Kč                 |           |
|                                     |                  |       |       | 1,27 m  | 130 Kč                 |           |
|                                     |                  |       |       | 1,37 m  | 130 Kč                 |           |
|                                     |                  |       |       | 1,52 m  | 130 Kč                 |           |

**EMBLEM**

- polyesterový translucenční film
- trvanlivost do 1 roku
- vysoká rozměrová stálost

SOLV UV ECO-S LATEX

|  | kód            | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|----------------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Solvent LUMAX Backlit film</b> | <b>SOLUMAX</b> | 210 μ | 30 m  | 1,067 m | 148 Kč                 |           |
|  |                |       |       | 1,37 m  | 148 Kč                 |           |

**EMBLEM**

- PET translucenční film
- satin povrch, hmotnost cca 290 g/m<sup>2</sup>
- trvanlivost do 1 roku
- vysoká rozměrová stálost

SOLV UV ECO-S LATEX

|                                  | kód            | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|----------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>MUTOH Backlight film lesk</b> | <b>SOL-GBF</b> | 200 μ | 30 m  | 1,27 m | 182 Kč                 |           |

**MUTOH**

- bílý polyesterový translucenční film
- výborná kvalita tisku na tiskárnách MUTOH VJ

ECO-S

|                         | kód         | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------|-------------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM čirý lesk</b> | <b>SOCF</b> | 195 μ | 35 m  | 1,067 m | 192 Kč                 |           |

**EMBLEM**

- polyesterový čirý film
- hmotnost 280g/m<sup>2</sup>
- středně a dlouhodobá aplikace indoor

SOLV UV ECO-S LATEX

|                            | kód          | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------|--------------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM film na sklo</b> | <b>SOGDF</b> | 155 μ | 20 m  | 1,067 m | 312 Kč                 |           |
|                            |              |       |       | 1,37 m  | 312 Kč                 |           |

**EMBLEM**

- čirý polyesterový lesklý film
- opatřeno samolepicí vrstvou
- hmotnost 190 g/m<sup>2</sup>
- trvanlivost do 4 let indoor, do 6 měsíců outdoor

SOLV UV ECO-S LATEX

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

## Filmy přilnavé

Přilnavé filmy určené pro aplikace na hladké povrchy.

|                                  | kód            | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|----------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Solvent Magic Grip</b> | <b>SOMAGRI</b> | 160 μ | 30 m  | 1,37 m | 228 Kč                 |           |



- polypropylenový bílý vysoce neprůsvitný film
- technologie „mikro přísavek“
- vhodné na hladké povrchy (sklo, PMMA, hladké plasty)
- opakovaně použitelný



|  | kód               | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|-------------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Solvent Magic Grip Clear Neo</b> | <b>SOMAGRICLN</b> | 110 μ | 30 m  | 1,37 m | 228 Kč                 |           |



- polyesterový čirý vysoce stabilní film
- technologie „mikro přísavek“
- vhodné na hladké povrchy (sklo, PMMA, hladké plasty)
- opakovaně použitelný



|  | kód               | síla | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|-------------------|------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Latex UV Magic Grip Transluent</b> | <b>LUVMAGRITR</b> | 90 μ | 30 m  | 0,914 m | 228 Kč                 |           |
|  |                   |      |       | 1,37 m  | 228 Kč                 |           |



- polyesterový translucenční vysoce stabilní film
- technologie „mikro přísavek“
- vhodné na hladké povrchy (sklo, PMMA, hladké plasty)
- opakovaně použitelný











## Bannery





PVC frontlit bannery nebo síťovina jsou ideálním tiskovým materiálem pro výrobu transparentů a bannerů v exteriéru. Lité bannery jsou vhodné pro dlouhodobější aplikace.

### PVC bannery frontlit

PVC bannery pro krátkodobé i dlouhodobé aplikace.

|                                     | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena   |   |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|---|---|
| <b>TRICELA</b><br>laminovaný banner | <b>TRICELA450</b> | 450 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,10 m | 34 Kč                  |   |   |
|                                     |                   |                      |       | 1,37 m | 34 Kč                  |   |   |
|                                     |                   |                      |       | 1,60 m | 34 Kč                  |   |   |
|                                     |                   |                      |       | 2,50 m | 34 Kč                  |   |   |
|                                     |                   |                      |       | 3,20 m | 34 Kč                  |   |   |
|                                     |                   |                      |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>laminovaný PVC banner</li> <li>krátkodobé exteriérové použití</li> </ul> |     |

|                               | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena   |   |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|---|---|
| <b>TRICELA</b><br>litý banner | <b>TRICELA510</b> | 510 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,10 m | 52 Kč                  |   |   |
|                               |                   |                      |       | 1,37 m | 52 Kč                  |   |   |
|                               |                   |                      |       | 1,60 m | 52 Kč                  |   |   |
|                               |                   |                      |       | 2,10 m | 52 Kč                  |   |   |
|                               |                   |                      |       | 2,50 m | 52 Kč                  |   |   |
|                               |                   |                      |       | 2,60 m | 52 Kč                  |   |   |
|                               |                   |                      |       | 3,20 m | 52 Kč                  |   |   |
|                               |                   |                      |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>litý PVC banner</li> <li>dlouhodobé exteriérové použití</li> </ul> |     |

|  | kód               | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena   |   |
|--|-------------------|-------|-------|--------|------------------------|---|---|
| <b>EMBLEM Value</b><br>laminovaný banner mat | <b>PROBA440SM</b> | 440 μ | 25 m  | 1,06 m | 77 Kč                  |   |   |
|  |                   |       |       | 1,37 m | 77 Kč                  |   |   |
|  |                   |       |       | 1,52 m | 77 Kč                  |   |   |
|  |                   |       |       | 1,60 m | 77 Kč                  |   |   |
|  |                   |       |       |        |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>laminovaný polomatný PVC banner</li> <li>krátkodobé exteriérové použití</li> </ul> |     |



## PVC bannery blackout

Blockout banner s neprůhlednou černou proložkou, vhodný pro oboustranný potisk.

|                            | kód         | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| CPRINT banner blackout 510 | CPRINTBB510 | 510 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,10 m | 60 Kč                  |           |
|                            |             |                      |       | 1,40 m | 60 Kč                  |           |
|                            |             |                      |       | 3,20 m | 60 Kč                  |           |

COMIMPEX PRINT

- laminovaný matný PVC banner
- vhodný pro oboustranný potisk
- 100% neprůsvitný, hladký povrch



|  | kód         | gramáž               | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|-------------|----------------------|-------|---------|------------------------|-----------|
| EMBLEM Value Banner Blockout FR/B1 polomat | SOVBBO440FR | 510 g/m <sup>2</sup> | 25 m  | 0,76 m  | 133 Kč                 |           |
|  |             |                      |       | 1,067 m | 133 Kč                 |           |
|  |             |                      |       | 1,37 m  | 133 Kč                 |           |
|  |             |                      |       | 1,60 m  | 133 Kč                 |           |

EMBLEM

- litý polomatný PVC banner
- vhodný pro oboustranný potisk
- středně a dlouhodobé exteriérové použití
- třída hořlavosti DIN4102-1, třída B1



## PVC mesh bannery

|                 | kód               | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| Mesh banner 360 | MESHWITH LINER360 | 360 g/m <sup>2</sup> | 25 m  | 1,10 m | 64 Kč                  |           |
|                 |                   |                      |       | 1,37 m | 64 Kč                  |           |
|                 |                   |                      |       | 1,60 m | 64 Kč                  |           |

- podkladový liner
- středně a dlouhodobé exteriérové použití



|                 | kód                  | gramáž               | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| Mesh banner 330 | MESHWITH OUTLINER330 | 330 g/m <sup>2</sup> | 25 m  | 1,60 m | 71 Kč                  |           |
|                 |                      |                      |       | 2,50 m | 71 Kč                  |           |
|                 |                      |                      |       | 5,00 m | 71 Kč                  |           |

- bez podkladového lineru
- středně a dlouhodobé exteriérové použití





# 01 MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

## COMIMPEX PRINT

### Bannery a speciální materiály

Speciální ostatní PVC materiály.

|                       | kód     | gramáž                | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------|---------|-----------------------|-------|--------|------------------------|-----------|
| PVC podlahová krytina | PRINTFL | 1000 g/m <sup>2</sup> | 50 m  | 1,60 m | 232 Kč                 |           |
|                       |         |                       |       | 2,50 m | 232 Kč                 |           |
|                       |         |                       |       | 3,15 m | 232 Kč                 |           |

- vysokopevnostní polyesterová tkanina s naneseným PVC
- vhodná pro interiérové podlahové aplikace, „lino s potiskem“
- třída hořlavosti DIN 13501-1

SOLV UV ECO-S LATEX



PVC podlahová krytina



PVC podlahová krytina

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

## Přenosové fólie a papír

Přenosné a aplikační materiály sloužící k jednoduchému přenosu vyřezané grafiky z podkladového papíru na místo, kde bude grafika aplikována.

|  | kód               | výrobce  | cena    | vaše cena |
|--|-------------------|----------|---------|-----------|
| <b>Přenášecí fólie HEX904</b>  | <b>HEX904:24</b>  | HEXIS    | 1952 Kč |           |
| 150 mic PE film, přilnavost cca 2 - 3 N/25 mm, šířka 61 cm x 100 m                           |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie HEX904</b>  | <b>HEX904:39</b>  | HEXIS    | 3200 Kč |           |
| 150 mic PE film, přilnavost cca 2 - 3 N/25 mm, šířka 99 cm x 100 m                           |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie HEX904</b>  | <b>HEX904:48</b>  | HEXIS    | 3904 Kč |           |
| 150 mic PE film, přilnavost cca 2 - 3 N/25 mm, šířka 122 cm x 100 m                          |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie PT160</b>   | <b>FPT160:050</b> | Politape | 1400 Kč |           |
| polypropylenový film, bez podkladu, přilnavost cca 1,1 N/25 mm, šířka 50 cm x 100 m          |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie PT160</b>   | <b>FPT160:061</b> | Politape | 1708 Kč |           |
| polypropylenový film, bez podkladu, přilnavost cca 1,1 N/25 mm, šířka 61 cm x 100 m          |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie PT160</b>   | <b>FPT160:070</b> | Politape | 2100 Kč |           |
| polypropylenový film, bez podkladu, přilnavost cca 1,1 N/25 mm, šířka 70 cm x 100 m          |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie PT160</b>   | <b>FPT160:100</b> | Politape | 3000 Kč |           |
| polypropylenový film, bez podkladu, přilnavost cca 1,1 N/25 mm, šířka 100 cm x 100 m         |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie PT160</b>   | <b>FPT160:122</b> | Politape | 3660 Kč |           |
| polypropylenový film, bez podkladu, přilnavost cca 1,1 N/25 mm, šířka 122 cm x 100 m         |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie PT170</b>   | <b>FPT170:100</b> | Politape | 1500 Kč |           |
| PVC film transparentní, s podkladem, přilnavost cca 1,65 N/25 mm, šířka 100 cm x 50 m        |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie PT190</b>   | <b>FPT190:040</b> | Politape | 1360 Kč |           |
| HDPE film, bez podkladu, přilnavost cca 1,4 N/25 mm, šířka 40 cm x 100 m                     |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie PT190</b>   | <b>FPT190:050</b> | Politape | 1700 Kč |           |
| HDPE film, bez podkladu, přilnavost cca 1,4 N/25 mm, šířka 50 cm x 100 m                     |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie PT190</b>   | <b>FPT190:061</b> | Politape | 2074 Kč |           |
| HDPE film, bez podkladu, přilnavost cca 1,4 N/25 mm, šířka 61 cm x 100 m                     |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie PT190</b>   | <b>FPT190:100</b> | Politape | 3000 Kč |           |
| HDPE film, bez podkladu, přilnavost cca 1,4 N/25 mm, šířka 100 cm x 100 m                    |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí fólie PT190</b>   | <b>FPT190:122</b> | Politape | 4148 Kč |           |
| HDPE film, bez podkladu, přilnavost cca 1,4 N/25 mm, šířka 122 cm x 100 m                    |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí papír PT122</b>   | <b>FPT122:100</b> | Politape | 2800 Kč |           |
| speciální impregnovaný papír, bez podkladu, přilnavost cca 2,1 N/25 mm, šířka 100 cm x 100 m |                   |          |         |           |
| <b>Přenášecí papír PT122</b>   | <b>FPT122:122</b> | Politape | 3660 Kč |           |
| speciální impregnovaný papír, bez podkladu, přilnavost cca 2,1 N/25 mm, šířka 122 cm x 100 m |                   |          |         |           |

## Laminovací fólie a filmy

Materiály určené pro laminaci tištěné grafiky.

## Laminovací fólie a filmy monomerické

|                           | kód   | síla | návin    | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------|-------|------|----------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS lamino monomer lesk | V650B | 70 μ | 50/100 m | 1,05 m | 48 Kč                  |           |
|                           |       |      |          | 1,37 m | 48 Kč                  |           |
|                           |       |      |          | 1,60 m | 48 Kč                  |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- životnost až 4 roky

|                          | kód   | síla | návin    | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------|-------|------|----------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS lamino monomer mat | V650M | 70 μ | 50/100 m | 1,05 m | 48 Kč                  |           |
|                          |       |      |          | 1,37 m | 48 Kč                  |           |
|                          |       |      |          | 1,60 m | 48 Kč                  |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- životnost až 4 roky

|                                   | kód        | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------------------|------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| EMBLEM lamino monomer vysoký lesk | LAMPERHGL3 | 80 μ | 50 m  | 1,05 m | 54 Kč                  |           |
|                                   |            |      |       | 1,37 m | 54 Kč                  |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní solvent free lepidlo s UV filtrem
- životnost až 3 roky

|                           | kód      | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------|----------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| EMBLEM lamino monomer mat | LAMPERM3 | 80 μ | 50 m  | 1,05 m | 54 Kč                  |           |
|                           |          |      |       | 1,37 m | 54 Kč                  |           |
|                           |          |      |       | 1,52 m | 54 Kč                  |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní solvent free lepidlo s UV filtrem
- životnost až 3 roky

|                           | kód     | síla | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------|---------|------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AVERY lamino monomer lesk | DOL3460 | 80 μ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                           |         |      |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                           |         |      |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní akrylové lepidlo s UV filtrem
- životnost až 2 roky

|                          | kód     | síla | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------|---------|------|-------|---------|------------------------|-----------|
| AVERY lamino monomer mat | DOL3480 | 80 μ | 50    | 1,067 m | 52 Kč                  |           |
|                          |         |      |       | 1,37 m  | 52 Kč                  |           |
|                          |         |      |       | 1,60 m  | 52 Kč                  |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní akrylové lepidlo s UV filtrem
- životnost až 2 roky

## Laminovací fólie a filmy polymerické

Laminovací PVC – polymerické fólie s UV filtrem (doporučená kombinace s polymerickým tiskovým vinyllem).

|                                   | kód             | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------------------|-----------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>CPRINT lamino polymer lesk</b> | <b>CPRINTPL</b> | 75 μ | 50 m  | 1,37 m | 70 Kč                  |           |

### COMIMPEX PRINT

- čiré kalandrované PVC
- permanentní solvent free lepidlo s UV filtrem
- životnost až 7 let

|                                 | kód          | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------|--------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS lamino polymer mat</b> | <b>V750M</b> | 70 μ | 50 m  | 1,05 m | 137 Kč                 |           |
|                                 |              |      |       | 1,37 m | 137 Kč                 |           |
|                                 |              |      |       | 1,60 m | 137 Kč                 |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- životnost až 7 let

|                                  | kód          | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|--------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS lamino polymer lesk</b> | <b>V750B</b> | 70 μ | 50 m  | 1,05 m | 137 Kč                 |           |
|                                  |              |      |       | 1,37 m | 137 Kč                 |           |
|                                  |              |      |       | 1,60 m | 137 Kč                 |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- **životnost až 7 let**

|                                  | kód          | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|--------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS lamino polymer lesk</b> | <b>V740B</b> | 70 μ | 50 m  | 1,05 m | 96 Kč                  |           |
|                                  |              |      |       | 1,37 m | 96 Kč                  |           |
|                                  |              |      |       | 1,60 m | 96 Kč                  |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- **životnost až 4 roky**

|                                   | kód               | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------------------|-------------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM lamino polymer lesk</b> | <b>SOPOLAMGL5</b> | 75 μ | 50 m  | 1,05 m | 89 Kč                  |           |
|                                   |                   |      |       | 1,37 m | 89 Kč                  |           |
|                                   |                   |      |       | 1,52 m | 89 Kč                  |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní solvent free lepidlo s UV filtrem
- životnost až 5 let

|                                  | kód               | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------------|-------------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM lamino polymer mat</b> | <b>SOPOLAMMA5</b> | 75 μ | 50 m  | 1,05 m | 109 Kč                 |           |
|                                  |                   |      |       | 1,37 m | 109 Kč                 |           |
|                                  |                   |      |       | 1,52 m | 109 Kč                 |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní solvent free lepidlo s UV filtrem
- životnost až 5 let

## 02 LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

COMIMPEX PRINT

|                           | kód     | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------|---------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| AVERY lamino polymer lesk | DOL2860 | 80 μ | 50 m  | 1,37 m | 84 Kč                  |           |
|                           |         |      |       | 1,52 m | 84 Kč                  |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní akrylové lepidlo s UV filtrem
- životnost až 4 roky

|                          | kód     | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------|---------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| AVERY lamino polymer mat | DOL2880 | 80 μ | 50 m  | 1,37 m | 84 Kč                  |           |
|                          |         |      |       | 1,52 m | 84 Kč                  |           |



- čiré kalandrované PVC
- permanentní akrylové lepidlo s UV filtrem
- životnost až 4 roky

### Laminovací fólie a filmy lité

Laminovací PVC – lité fólie s UV filtrem (doporučená kombinace s litým tiskovým vinylem).

|                        | kód    | síla | návin   | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------|--------|------|---------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS lamino litá lesk | PC30G2 | 30 μ | 25/50 m | 1,37 m | 198 Kč                 |           |
|                        |        |      |         | 1,52 m | 198 Kč                 |           |



- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- životnost až 5 let
- vhodné pro laminaci HX190WG2 nebo THE190EVO

|                       | kód    | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------|--------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS lamino litá mat | PC30M3 | 30 μ | 50 m  | 1,37 m | 198 Kč                 |           |
|                       |        |      |       | 1,52 m | 198 Kč                 |           |



- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- životnost až 5 let
- vhodné pro laminaci HX190WG2 nebo THE190EVO

|                        | kód     | síla | návin   | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------|---------|------|---------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS lamino litá lesk | PC190G2 | 50 μ | 25/50 m | 1,37 m | 282 Kč                 |           |
|                        |         |      |         | 1,52 m | 282 Kč                 |           |



- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- životnost až 7 let
- vhodné pro laminaci HX190WG2 nebo THE190EVO

|                       | kód     | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------------|---------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS lamino litá mat | PC190M3 | 50 μ | 50 m  | 1,37 m | 282 Kč                 |           |
|                       |         |      |       | 1,52 m | 282 Kč                 |           |



- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- životnost až 7 let
- vhodné pro laminaci HX190WG2 nebo THE190EVO

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEX

FINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ  
SYSTEMY

## Laminovací fólie tabulové

Laminovací PVC – tabulové fólie, číré, bílé, černé pro popis mazatelnými popisovači a křídami.

|                            | kód    | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------|--------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS tabulová fólie černá | BBNOIR | 170 μ | 30 m  | 0,62 m | 201 Kč                 |           |
|                            |        |       |       | 1,23 m | 201 Kč                 |           |



- monomerická fólie popisovatelná křídou
- trvanlivost do 2 let
- použití v interiéru
- lze formátovat na plotru
- odběr po běžných metrech

|                           | kód     | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------|---------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS tabulová fólie bílá | DWP001B | 100 μ | 30 m  | 1,37 m | 320 Kč                 |           |



- polymerická fólie popisovatelná
- trvanlivost do 5 let
- použití v interiéru
- mazatelnost až do 3 měsíců (informujte se na typy popisovačů)
- odběr po běžných metrech

|                           | kód     | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------|---------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS tabulová fólie čírá | DWP002B | 90 μ | 30 m  | 1,37 m | 320 Kč                 |           |



- monomerická fólie popisovatelná
- trvanlivost do 2 let
- použití v interiéru
- mazatelnost až do 3 měsíců (informujte se na typy popisovačů)
- odběr po běžných metrech

## Laminovací fólie a filmy pro perforované fólie

Laminovací PVC fólie s vysokou optickou číroostí určené na perforované okenní fólie.

Litá laminace do zakřivených ploch.

|                              | kód      | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------|----------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS lamino lesk extra číré | PC50MCP2 | 50 μ | 30 m  | 1,37 m | 379 Kč                 |           |
|                              |          |      |       | 1,52 m | 379 Kč                 |           |



- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- životnost až 2 roky
- vhodné pro laminaci OWV folií a zakřivené plochy

|   | kód   | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|-------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS lamino polyester litá lesk extra číré | PG836 | 36 μ | 30 m  | 1,37 m | 205 Kč                 |           |
|   |       |      |       | 1,52 m | 205 Kč                 |           |



- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- životnost až 8 let
- vhodné pro laminaci OWV folií a rovné plochy



BBNOIR | HEXIS tabulová fólie černá/HEXIS



PG836 | Fotka CHRISTOPHE RECOURA/Francie

## Laminovací fólie a filmy speciální

Speciální PVC – laminovací fólie pro zvýšení odolnosti grafiky, mechanickému poškození, UV záření aj.

|   | kód           | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|---------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS lamino monomer lesk na motocykly</b> | <b>VRK300</b> | 300 μ | 20 m  | 1,37 m | 332 Kč                 |           |



- čirý tvrzený PVC film
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi s UV filtrem
- životnost až 2 roky
- vhodné pro laminaci tisků na vozidlech a motocyklech v extrémních podmínkách



VRK300B/KIT MOTOCROSS realizace FÉROCE GRAPHICS

## Laminovací fólie a filmy strukturované

Speciální PVC a PC – laminovací fólie pro zvýšení odolnosti grafiky s efektem imitující různé zajímavé povrchy.

|                                      | kód             | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|-----------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS PCCARBON</b><br>lamino litá | <b>PCCARBON</b> | 125 μ | 30 m  | 1,52 m | 490 Kč                 |           |



- lesklé čiré strukturované PVC s imitací povrchu karbonu
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- aplikace 2D a 3D
- životnost až 5 let

|                                    | kód           | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS PCWALL</b><br>lamino litá | <b>PCWALL</b> | 110 μ | 30 m  | 1,52 m | 490 Kč                 |           |



- lesklé čiré strukturované PVC s imitací minerálního povrchu kamene
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- aplikace 2D a 3D
- životnost až 5 let

|                                    | kód             | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------------|-----------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS PCWOOD</b><br>lamino litá | <b>PCWOOD01</b> | 80 μ | 30 m  | 1,52 m | 490 Kč                 |           |



- lesklý čirý strukturovaný materiál bez PVC s imitací struktury dřeva
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- materiál má antibakteriální úpravu
- aplikace 2D a 3D
- životnost až 5 let

|                                      | kód          | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--------------------------------------|--------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS VWOOD</b><br>lamino polymer | <b>VWOOD</b> | 130 μ | 30 m  | 1,37 m | 245 Kč                 |           |



- lesklý čirý kalandrovaný strukturovaný PVC film s imitací struktury dřeva
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- aplikace 2D
- životnost až 8 let



VWOOD | Realizace PRO ART MURAL



VWOOD | Realizace G&G WERBETECHNIK GMBH



## Hledáte ochrannou laminaci pro Vaše tisky s efektem karbonových vláken?

*Materiál PCCARBON Vám poskytne obojí!*

Kombinace **ochrany a stylového industriálního vzhledu** „karbonových vláken“ s použitím na ochranu a ozvláštňení částí interiéru a exteriéru.

Tato vysoce **kvalitní** čirá litá laminace nabízí velmi **autentický vzhled karbonu** a je kombinovatelná jak s wrap materiály pro celopolepy vozidel jako (HX30000, HX20000, SUPTAC), tak i s tiskovými filmy (V240, V200, HX500, HX190, V300, V3000).

Proč čekat? Objevte nyní tuto laminaci a použijte ji na své projekty, jako jsou polepy 3D objektů, stěn, vozidel (např. zrcátka), částí interiéru vozidel, kryty notebooků, mobilních telefonů aj. Možnosti jsou nekonečné.

### Charakteristika produktu

- **Čirá laminace** se vzhledem karbonových vláken
- **Lité** PVC s lesklým povrchem
- Permanentní, číré solventní lepidlo na akrylové bázi
- **Laminace za studena** na širokou škálu materiálů
- Kompatibilní se solvent, eco solvent, UV a Latex inkousty
- Tloušťka **125 mic**
- Trvanlivost až **3 roky** v exteriéru
- Dostupný v rolích šíře 1520 mm x návin 30m



### Výhody materiálu

Díky svému unikátnímu texturovanému povrchu může být materiál **PCCARBON originálně všestranně použit.**

PCCARBON je určitě hitem, který přidá nový rozměr celé řadě venkovních i vnitřních aplikací, interiéru a vozidel.

**Tento laminát je kompatibilní se všemi fóliemi HEXIS** a je oblíbený i pro svou jednoduchou aplikaci a údržbu.



### Doporučení HEXIS +

Litá laminace pro aplikaci na 2D a 3D podklady.

## Potřebujete ochranu a zvýraznění svých designových produktů?

*S laminací PCWALL svoji kreativitu neomezíte!*

### Objevte naše textury HEX'PERIENCE\*

a kombinujte je k vytváření texturovaných efektů.



beton / mramor / rezavý plech / cementové dlaždice

Tato **vysoce kvalitní** strukturovaná laminace imituje půvab leštěného betonu s moderním a stylovým vzhledem. Není potřeba déle čekat na renovaci, dekoraci nebo na změnu stylu vnitřního nebo venkovního prostoru jako jsou: hotely, restaurace, obchody a kanceláře.

### Charakteristika produktu

- Transparentní laminace s efektem minerálního povrchu
- Litý PVC film s matným až satinovaným povrchem (podle úhlu pohledu)
- Zesílené permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- Tloušťka 110 mic
- Aplikace v interiéru i exteriéru
- Laminace za studena na většinu HEXIS materiálů, včetně tiskových filmů
- Kompatibilní se solvent, eco solvent, UV a Latex inkousty
- Trvanlivost až 3 roky v exteriéru, 5 let v interiéru
- Dostupný v rolích 1520 mm x návin 30 m

### Výhody materiálu

Laminát PCWALL umožňuje vytvářet originální a jedinečné strukturované efekty. Je vysoce přizpůsobitelný, je také vhodný pro dekorativní aplikace jako jsou polepy vozidel (2D a 3D aplikace). Materiál je kompatibilní s většinou HEXIS filmů, je víceúčelový, s jednoduchou aplikací a údržbou.



### Doporučení HEXIS +

Díky zesílenému lepidlu perfektně přilne na různé složité povrchy a UV potisk.

/ Vytvořte svoje vlastní tiskové dekorace /

**#1**

Vyber HEXIS tiskový film (trvanlivost, přizpůsobivost, přilnavost)

**#2**

Stáhní jednu z našich HEX'PERIENCE textur

**#3**

Zalaminuj PCWALL laminací pro opravdu realistický efekt minerálního povrchu

## 02 LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

COMIMPEX PRINT

|                                     | kód            | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS PCAMPGB</b><br>lamino litá | <b>PCAMPGB</b> | 120 μ | 30 m  | 1,52 m | 490 Kč                 |           |



- lesklý čirý strukturovaný PVC s imitací povrchu kůže
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- materiál má antibakteriální úpravu
- aplikace 2D a 3D
- životnost až 5 let

|                                       | kód              | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------------|------------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS PCBRUSHED</b><br>lamino litá | <b>PCBRUSHED</b> | 110 μ | 30 m  | 1,52 m | 490 Kč                 |           |



- čiré strukturované PVC s imitací kartáčovaného povrchu hliníku
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- aplikace 2D a 3D
- životnost až 5 let

|                                    | kód           | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------------------|---------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS PCSTAR</b><br>lamino litá | <b>PCSTAR</b> | 70 μ | 25 m  | 1,52 m | 339 Kč                 |           |



- lesklý čirý PVC materiál s třpytivým efektem
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- varianty white pearl satin, white pearl gloss, royal pink gloss, ocean blue gloss, luxury yellow gloss
- aplikace 2D a 3D, životnost až 3 roky



Tiskový motiv: NEW YORK/Laminace: PCWALL/HEXIS S.A.



Laminace PCBRUSHED/HEXIS S.A.



PCSTAR04G/Realizace HEXIS S.A.

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEX

FINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ  
SYSTEMY



# HEXIS WOOD

## SEZNAMTE SE S NAŠÍ NOVOU SLUŽBOU HEXIS WOOD HEXIS POKRAČUJE V INOVACÍCH!

**Architekt, designér, dekoratér, stavitel...**

**VYTVOŘTE JEDINEČNÝ DESIGN A ZVIDITELNĚTE  
SVÉ PROJEKTY S HEXIS WOOD LAMINACEMI.**

Soubory s motivy k tisku od HEXIS jsou ke stažení a napodobují autentické struktury dřeva:

- > **12 druhů dřeva**
- > **Soubory v reálné velikosti**
- > **Bez opakování vzorů**
- > **Vysoké rozlišení (200 dpi)**

Nejdříve potiskněte samolepící fólii a potom ji zalaminujte VWOOD laminací, aby výsledný tisk vypadal jako skutečné dřevo.

Aplikujte sendvič na podklad podle vaší volby: dveře, stěna, nábytek, vozidlo, apod.


Jednoduchý a cenově nenáročný způsob dekorace vnitřních prostor!




RECIFE




MEGEVE



LAGOS



BERLIN



BOGOTA



SAOTOME



SAN PEDRO



BANGKOK



STOCKHOLM



WASHINGTON



CARACAS



DAKAR

e-mail: [obchod@c-print.cz](mailto:obchod@c-print.cz) | [www.c-print.cz](http://www.c-print.cz)






# HEXIS WOOD

## 6 KROKŮ JAK ZÍSKAT WOOD DESIGN K TISKU:

1. Podle druhu podkladu a místa aplikace (stěna, nábytek, dveře, výtah...) zvolte odpovídající tiskovou fólii HEXIS:
  - > Standardní lepidlo pro rovné povrchy: fólie V100, V200, V240 nebo V3000
  - > Lepidlo se zvýšenou přilnavostí na hrubé povrchy: fólie VCSR 100, VCSR200 nebo VCSR300
2. Zakupte roli laminace VWOOD
3. Přihlaste se na stránkách <https://www.hexis-graphics.com/en/hexperience/>
4. Zadejte číslo šarže z laminace VWOOD nebo PCWOOD (je uvedeno na štítku role)
5. Vyberte si jeden ze **12 designů dřeva**. Stáhněte si soubor a vytiskněte zvolený design na Vaši samolepící fólii HEXIS. Nezapomeňte na dostatečný čas sušení před nanášením laminace
6. Zalaminujte potištěnou fólii laminací **VWOOD** pro dosažení strukturovaného vzhledu dřeva

**Díky HEXIS VWOOD můžete svým zákazníkům nabídnout jedinečný způsob zviditelnění!**

Jednoduché použití, cenově nenáročné, výběr z mnoha designů dřeva a to v kombinaci se širokou nabídkou samolepících fólií – dokonalý způsob jak zapůsobit na profesionály v interiérových dekoracích!



## Laminovací fólie a filmy podlahové

Speciální PVC laminovací fólie pro zvýšení odolnosti podlahové grafiky proti mechanickému poškození.

|  | kód             | síla  | návin | šířka   | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|-----------------|-------|-------|---------|------------------------|-----------|
| <b>CPRINT FLOOR lamino monomer podlahové R10</b> | <b>CPRINTFG</b> | 200 μ | 50 m  | 1,067 m | 75 Kč                  |           |
|  |                 |       |       | 1,37 m  | 75 Kč                  |           |

### COMIMPEX PRINT

- čiré kalandrované strukturované PVC
- permanentní solvent free lepidlo s UV filtrem
- protiskluzová třída R10
- lze použít i jako ochrana POP up grafických panelů
- životnost až 5 let

|  | kód           | síla  | návin | šířka | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|---------------|-------|-------|-------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM lamino monomer podlahové R10</b> | <b>FLOGRA</b> | 170 μ | 50 m  | 1,30  | 184 Kč                 |           |

### EMBLEM

- čiré strukturované PVC
- permanentní solvent free lepidlo s UV filtrem
- protiskluzová třída R10
- lze použít i jako ochrana POP up grafických panelů
- životnost až 2 roky

|   | kód            | síla  | návin | šířka | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|----------------|-------|-------|-------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS lamino monomer podlahové R11</b> | <b>GFLX210</b> | 210 μ | 30 m  | 1,37  | 158 Kč                 |           |

### HEXIS

- čiré kalandrované strukturované PVC
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- protiskluzová třída R11
- lze použít i pro exteriérové použití
- životnost až 1 rok interiér, 3 měsíce exteriér

|   | kód             | síla  | návin | šířka | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|-----------------|-------|-------|-------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS lamino monomer podlahové R11 HIGH TACK</b> | <b>GFLXR210</b> | 210 μ | 30 m  | 1,37  | 244 Kč                 |           |

### HEXIS

- čiré kalandrované strukturované PVC
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- protiskluzová třída R11
- lze použít i pro exteriérové použití, zesílené lepidlo
- životnost až 1 rok interiér, 3 měsíce exteriér

|   | kód            | síla  | návin | šířka | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|----------------|-------|-------|-------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS lamino polymer podlahové R12</b> | <b>GFLX230</b> | 230 μ | 25 m  | 1,37  | 501 Kč                 |           |

### HEXIS

- čiré kalandrované strukturované PVC
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- protiskluzová třída R12
- lze použít i pro exteriérové použití s HEXIS materiálem VCXR201WG1
- životnost až 1 rok interiér, 6 měsíců exteriér



# Laminace pro podlahovou grafiku

HEXIS vyvinul ucelenou řadu inovativních produktů, které vyhovují protiskluzovým standardům.

Přizpůsobte si Vaše **vnitřní a venkovní podlahové** plochy a použijte na ně ty správné ochranné filmy z řady našich certifikovaných protiskluzových laminací.

protiskluzová odolnost **+++**

## R12 GFLX230

| ŽIVOTNOST         |                      | PRŮHLEDNOST | ÚDRŽBA |
|-------------------|----------------------|-------------|--------|
| použití uvnitř    | použití venku        | +           | +      |
| > až <b>1 rok</b> | > až <b>6 měsíců</b> |             |        |

## R11 GFLX210 & GFLXR210\*

| ŽIVOTNOST         |                      | PRŮHLEDNOST | ÚDRŽBA |
|-------------------|----------------------|-------------|--------|
| použití uvnitř    | použití venku        | ++          | ++     |
| > až <b>1 rok</b> | > až <b>3 měsíce</b> |             |        |

(\*) GFLXR210: zesílené lepidlo

## R10 GFLi130

| ŽIVOTNOST            |  | PRŮHLEDNOST | ÚDRŽBA |
|----------------------|--|-------------|--------|
| použití uvnitř       |  | +++         | +++    |
| > až <b>3 měsíce</b> |  |             |        |

## R9 GFLi170 & GFLiR170\*\*

| ŽIVOTNOST         |  | PRŮHLEDNOST | ÚDRŽBA |
|-------------------|--|-------------|--------|
| použití uvnitř    |  | +++         | +++    |
| > až <b>1 rok</b> |  |             |        |

(\*) GFLiR170: zesílené lepidlo

protiskluzová odolnost **+**


### Příklady použití/aplikací

#### Ochrana



GFLi170

#### Výzdoba a ochrana



VCSR300WG1 + GFLi130

#### Značení a ochrana



ECOTAC + GFLX210

#### Reklama a ochrana



VCSR201WG1 + GFLX230

Protiskluzová klasifikace podle normy DIN 51 130



HEX'PERIENCE knihovna motivů je dostupná zdarma na [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com)

## Laminovací fólie a filmy antigraffiti

Speciální laminovací antigraffiti fólie.

|  | kód          | síla  | návin  | šířka | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|--------------|-------|--------|-------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS lamino lesk antigraffiti a proti poškrábání</b> | <b>AG800</b> | 100 μ | 30,5 m | 1,52  | 340 Kč                 |           |



- čirý polyester s úpravou proti poškrábání
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- životnost až 10 let

|                                       | kód          | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------------|--------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS lamino lesk antigraffiti</b> | <b>AG700</b> | 36 μ | 50 m  | 1,37 m | 102 Kč                 |           |
|                                       |              |      |       | 1,52 m | 102 Kč                 |           |



- čirý polyester s úpravou pro snadné odstranění graffiti
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- životnost až 3 roky

## Laminovací fólie a filmy oboustranné

Oboustranně lepicí fólie s různými druhy lepidel.

|                                       | kód           | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------------------------------|---------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM oboustranný lepicí film</b> | <b>DOLAM2</b> | 70 μ | 50 m  | 1,04 m | 99 Kč                  |           |
|                                       |               |      |       | 1,36 m | 99 Kč                  |           |
|                                       |               |      |       | 1,50 m | 99 Kč                  |           |
|                                       |               |      |       | 1,54 m | 99 Kč                  |           |



- PET čirý film
- obě strany permanentní solvent free lepidlo s UV filtrem
- určený pro aplikace do interiéru a exteriéru
- životnost až 2 roky

|  | kód           | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|---------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM oboustranný lepicí film extra čirý</b> | <b>DOLAM4</b> | 70 μ | 50 m  | 1,04 m | 273 Kč                 |           |
|  |               |      |       | 1,30 m | 273 Kč                 |           |
|  |               |      |       | 1,54 m | 273 Kč                 |           |



- PET film
- permanentní solvent free lepidlo s UV filtrem
- určený pro aplikace do interiéru a exteriéru
- životnost až 1 rok



AG700/Realizace a foto ILLIMITED EDITION/Francie



### Filmy antibakteriální

Antibakteriální filmy jsou speciálně vyvinuté produkty pro místa, kde je vyžadována hygienická čistota. Díky těmto materiálům lze tato místa velmi jednoduše ochránit. Filmy obsahují speciální přípravky, které zabraňují šíření nebezpečných bakterií. Filmy lze aplikovat jako laminace nebo přímo na vybrané předměty.

|   | kód               | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|-------------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS lamino litá lesk antibakteriální</b> | <b>PURZON060B</b> | 60 μ | 30 m  | 1,37 m | 384 Kč                 |           |



- čiré PVC s antibakteriální úpravou
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- aplikace 2D a 3D, životnost až 5 let

|  | kód               | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|--|-------------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>HEXIS lamino litá mat antibakteriální</b> | <b>PURZON060M</b> | 60 μ | 30 m  | 1,37 m | 384 Kč                 |           |



- čiré PVC s antibakteriální úpravou
- permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi
- aplikace 2D a 3D, životnost až 5 let

Materiál zabraňuje růst a šíření těchto bakterií:

Escherichia coli  
 Salmonella (Salmonelle enterica)  
 Listeria (Listeria monocytogenes)  
 Golden staph (Staphylococcus aureus)  
 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)  
 Pseudomonas aeruginosa

Vyžádejte si technický list a technickou brožuru



HEXIS lamino litá antibakteriální / aplikace v potravinářském průmyslu



HEXIS lamino litá antibakteriální / aplikace v místě prodeje



HEXIS lamino litá antibakteriální / aplikace v hromadné dopravě



HEXIS lamino litá antibakteriální / aplikace na dotykových obrazovkách

## SKINTAC HX20000 litá fólie pro wrapping

HEXIS SKINTAC HX20000 jsou vícevrstvé lité fólie o tloušťce od 100 mic a více, které jsou speciálně vyvinuty pro celopolepy dopravních prostředků nebo pro aplikace na tvarově složité objekty. Pro rychlou a snadnou aplikaci mají tyto fólie čiré komůrkové lepidlo HEX'PRESS, které eliminuje tvorbu vzduchových bublin a výrazně usnadňuje samotnou aplikaci.

|               | kód            | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------|----------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>ŘADA 1</b> | <b>HX20000</b> | 100 μ | 25 m  | 1,52 m | 336 Kč                 |           |

barvy bílá a šedá

|               | kód            | síla     | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------|----------------|----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>ŘADA 2</b> | <b>HX20000</b> | 80/100 μ | 25 m  | 1,52 m | 398 Kč                 |           |

barvy lesk, mat, satin

### Technické informace

- vícevrstvý litý vinyl, tloušťka 100 mic a více
- trvanlivost do 6 let
- HEX'PRESS liner (komůrkové lepidlo)
- barvy: 64 lesklých, 18 matných, 18 chromových a 8 satinovaných odstínů
- čiré permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi

### Informace

Tyto piktogramy vyznačují nové barvy **N**  
 Tato řada je dostupná ve variantě lesk, mat **M** nebo satin **S**  
 Tato řada je opatřena **HEX'PRESS** liner (komůrkovým lepidlem)

#### ŘADA 1

|                           |                                |                           |                                |                        |                        |                             |                              |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                           |                                |                           |                                |                        |                        |                             |                              |
| HX20002B<br>Lapland White | HX20002M<br>Lapland White Matt | HX20003B<br>Glacier White | HX20003M<br>Glacier White Matt | HX20889B<br>Coal Black | HX20890B<br>Deep Black | HX20NPRM<br>Deep Black Matt | HX20NPRS<br>Deep Black Satin |

#### ŘADA 2

|                               |                                 |                                |                                  |                                 |                                     |                                      |                                     |                                 |                                      |                                 |                        |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                               |                                 |                                |                                  |                                 |                                     |                                      |                                     |                                 |                                      |                                 |                        |
| HX20108B<br>Lemon Yellow      | HX20108M<br>Lemon Yellow Matt   | HX20JDEM<br>Dehli Yellow Matt  | HX20109B<br>Sun Yellow           | HX20123B<br>Daffodil Yellow     | HX20JMB<br>Honey Yellow             | HX20165B<br>Mandarin Red             | HX20165M<br>Mandarin Red Matt       | HX20495B<br>Urban Orange        | HX200AUB<br>Aurora Orange            | HX20485B<br>Red Embers          | HX20186B<br>Ruby Red   |
|                               |                                 |                                |                                  |                                 |                                     |                                      |                                     |                                 |                                      |                                 |                        |
| HX20200B<br>Blood Red         | HX20200M<br>Blood Red Matt      | HX20RGRB<br>Garnet Red         | HX20220B<br>Fuchsia              | HX20220M<br>Fuchsia Matt        | HX20PCAB<br>Pink Candy              | HX20RINB<br>Indian Pink              | HX20RDRB<br>Jellybean Pink          | HX20VBYB<br>Byzantine Violet    | HX20008B<br>Plum Violet              | HX20532B<br>Abyssal Blue        | HX20281B<br>Night Blue |
|                               |                                 |                                |                                  |                                 |                                     |                                      |                                     |                                 |                                      |                                 |                        |
| HX20905B<br>Night Blue Met    | HX20905M<br>Night Blue Met Matt | HX20280B<br>Pacific Blue       | HX20P005B<br>Triton Blue         | HX20300B<br>Sapphire Blue       | HX20293B<br>Curaçao Blue            | HX20P004B<br>Apollo Blue             | HX20219S<br>Ara Blue Metallic Satin | HX20299B<br>Montpellier Blue    | HX20BFJB<br>Fjord Blue               | HX20BTUM<br>Turquoise Blue Matt | HX20BTIB<br>Ti Blue    |
|                               |                                 |                                |                                  |                                 |                                     |                                      |                                     |                                 |                                      |                                 |                        |
| HX20315B<br>Pigeon Blue       | HX20VMJM<br>Military Green Matt | HX20228M<br>Wasabi Green Matt  | HX20348B<br>Emerald Green        | HX20369B<br>Apple Green         | HX20375B<br>Light Green             | HX20375M<br>Light Green Matt         | HX20266S<br>Acid Green Satin        | HX20BTXB<br>Taxi Beige          | HX20BCMB<br>Ashen Beige Metallic     | HX20468B<br>Ivory               | HX20P001B<br>Zeus Gold |
|                               |                                 |                                |                                  |                                 |                                     |                                      |                                     |                                 |                                      |                                 |                        |
| HX20BNCS<br>Nacre White Satin | HX20BSAB<br>Saturn White        | HX20BLPB<br>Lapp Sparkle White | HX20476B<br>Brown                | HX20MMAB<br>Marrakesh Brown     | HX20MMAM<br>Marrakesh Brown Matt    | HX20MCAB<br>Coffee Brown             | HX20428B<br>Cloud Grey              | HX20990B<br>Meteorite Grey Met  | HX20990M<br>Meteorite Grey Met Matt  | HX20445B<br>Pearl Grey          |                        |
|                               |                                 |                                |                                  |                                 |                                     |                                      |                                     |                                 |                                      |                                 |                        |
| HX20446B<br>Elephant Grey     | HX20GGJM<br>Frozen Grey Matt    | HX20948B<br>Bronze Grey Met    | HX20G03S<br>Santi Grey Met Satin | HX20G04S<br>Argentic Grey Satin | HX20423B<br>Shark Grey              | HX20GANM<br>Anthracite Grey Met Matt | HX20NCAB<br>Catechu Black           | HX20NEPB<br>Ebony Sparkle Black | HX20NEPM<br>Ebony Sparkle Black Matt | HX20871B<br>Gold                | HX20877B<br>Silver     |
|                               |                                 |                                |                                  |                                 |                                     |                                      |                                     |                                 |                                      |                                 |                        |
| HX20518B<br>Manga Purple      | HX20528B<br>Metallic Purple     | HX20558B<br>Metallic Yellow    | HX20033B<br>Firmament Blue       | HX20352B<br>Elderberry Purple   | HX20661S<br>Canyon Bronze Met Satin | HX20236S<br>Celestial Blue Met Satin |                                     |                                 |                                      |                                 |                        |



K instalaci lesklých filmů důrazně doporučujeme použít roztok **MAGICSPRAY** pro snadnou aplikaci a eliminaci poškrábání.





SKINTAC HX30SCH03B | Instalace ZMIANAKOLORUauta | Polsko

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISKLAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEXFINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍPREZENTAČNÍ  
SYSTEMY

## VLASTNÍ BARVA



**Nenalezli jste barvu,  
kterou chcete  
ve vzorníku?**

HEXIS nabízí výrobu  
barvy vinylu na míru  
podle Vašeho přání!  
Kontaktujte nás s Vaši  
poptávkou.



SKINTAC HX30SCH07B | HX30SCH08B | HX30SCH09B | Instalace WRAPZONE | Švédsko

## VZORNÍKY A LETÁKY

Objednejte si vzorník  
nebo leták na e-mailu  
obchod@c-print.cz



SKINTAC HX30SCH10S | Instalace HEXIS S.A.

# CHROME



- Dokonalý zrcadlový vzhled bez efektu „pomerančové kůže“
- Speciálně vyvinutý materiál pro celopolepy aut
- Fólie s vysokým výkonem a použitelností na 3D povrchy
- Komůrkové lepidlo HEX'PRESS pro snadné a rychlé vytlačení vzduchu v průběhu instalace
- Odolný vůči poškrábání, ochranná horní vrstva



HX30SCH01B  
Silver



HX30SCH02B  
Red



HX30SCH03B  
Titanium



HX30SCH04B  
Green



HX30SCH05B  
Blue



HX30SCH06B  
Purple



HX30SCH07B  
Gold



HX30SCH08B  
Orange



HX30SCH09B  
Turquoise



HX30SCH10B  
Pink



HX30SCH11B  
Light Blue

## HEX'PRESS



HX30SCH03B Titanium



HX30SCH04B Green



HX30SCH06B Purple

*Styl je odrazem Vaší osobnosti.*

[www.c-print.cz](http://www.c-print.cz)



## SKINTAC HX30000 litá folie pro wrapping

HEXIS SKINTAC HX30000 jsou vícevrstvé lité fólie o tloušťce 70 až 280 mic, které jsou speciálně vyvinuté pro celopolepy dopravních prostředků nebo pro aplikace na tvarově složité objekty. Pro rychlou a snadnou aplikaci mají tyto fólie číré komůrkové lepidlo HEX'PRESS, které eliminuje tvorbu vzduchových bublin.

|               | kód            | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------|----------------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>ŘADA 1</b> | <b>HX30000</b> | 110/150 μ | 25 m  | 1,52 m | 756 Kč                 |           |

Variachrome, Iridescent, Pearlescent

|                            | kód            | síla      | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|----------------------------|----------------|-----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>ŘADA 2</b>              | <b>HX30000</b> | 130/180 μ | 25 m  | 1,37 m | 1067 Kč                |           |
| Carbon, Brushed, Alligator | <b>HX30000</b> | 130/180 μ | 25 m  | 1,52 m | 1067 Kč                |           |

|               | kód            | síla     | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---------------|----------------|----------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>ŘADA 3</b> | <b>HX30000</b> | 90/220 μ | 25 m  | 1,37 m | 1639 Kč                |           |

Super Chrome, Satin Chrome

### Technické informace

- vícevrstvý litý vinyl
- tloušťky 70 až 280 mic
- trvanlivost do 5 let
- HEX'PRESS liner (komůrkové lepidlo)
- barvy: 10 lesklých, 8 matných, 23 chromových a 17 strukturovaných
- číré permanentní solventní lepidlo na akrylové bázi

### Informace


Tato řada je dostupná ve variantě lesk, mat **M** nebo satin **S**  
 Tato řada je opatřena **HEX'PRESS** liner (komůrkovým lepidlem)  
 Vinyly pouze pro 2D aplikaci jsou: **HX30CHSBRB**  
 Barevné varianty dostupné v šířce 1370 mm jsou pouze: **HX30CANC0B, HX30CHSBRB, HX30AL003B, HX30AL890B**

\*dostupné do vyprodání zásob \*dostupné později v roce 2019


### ŘADA 1



### ŘADA 2



### ŘADA 3



## Barevná korespondence SKINTAC HX20000 a PANTONE/RAL

Definované barevnosti jednotlivých PANTONE a RAL jsou orientační a mohou se lišit.  
Barva bodu označuje jak věrná je definice barvy k verzi barvy HX20000.

Barevný bod značí: ● velmi přesné ● odpovídající ● nepřesné

|          |                       |   |          |   |           |                       |   |          |   |
|----------|-----------------------|---|----------|---|-----------|-----------------------|---|----------|---|
| HX20002B | PANTONE Cool Gray 1 C | ● | RAL 9003 | ● | HX20505B  | PANTONE 7421 C        | ● | RAL 3004 | ● |
| HX20002M | PANTONE Cool Gray 1 C | ● | RAL 9016 | ● | HX20532B  | PANTONE 296 C         | ● | RAL 5011 | ● |
| HX20003B | PANTONE Cool Gray 1 C | ● | RAL 9003 | ● | HX20871B  | PANTONE 871 C         | ● | RAL 8000 | ● |
| HX20003M | PANTONE 7541 C        | ● | RAL 9003 | ● | HX20877B  | PANTONE Cool Gray 7 C | ● | RAL 7040 | ● |
| HX20008B | PANTONE 7664 C        | ● | RAL 4008 | ● | HX20889B  | PANTONE 419 C         | ● | RAL 9017 | ● |
| HX20028B | PANTONE 2010 C        | ● | RAL 1028 | ● | HX20890B  | PANTONE 419 C         | ● | RAL 9017 | ● |
| HX20108B | PANTONE 3945 C        | ● | RAL 1016 | ● | HX20890M  | PANTONE 447 C         | ● | RAL 7021 | ● |
| HX20108M | PANTONE 3945 C        | ● | RAL 1016 | ● | HX20905B  | PANTONE 648 C         | ● | RAL 5003 | ● |
| HX20109B | PANTONE 109 C         | ● | RAL 1021 | ● | HX20905M  | PANTONE 654 C         | ● | RAL 5003 | ● |
| HX20123B | PANTONE 7548 C        | ● | RAL 1021 | ● | HX20948B  | PANTONE 417 C         | ● | RAL 7039 | ● |
| HX20163B | PANTONE 163 C         | ● | RAL 2003 | ● | HX20990B  | PANTONE Cool Gray 7 C | ● | RAL 7040 | ● |
| HX20165B | PANTONE Orange 021 C  | ● | RAL 2008 | ● | HX20990M  | PANTONE Cool Gray 5 C | ● | RAL 9006 | ● |
| HX20165M | PANTONE 165 C         | ● | RAL 2004 | ● | HX20BCMB  | PANTONE 7504 C        | ● | RAL 1035 | ● |
| HX20186B | PANTONE 7621 C        | ● | RAL 3000 | ● | HX20BCFB  | PANTONE 2231 C        | ● | RAL 5021 | ● |
| HX20200B | PANTONE 484 C         | ● | RAL 3001 | ● | HX20BFRB  | PANTONE 654 C         | ● | RAL 5005 | ● |
| HX20200M | PANTONE 7628 C        | ● | RAL 3002 | ● | HX20BLPB  | PANTONE Cool Gray 1 C | ● | RAL 9016 | ● |
| HX20207B | PANTONE 187 C         | ● | RAL 3031 | ● | HX20BLPM  | PANTONE Cool Gray 1 C | ● | RAL 9016 | ● |
| HX20220B | PANTONE 214 C         | ● | RAL 4010 | ● | HX20BSAB  | PANTONE Cool Gray 1 C | ● | RAL 9016 | ● |
| HX20220M | PANTONE 7635 C        | ● | RAL 4010 | ● | HX20BTIB  | PANTONE 3255 C        | ● | RAL 6027 | ● |
| HX20278B | PANTONE 3278 C        | ● | RAL 6024 | ● | HX20BTUM  | PANTONE 7713 C        | ● | RAL 5021 | ● |
| HX20280B | PANTONE 2147 C        | ● | RAL 5002 | ● | HX20BTXB  | PANTONE 468 C         | ● | RAL 1015 | ● |
| HX20281B | PANTONE 2758 C        | ● | RAL 5026 | ● | HX20GANM  | PANTONE Black 7 C     | ● | RAL 7022 | ● |
| HX20293B | PANTONE 2935 C        | ● | RAL 5017 | ● | HX20GGIM  | PANTONE 424 C         | ● | RAL 7005 | ● |
| HX20299B | PANTONE 2192 C        | ● | RAL 5012 | ● | HX20JMIB  | PANTONE 110 C         | ● | RAL 1004 | ● |
| HX20300B | PANTONE 2945 C        | ● | RAL 5005 | ● | HX20MCAB  | PANTONE Black 4 C     | ● | RAL 8022 | ● |
| HX20338B | PANTONE 338 C         | ● | RAL 6027 | ● | HX20MMAB  | PANTONE 2322 C        | ● | RAL 8028 | ● |
| HX20348B | PANTONE 3415 C        | ● | RAL 6029 | ● | HX20MMAM  | PANTONE 462 C         | ● | RAL 8028 | ● |
| HX20369B | PANTONE 361 C         | ● | RAL 6018 | ● | HX20NCAB  | PANTONE 426 C         | ● | RAL 9011 | ● |
| HX20375B | PANTONE 7488 C        | ● | RAL 6018 | ● | HX20NEPB  | PANTONE 419 C         | ● | RAL 9017 | ● |
| HX20375M | PANTONE 7488 C        | ● | RAL 6018 | ● | HX20NEPM  | PANTONE 419 C         | ● | RAL 9005 | ● |
| HX20428B | PANTONE 420 C         | ● | RAL 7047 | ● | HX20NPRM  | PANTONE 419 C         | ● | RAL 9005 | ● |
| HX20445B | PANTONE 425 C         | ● | RAL 7012 | ● | HX200AUB  | PANTONE 717 C         | ● | RAL 2010 | ● |
| HX20446B | PANTONE 7540 C        | ● | RAL 7043 | ● | HX20P001B | PANTONE 7503 C        | ● | RAL 1020 | ● |
| HX20468B | PANTONE 7506 C        | ● | RAL 1015 | ● | HX20P002B | PANTONE 2063 C        | ● | RAL 4006 | ● |
| HX20476B | PANTONE 476 C         | ● | RAL 8014 | ● | HX20P003B | PANTONE 186 C         | ● | RAL 3020 | ● |
| HX20485B | PANTONE 485 C         | ● | RAL 2002 | ● | HX20P004B | PANTONE 2186 C        | ● | RAL 5017 | ● |
| HX20495B | PANTONE 151 C         | ● | RAL 2011 | ● | HX20P005B | PANTONE 2748 C        | ● | RAL 5022 | ● |
| HX20VMIN | PANTONE Black 7 C     | ● | RAL 7022 | ● | HX20P006B | PANTONE 3292 C        | ● | RAL 6016 | ● |
| HX8B05B  | PANTONE 2130 C        | ● | RAL 5024 | ● | HX20PCAB  | PANTONE 2038 C        | ● | RAL 4003 | ● |
|          |                       |   |          |   | HX20RDRB  | PANTONE 7431 C        | ● | RAL 4003 | ● |
|          |                       |   |          |   | HX20URGB  | PANTONE 7622 C        | ● | RAL 3003 | ● |
|          |                       |   |          |   | HX20RINB  | PANTONE 219 C         | ● | RAL 4010 | ● |
|          |                       |   |          |   | HX20VBYB  | PANTONE 269 C         | ● | RAL 4008 | ● |

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISKLAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEXFINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍPREZENTAČNÍ  
SYSTEMY

# Orientační trvanlivosti a doporučení wrappingových folií HX20000 a HX30000

(Kompletní podmínky a detaily naleznete na [www.c-print.cz](http://www.c-print.cz))

## DOPORUČENÍ:

Doporučení (kdykoliv je to možné): sluneční světlo a dlouhodobé vystavení povětrnostním vlivům a znečištění může způsobit stárnutí fólie (1). Vozidlo potažené fólií HX20000 a HX30000 musí být chráněno před sluncem a počasím (déšť, rosa...) tak často, jak je to možné: během dne parkujte ve stínu, v noci parkujte auto v uzavřené garáži (v opačném případě zakryjte vozidlo volným ochranným krytem).

Barva folií je kontrolována společností HEXIS pro zajištění věrné reprodukce barevných odstínů. Nicméně pokud by Váš projekt vyžadoval použití několika rolí jedné barvy, společnost HEXIS doporučuje použít pouze jedno číslo šarže této barvy.

Pro další informace o způsobech aplikace fólie HX20000 a HX30000 viz: "Příručka pro aplikaci" dostupná na stránkách „Professionals“ (odborníci), kategorie „Full wrap“ (plně obalení) na stránkách [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

## HX20000 tabulka č. 1 vertikální trvanlivost (2) střední Evropa

| ODSTÍN  | Orientační trvanlivost (roky) (2)<br>Vertikální vystavení (±10°) Podnebí střední Evropy |
|---|---|
| <b>ŘADA 1: Bílá, černá</b>  | 6   |
| <b>ŘADA 2: Barvy, ostatní odstíny</b>   | 5   |
| <b>ŘADA 2: Metalíza</b><br>(HX20877B, HX20990B/M, HX20948B, HX20GGIM, HX20433B, HX20871B, HX20BCMB, HX20MMAB/M, HX20905B/M) | 4   |
| <b>ŘADA 2: Lehký lesk</b><br>(HX20BLPB/M, HX20NEPB/M, HX20P000B řada)   | 4   |
| <b>ŘADA 2: Lesk</b>   | 2   |

Skutečná trvanlivost produktu závisí na velkém počtu parametrů, včetně kvality a přípravy podkladů, vystavení (prostředí, klima, úhel vystavení), údržba fólie a stupeň znečištění.

Pro orientační trvanlivosti folií dle země vystavení, viz „Pravidla pro přepočítání orientačních trvanlivostí dle zeměpisné oblasti“ dostupné v kategorii „Durability“ (trvanlivost) na stránkách „Professionals“ (odborníci) na stránkách [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

### Poznámka:

- Objeví-li se významné znehodnocení fólie (v důsledku dlouhodobého vystavení slunci, počasí, znečišťujícím látkám-změna barvy, zaprášení, opalování...), fólie musí být neprodleně odstraněna z vozidla pro zabránění případnému poškození základní barvy.
- Na trvanlivosti uvedené v tomto dokumentu neposkytujeme záruku. Jedná se o odhad doby, během které si fólie udržuje správný vzhled na běžnou pozorovací vzdálenost. Mírná a progresivní změna barvy a jasnosti je přirozený a nevyhnutelný jev vlastní přirozené degradaci materiálů.

Vzhledem k velkému množství podkladů a rostoucímu počtu nových aplikací si musí uživatel zkontrolovat vhodnost média pro každou aplikaci. Metody měření pro výše zmíněné standardy sloužily jako základ pro vývoj našich vlastních měřících metod, které jsou k dispozici na vyžádání. Prosíme, neváhejte nás kontaktovat pro získání nejnovějších pokynů. Všechny informace pochází z laboratorních měření v pravidelných intervalech, nicméně nepředstavují závaznou záruku. Prodávající nenese odpovědnost za nepřímé škody mimo náhradní hodnotu zakoupeného produktu. Všechny parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktualizace našich specifikací jsou automaticky k dispozici na našich stránkách [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).


## SKLADOVÁNÍ:

Doba použitelnosti (před aplikací):  
Použitelnost této fólie je 2 roky, pokud je skladována v uzavřeném originálním balení při teplotě v rozmezí +15 °C až +25 °C (od +59 °F až +77 °F), s relativní vlhkostí mezi 30 % a 70 %.

## ORIENTAČNÍ TRVANLIVOSTI:

Pigmenty (barevnost) PVC ovlivňují trvanlivost barev. Odhad této trvanlivosti je získán z testů urychleného stárnutí folií HX20000 a HX30000 pod UV zářením a vystavením venkovnímu prostředí.

Trvanlivost nezahrnuje změny způsobené poškrábáním nebo kontaminací výrobku během aplikace nebo životnosti výrobku.



## HX30000 tabulka č. 2 vertikální trvanlivost (2) střední Evropa

| ODSTÍN   | Orientační trvanlivost (roky) (2)<br>Vertikální vystavení (±10°) Podnebí střední Evropy |
|--|---|
| <b>ŘADA 1: Matná bílá, černá</b>   | 5   |
| <b>ŘADA 1: Barvy, ostatní matné odstíny</b>  | 5   |
| <b>ŘADA 2: Efekt carbonu HX30CA000B</b>  | 5   |
| <b>ŘADA 2: Efekt aligátora, flitru, kůže</b><br>(kromě zlaté a stříbrné)                               | 5   |
| <b>ŘADA 2: Broušený hliník</b><br>HX30BA000B   | 3   |
| <b>ŘADA 2: Efekt zlatého a stříbrného carbonu</b><br>HX30CAGBRB, HX30CASBRB                            | 3   |
| <b>ŘADA 2: Variochrom</b>  | 2   |
| <b>ŘADA 2: Super lesk</b><br>HX30S000B   | 2   |
| <b>ŘADA 1: Duhová perleť</b><br>(HX30JIMB, HX30OPAB, HX30RGOB, HX30VBOB, HX30BNEB, HX30BDMB, HX30GDPB) | 2   |
| <b>Řada 3/4: Chrom, Satin Chrom</b><br>HX30CHSBRB  | 0,5   |

Výsledky uvedené výše jsou získány zejména z venkovního vertikálního vystavení (úhel ± 10°). Podmínky životnosti uvedené v tabulce "1 a 2" se vztahuje na tuto pozici plus pár stupňů. Jakákoli jiná pozice zvyšuje vliv prostředí a zvyrazňuje vzhled lesku a barevného zkraslení, může dojít i k mírnému zaprášení. Aplikace na kapotu/střechu vozidla je obzvláště závažná vzhledem ke kombinaci horizontálního vystavení a teple z motoru.

## FAKTORY DĚLENÍ tabulka č. 3

Pro odhad trvanlivosti pro nevertikální vystavení

| VYSTAVENÍ              | FAKTOR DĚLENÍ (2)<br>PODNEBÍ STŘEDNÍ EVROPY | VYSTAVENÍ                      | FAKTOR DĚLENÍ (2)<br>PODNEBÍ STŘEDNÍ EVROPY |
|------------------------|---|--------------------------------|---|
| NEVERTIKÁLNÍ VYSTAVENÍ | 2   | HORIZONTÁLNÍ VYSTAVENÍ (± 10°) | 2,8   |

## Filmy pro ochranu vozidel

Ochranné filmy HEXIS jsou samolepící filmy na bázi polyuretanu nebo PVC, vyrobeny z vysoce transparentního samolepícího filmu, který slouží k ochraně barevného laku před poškrábáním a UV zářením, zejména na karoseriích automobilů. Pro správnou a jednoduchou aplikaci doporučujeme použít aplikační gely a kapaliny HEXIS!

|                        | kód            | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------|----------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>CAR PROTECT 100</b> | <b>CAR100B</b> | 100 μ | 30 m  | 1,52 m | 199 Kč                 |           |

- lesklý čirý polymerický PVC film
- solventní lepidlo na akrylové bázi
- trvanlivost až 1 rok

|                        | kód              | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------|------------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>CAR PROTECT 300</b> | <b>CARPRO300</b> | 300 μ | 20 m  | 0,76 m | 1591 Kč                |           |
|                        |                  |       |       | 1,52 m | 1591 Kč                |           |

- lesklý čirý polyuretanový film
- solventní lepidlo na akrylové bázi
- trvanlivost 6 až 8 let



BODYFENCE/HEXIS S.A./Francie



CARPRO300/HEXIS S.A./Francie



## BODYFENCE

HEXIS Bodyfence je vysoce čirý polyuretanový film určený pro ochranu laku vozidel před škrábanci, oděrkami a UV zářením.

|                         | kód        | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-------------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS BODYFENCE<br>lesk | BODYFENCEB | 150 μ | 20 m  | 1,23 m | 1116 Kč                |           |
|                         |            |       |       | 1,52 m | 1116 Kč                |           |



|                        | kód        | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS BODYFENCE<br>mat | BODYFENCEB | 150 μ | 20 m  | 1,23 m | 1300 Kč                |           |



Díky vysoké čirosti nemění lak vozu odstín. Unikátní konstrukce materiálu zabraňuje ulpívání nečistot na povrchu vozu.

- obnovitelný povrch při poškození
- upravený povrch proti ulpívání vody a prachu
- ochrana proti UV záření
- tloušťka 155 mic
- životnost až 7 let
- solventní lepidlo na akrylové bázi
- lesklý nebo matný povrch
- PET liner



BODYFENCE | HEXIS S.A./Francie



BODYFENCE | HEXIS S.A./Francie



BODYFENCE | HEXIS S.A./Francie



BODYFENCE (lesk)

## BODYFENCE



je také dostupný v matné verzi. Perfektně sedí na originální matné laky. Lze použít i na lesklý lak vozidla pro efektní změnu z matné na lesklou.



BODYFENCE (lesk)

## VZORNÍKY A LETÁKY

Objednejte si vzorník nebo leták na e-mailu [obchod@c-print.cz](mailto:obchod@c-print.cz)



BODYFENCEM (mat)

**BLACKLIGHT**

BLACKLIGHT je adhezivní fólie speciálně vyvinutá pro ochranu průhledných povrchů vozidel či krytů světel. Díky svým vynikajícím absorpčním vlastnostem chrání tento film kryty předních a zadních světel proti oděrkám způsobeným kamínky, hmyzem, apod. Jeho vlastnosti jsou podobné fólii BODYFENCE.

|                  | kód        | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS BLACKLIGHT | BLACKLIGHT | 100 μ | 15 m  | 0,76 m | 1238 Kč                |           |
|                  |            |       |       | 1,52 m | 1238 Kč                |           |



- lesklý, světle šedý transparentní povrch
- solventní lepidlo na akrylové bázi
- trvanlivost až 7 let



BLACKLIGHT | HEXIS S.A./Francie

## Nažehlovací fólie Flex

Nažehlovací tiskové fólie TEXIS jsou polyuretanové fólie s příjemným matným povrchem, vhodné pro zažehlování na bavlnu, polyester a lycru. Mají vysokou elasticitu, snadno se separují a jednoduše zažehlují.

### Flex na tisk

Flex fólie určené k potisku a následnému nažehlení na textilie.

|                 | kód       | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------|-----------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS Flex film | UFLEXMAXI | 85 μ | 25 m  | 0,50 m | 437 Kč                 |           |
|                 |           |      |       | 0,75 m | 437 Kč                 |           |

nelepící liner | bavlna | polyester | lycra

**UFLEXMAXI** je pro svoji vynikající pružnost doporučován na středně velké až velké grafiky. Je vhodný především na pružné a lehké látky.

- polyuretanový film
- bílý matný



#### Návod na aplikaci

| teplota přitlaku |        | doba přitlaku |      | tlak |        | odstranění podkladu |                | konečný přitlak |                              |
|------------------|--------|---------------|------|------|--------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
|                  | 160 °C |               | 20 s |      | vysoký |                     | dokud je horký |                 | 5 sekund s ochranným papírem |

#### Návod na údržbu

| praní |  |  | sušení  |  | žehlení           |  |                         |
|-------|--|--|---------|--|-------------------|--|-------------------------|
|       | v pračce nejdříve 24 hodin po aplikaci |  | nebělit |  | nesušit v sušičce |  | žehlit z vnitřní strany |
|       | max 40 °C                              |  |         |  |                   |  |                         |

|                 | kód       | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------|-----------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS Flex film | UFLEX7PV2 | 85 μ | 25 m  | 0,50 m | 437 Kč                 |           |
|                 |           |      |       | 0,75 m | 437 Kč                 |           |

nelepící liner | bavlna | polyester

**UFLEX7PV2** byl speciálně navržen na tištěnou a řezanou grafiku. Jeho složení umožňuje detailní výřezy v sytých barvách a čas schnutí je téměř nulový.

- polyuretanový film
- bílý matný



#### Návod na aplikaci

| teplota přitlaku |        | doba přitlaku |      | tlak |        | odstranění podkladu |                | konečný přitlak |                              |
|------------------|--------|---------------|------|------|--------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
|                  | 140 °C |               | 15 s |      | vysoký |                     | dokud je horký |                 | 5 sekund s ochranným papírem |

#### Návod na údržbu

| praní |  |  | sušení  |  | žehlení           |  |                         |
|-------|--|--|---------|--|-------------------|--|-------------------------|
|       | v pračce nejdříve 24 hodin po aplikaci |  | nebělit |  | nesušit v sušičce |  | žehlit z vnitřní strany |
|       | max 60 °C                              |  |         |  |                   |  |                         |



### JAKOU POUŽÍT PŘENOSOVOU FÓLII?

Na přenos grafiky  
vytištěné na UFLEXMAXI  
nebo UFLEX7PV2  
doporučujeme  
přenosovou fólii  
HEX860 nebo HEX960.



UFLEXMAXI | Instalace ENERGY PUB | Réunion



UFLEXMAXI | Instalace G&G WERBETECHNIK | Švýcarsko

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEX

FINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ  
SYSTEMY

# 04 NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

# COMIMPEX PRINT

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

|                 | kód    | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------|--------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS Flex film | UF1200 | 80 μ | 30 m  | 0,50 m | 416 Kč                 |           |
|                 |        |      |       | 0,75 m | 416 Kč                 |           |

lepivý liner | speciální nylonové a voděodolné látky

**UF1200** byl navržený na tištěnou grafiku určenou na aplikaci na nylonové nebo voděodolné látky.

- polyuretanový film
- bílý matný



| Návod na aplikaci |        |               |      |      |        |                     |                 |                 |                               |
|-------------------|--------|---------------|------|------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| teplota přitlaku  |        | doba přitlaku |      | tlak |        | odstranění podkladu |                 | konečný přitlak |                               |
|                   | 160 °C |               | 20 s |      | vyšoký |                     | dokud je tepleý |                 | 10 sekund s ochranným papírem |

| Návod na údržbu |  |  |  |         |  |                   |         |                         |  |
|-----------------|--|--|--|---------|--|-------------------|---------|-------------------------|--|
| praní           |  |  |  | sušení  |  |                   | žehlení |                         |  |
|                 | v pračce nejdříve 24 hodin po aplikaci |  |  | nebělit |  | nesušit v sušičce |         | žehlit z vnitřní strany |  |
|                 | max 40 °C                              |  |  |         |  |                   |         |                         |  |

|                 | kód    | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------|--------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS Flex film | UF1400 | 125 μ | 25 m  | 0,50 m | 496 Kč                 |           |
|                 |        |       |       | 0,75 m | 496 Kč                 |           |

lepivý liner | sublimace

**UF1400** je speciálně upravený na grafiku, která se přenáší sublimací na látky. Jeho složení zabraňuje inkoustu, aby prosáknul do materiálu a je tak ideální na dresy (cyklistika, fotbal, hokej).

- polyuretanový film
- bílý matný



| Návod na aplikaci |        |               |      |      |        |                     |                 |                 |                               |
|-------------------|--------|---------------|------|------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| teplota přitlaku  |        | doba přitlaku |      | tlak |        | odstranění podkladu |                 | konečný přitlak |                               |
|                   | 160 °C |               | 20 s |      | vyšoký |                     | dokud je tepleý |                 | 10 sekund s ochranným papírem |

| Návod na údržbu |  |  |  |         |  |                   |         |                         |  |
|-----------------|--|--|--|---------|--|-------------------|---------|-------------------------|--|
| praní           |  |  |  | sušení  |  |                   | žehlení |                         |  |
|                 | v pračce nejdříve 24 hodin po aplikaci |  |  | nebělit |  | nesušit v sušičce |         | žehlit z vnitřní strany |  |
|                 | max 40 °C                              |  |  |         |  |                   |         |                         |  |

# 04 NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

## COMIMPEX PRINT



UF1200 | Instalace ENERGY PUB | Réunion



UF1200 | Instalace HEXIS S.A. | Francie



UF1200 | Instalace ENERGY PUB | Réunion



UF1200 | Instalace 2B BRODERIE | Francie

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEX

FINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ  
SYSTEMY

# 04 NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

## COMIMPEX PRINT

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEX

FINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ  
SYSTEMY

|                 | kód        | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------|------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS Flex film | UFLEXCLEAR | 35 μ | 25 m  | 0,50 m | 344 Kč                 |           |
|                 |            |      |       | 0,75 m | 344 Kč                 |           |

transparentní | nelepivý liner | bavlna a polyester

**UFLEXCLEAR** je transparentní tiskový film navržený pro tisk zrcadlovým způsobem. Nevyžaduje použití přenosové fólie.

- pružný polyuretanový film
- transparentní matný

Musí být přenesen na bílou látku nebo bílou podkladovou vrstvu na barevné látce.



| Návod na aplikaci |        |               |      |      |        |                     |            |                 |                              |
|-------------------|--------|---------------|------|------|--------|---------------------|------------|-----------------|------------------------------|
| teplota přitlaku  |        | doba přitlaku |      | tlak |        | odstranění podkladu |            | konečný přitlak |                              |
|                   | 140 °C |               | 15 s |      | vyšoký |                     | za studena |                 | 5 sekund s ochranným papírem |

| Návod na údržbu |  |  |  |         |  |                   |         |                         |  |
|-----------------|--|--|--|---------|--|-------------------|---------|-------------------------|--|
| praní           |  |  |  | sušení  |  |                   | žehlení |                         |  |
|                 | v pračce nejdříve 24 hodin po aplikaci |  |  | nebělit |  | nesušit v sušičce |         | žehlit z vnitřní strany |  |
|                 | max 40 °C                              |  |  |         |  |                   |         |                         |  |

|                 | kód       | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|-----------------|-----------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| HEXIS Flex film | UFLEXCOLD | 80 μ | 25 m  | 0,50 m | 402 Kč                 |           |
|                 |           |      |       | 0,75 m | 402 Kč                 |           |

bílý | nelepivý liner | speciální látky

**UFLEXCOLD** je bílý tiskový film přizpůsobený pro aplikace na syntetické látky, na které se nehodí transfer za vysokých teplot – např. polyester nebo nylon. Pro přenos použijte jednu z následujících přenosových fólií: HEX100, HEX900, HEX901, HEX902, HEX904 nebo HEX915.

- pružný polyuretanový film
- bílý matný



| Návod na aplikaci |       |               |      |      |        |                     |            |                 |                               |
|-------------------|-------|---------------|------|------|--------|---------------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| teplota přitlaku  |       | doba přitlaku |      | tlak |        | odstranění podkladu |            | konečný přitlak |                               |
|                   | 80 °C |               | 15 s |      | vyšoký |                     | za studena |                 | 10 sekund s ochranným papírem |

| Návod na údržbu |  |  |  |         |  |                   |         |                         |  |
|-----------------|--|--|--|---------|--|-------------------|---------|-------------------------|--|
| praní           |  |  |  | sušení  |  |                   | žehlení |                         |  |
|                 | v pračce nejdříve 24 hodin po aplikaci |  |  | nebělit |  | nesušit v sušičce |         | žehlit z vnitřní strany |  |
|                 | max 40 °C                              |  |  |         |  |                   |         |                         |  |



## 04 NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

# COMIMPEX PRINT

|   | kód           | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|---------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>EMBLEM Flex Film</b><br>tmavé textilie | <b>SOTFD2</b> | 100 μ | 25 m  | 0,75 m | 423 Kč                 |           |



- bílý, polyuretanový transferový film
- satín povrch
- pro tmavé textilie, pro větší plochy
- určen na bavlnu, polyester, jejich směsi a syntetiku, s výjimkou polyamidu



|   | kód           | síla | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|---------------|------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>TEXIS PES přenosová</b><br>čirá fólie pro tiskový Flex | <b>HEX860</b> | 50 μ | 25 m  | 0,50 m | 96 Kč                  |           |
|   |               |      |       | 0,75 m | 96 Kč                  |           |

- přilnavost 5N/25 mm

|   | kód           | síla  | návin | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|---------------|-------|-------|--------|------------------------|-----------|
| <b>TEXIS přenosová fólie pro</b><br>UFLEXMAXI / UFLEX7PV2 | <b>HEX960</b> | 100 μ | 25 m  | 0,50 m | 156 Kč                 |           |
|   |               |       |       | 0,75 m | 156 Kč                 |           |

- přilnavost 5N/25 mm

|   | kód           | síla  | návin   | šířka  | cena za m <sup>2</sup> | vaše cena |
|---|---------------|-------|---------|--------|------------------------|-----------|
| <b>TEXIS ochranná</b><br>teflonová vrstva | <b>TEFLEX</b> | 130 μ | 0,438 m | 0,50 m | 96 Kč                  |           |

- pro použití pro UFLEX transfer

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEX

FINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ  
SYSTEMY

## Nože

|  | kód              | výrobce | cena   | vaše cena |
|--|------------------|---------|--------|-----------|
| 10 ks náhradních nožů do skalpelu      | LAMESCALP        | HEXIS   | 60 Kč  |           |
| 10 ks nožů 30°                         | LAMESCAT30       | HEXIS   | 50 Kč  |           |
| EMBLEM EASYLAM nůž na filmy a laminace | 24959            | EMBLEM  | 557 Kč |           |
| OLFA 300 řezač s kulatou pojistkou     | OLFA300          | OLFA    | 205 Kč |           |
| OLFA AB-10 náhradní čepele             | OLFAAB-10        | OLFA    | 205 Kč |           |
| OLFA AB-10S náhradní čepele            | OLFAAB-10S       | OLFA    | 255 Kč |           |
| OLFA AB-50 náhradní čepele             | OLFAAB-50        | OLFA    | 442 Kč |           |
| OLFA L-1 řezací nůž                    | OLFAL-1          | OLFA    | 356 Kč |           |
| OLFA LB-10 náhradní čepele pro L1      | OLFALB-10        | OLFA    | 259 Kč |           |
| OLFA S řezací nůž (celokovový řezač)   | OLFAS            | OLFA    | 60 Kč  |           |
| OLFA SAB-10B břity SAC-1               | OLFASAB-10       | OLFA    | 205 Kč |           |
| OLFA SAC-1 řezací nůž                  | OLFASAC-1        | OLFA    | 221 Kč |           |
| OLFA SCR-L škrabka                     | OLFASCR-L (L-60) | OLFA    | 200 Kč |           |
| OLFA T-45 škrabka                      | OLFAT-45         | OLFA    | 145 Kč |           |



EMBLEM EASYLAM nůž na filmy a laminace

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISKLAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEXFINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍPREZENTAČNÍ  
SYSTEMY

### Kroužkovače

|  | kód   | výrobce | cena     | vaše cena |
|--|-------|---------|----------|-----------|
| Ruční kroužkovač včetně adaptéru 9,5 mm  | 21137 | EMBLEM  | 4009 Kč  |           |
| Ruční kroužkovač včetně adaptéru 11 mm   | 21056 | EMBLEM  | 4009 Kč  |           |
| Kroužkovač Premium                       | 18187 | EMBLEM  | 3720 Kč  |           |
| Kroužkovač Platinum DUO                  | 22546 | EMBLEM  | 5736 Kč  |           |
| Kroužkovač Professional                  | 19964 | EMBLEM  | 16496 Kč |           |
| Distanční nástroj pro kroužkovač Premium | 20918 | EMBLEM  | 1586 Kč  |           |



Kroužkovač Professional



Ruční kroužkovač včetně adaptéru



Hlavičky na kroužky

### Hlavičky na kroužkovače

|   | kód   | výrobce | cena    | vaše cena |
|---|-------|---------|---------|-----------|
| Hlavičky na kroužky, nerezová, 6,35 mm            | 20093 | EMBLEM  | 1728 Kč |           |
| Hlavičky na kroužky, nerezová, 8 mm               | 20094 | EMBLEM  | 1728 Kč |           |
| Hlavičky na kroužky, nerezová, 9,5 mm             | 20095 | EMBLEM  | 1728 Kč |           |
| Hlavičky na kroužky, nerezová, 11 mm              | 20092 | EMBLEM  | 1901 Kč |           |
| Hlavičky na kroužky, nerezová, 14,8 mm            | 22872 | EMBLEM  | 1901 Kč |           |
| Hlavičky na kroužky, nerezová, 18,2 mm            | 20096 | EMBLEM  | 2016 Kč |           |
| Hlavičky na pneu kroužkovač kroužky 9,5 mm        | 22407 | EMBLEM  | 2016 Kč |           |
| Hlavičky na pneu kroužkovač kroužky 11 mm         | 22337 | EMBLEM  | 2016 Kč |           |
| Hlavičky na pneu kroužkovač Plat. DUO plast 12 mm | 22288 | EMBLEM  | 2016 Kč |           |

### Kroužky

|  | kód   | výrobce | cena    | vaše cena |
|--|-------|---------|---------|-----------|
| Kroužky nikel 6,35 mm, 500 kusů          | 14921 | EMBLEM  | 1439 Kč |           |
| Kroužky nikel 8 mm, 500 kusů             | 14939 | EMBLEM  | 1439 Kč |           |
| Kroužky nikel 9,5 mm, 500 kusů           | 13565 | EMBLEM  | 1439 Kč |           |
| Kroužky nikel 11 mm, 500 kusů            | 13566 | EMBLEM  | 1540 Kč |           |
| Kroužky nikel 18,2 mm, 500 kusů          | 16808 | EMBLEM  | 1728 Kč |           |
| Plastové kroužky 12 mm, 500 kusů         | 22069 | EMBLEM  | 1439 Kč |           |
| Plast kroužky 12 mm dlouhý krk, 500 kusů | 22990 | EMBLEM  | 1439 Kč |           |
| Plastové kroužky 16 mm, 500 kusů         | 22543 | EMBLEM  | 2304 Kč |           |



Kroužky nikel



Páska na okraje banneru 50 mm

### Pásky

|  | kód        | výrobce | cena    | vaše cena |
|--|------------|---------|---------|-----------|
| PVC keдр K14 x 3mm x 200 m                                     | KEDR K14-3 | C-PRINT | 2600 Kč |           |
| Oboustr. páska na bannery 40 mm x 25 m 5 ks                    | 17054      | EMBLEM  | 4874 Kč |           |
| Oboustr. páska na bannery 25 mm x 25 m 5 ks                    | 17053      | EMBLEM  | 2855 Kč |           |
| Páska na okraje banneru 50 mm x 20 m 1 ks                      | 24105      | EMBLEM  | 476 Kč  |           |
| IF568 polyesterová oboustranná páska 9 mm x 50 m, balení 5 ks  | IF568-9    | CPRINT  | 500 Kč  |           |
| IF568 polyesterová oboustranná páska 19 mm x 50 m, balení 5 ks | IF568-19   | CPRINT  | 1100 Kč |           |
| IF568 polyesterová oboustranná páska 25 mm x 50 m, balení 5 ks | IF568-25   | CPRINT  | 1400 Kč |           |

### Tepelný nůž

|                          | kód   | výrobce | cena    | vaše cena |
|--------------------------|-------|---------|---------|-----------|
| Nůž – čepel              | 15181 | EMBLEM  | 487 Kč  |           |
| Tepelný nůž – bez čepele | 15180 | EMBLEM  | 1901 Kč |           |



Tepelný nůž



EASY PLAN 2











EASYFIX

### Horkovzdušné svařování

|  | kód   | výrobce | cena     | vaše cena |
|--|-------|---------|----------|-----------|
| EASY PLAN 2 s adaptérem 30 mm            | 23006 | EMBLEM  | 62006 Kč |           |
| Adaptér 20 mm                            | 23007 | EMBLEM  | 5393 Kč  |           |
| Adaptér 40 mm                            | 23627 | EMBLEM  | 5236 Kč  |           |
| Adaptér 45 mm                            | 23317 | EMBLEM  | 5393 Kč  |           |
| Adaptér na nanášení lemovací pásky 50 mm | 23356 | EMBLEM  | 18919 Kč |           |
| Sada na lemování 20 a 30 mm              | 23008 | EMBLEM  | 3692 Kč  |           |
| Sada na lemování 40 a 45 mm              | 23319 | EMBLEM  | 3692 Kč  |           |
| EASY FIX 2 bez trysky                    | 23105 | EMBLEM  | 6287 Kč  |           |
| Adaptér 20 mm                            | 23106 | EMBLEM  | 634 Kč   |           |
| Adaptér 40 mm                            | 23107 | EMBLEM  | 634 Kč   |           |
| Váleček 40 mm                            | 14851 | EMBLEM  | 1433 Kč  |           |

## Pomůcky a příslušenství pro wrapping

## Stěrky


|   |   | kód        | výrobce | cena    | vaše cena |
|---|---|------------|---------|---------|-----------|
|    | Stěrka s filcem                         | 23272      | EMBLEM  | 111 Kč  |           |
|    | Náhradní filc pro stěrku EMBLEM         | 23271N     | EMBLEM  | 77 Kč   |           |
|    | Stěrka, filc, tvrdá, bílá               | 23279      | EMBLEM  | 60 Kč   |           |
|    | HEXIS magnetická stěrka, černá          | MARMAGN    | HEXIS   | 302 Kč  |           |
|   | HEXIS standardní stěrka - bílá          | MARVITRE   | HEXIS   | 34 Kč   |           |
|  | HEXIS měkká stěrka - modrá              | MARBLEU    | HEXIS   | 106 Kč  |           |
|  | HEXIS tvrdá stěrka - zlatá              | MAROR      | HEXIS   | 105 Kč  |           |
|  | HEXIS stěrka plst', bílá                | FEUTRE     | HEXIS   | 100 Kč  |           |
|  | Náhradní filc pro stěrku HEXIS, 10ks    | FEUTROUGE2 | HEXIS   | 617 Kč  |           |
|  | HEXIS černá aplik. stěrka pro BODYFENCE | BLAKSQUEEG | HEXIS   | 388 Kč  |           |
|  | HEXIS žlutá aplik. stěrka pro BODYFENCE | YELSQUEEG  | HEXIS   | 1337 Kč |           |

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISKLAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY


WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEXFINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍPREZENTAČNÍ  
SYSTEMY


## Rukavice

|  |                                       | kód      | výrobce | cena  | vaše cena |
|--|---------------------------------------|----------|---------|-------|-----------|
|                           | Pár rukavic pro celopolepy automobilů | GANTSCOV | HEXIS   | 73 Kč |           |
| Tenké bavlněné rukavice speciálně určené pro celopolepy vozidel. Dodávají se v páru, univerzální velikost. |                                       |          |         |       |           |



## Odstranění vzduchových bublin

|   |               | kód        | výrobce | cena   | vaše cena |
|---|---------------|------------|---------|--------|-----------|
|  | Bubble popper | BUBBLETOOL | HEXIS   | 188 Kč |           |


## Převíjení folií

|   |            | kód       | výrobce | cena    | vaše cena |
|---|------------|-----------|---------|---------|-----------|
|  | Převíječka | DEROULANT | HEXIS   | 8496 Kč |           |
| Rozměr: 1040 x 200 x 100 mm   |            |           |         |         |           |







## PANTONE a RAL vzorkovníky

|   |                 | kód     | výrobce | cena    | vaše cena |
|---|-----------------|---------|---------|---------|-----------|
|  | PANTONE vzorník | PANTONE | HEXIS   | 6090 Kč |           |
|  | RAL vzorník     | RAL     | HEXIS   | 540 Kč  |           |






## Řezací pomůcky

|   |                        | kód     | výrobce | cena     | vaše cena |
|---|------------------------|---------|---------|----------|-----------|
|  | HEXIS vytrhávací háček | WEEDER3 | HEXIS   | na dotaz |           |

## Ostatní

|   |   | kód               | výrobce | cena    | vaše cena |
|---|---|-------------------|---------|---------|-----------|
|    | HEXIS kožený pásek na ruku pro nástroje     | <b>MANCHETTE3</b> | HEXIS   | 1463 Kč |           |
| Kožený náramek pro ukládání příslušenství (nože, pera aj.)  |   |                   |         |         |           |
|    | HEXIS horkovzdušná pistole                  | <b>PISTHERMIQ</b> | HEXIS   | 2917 Kč |           |
|    | Laserový teploměr                           | <b>PISTLASER3</b> | HEXIS   | 4319 Kč |           |
|    | HEXIS Magnet Kit                            | <b>AIMANT2</b>    | HEXIS   | 159 Kč  |           |
| Magnety umožňující snadné umístění a přidržení vinylu na těle vozidla. Náhrada rukou druhého lepiče. Prodává se jednotlivě. |   |                   |         |         |           |
|   | Pracovní sedátko na kolečkách               | <b>COVSEAT3</b>   | HEXIS   | 2783 Kč |           |
|    | Ochranná páska na řezání vinylu 6 mm x 33 m | <b>TIRODECO</b>   | HEXIS   | 316 Kč  |           |







## Čistící kapaliny

|   |                                 | kód                 | výrobce | cena    | vaše cena |
|---|---------------------------------|---------------------|---------|---------|-----------|
|    | EMBLEM „Glue Ex - HEAVY“ čistič | <b>25647</b>        | EMBLEM  | 439 Kč  |           |
| Čistící prostředek s extrémně vysokou rozpouštěcí schopností.   |                                 |                     |         |         |           |
|    | HEXIS čistič 1 náplň 1 l        | <b>REMOVER1I</b>    | HEXIS   | 1092 Kč |           |
| Efektivně odstraňuje zbytky lepidla, dehet, palivo, maziva, pryskyřice, oleje. Balení láhev 1 l.                                    |                                 |                     |         |         |           |
|    | HEXIS čistič 2 univ. 600 ml     | <b>PRECLE60CL</b>   | HEXIS   | 324 Kč  |           |
| Univerzální čisticí prostředek používaný k předběžnému čištění před celopolepy. Balení včetně láhve s rozprašovačem (objem 600 ml). |                                 |                     |         |         |           |
|    | HEXIS čistič 2 univ. 5 l        | <b>PRECLEANER5L</b> | HEXIS   | 989 Kč  |           |
| Univerzální čisticí prostředek používaný k předběžnému čištění před celopolepy. Balení kanystr 5 l.                                 |                                 |                     |         |         |           |
|    | HEXIS čistič 3 final 1 l        | <b>FINAL1L</b>      | HEXIS   | 576 Kč  |           |
| Univerzální čisticí prostředek pro závěrečné čištění před celopolepy. Balení láhev 1 l.   |                                 |                     |         |         |           |








## 05 FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

# COMIMPEX PRINT

|   |  | kód        | výrobce | cena    | vaše cena  |
|---|--|------------|---------|---------|--|
|    | <b>Čistící kapalina HEXISO jemné čištění 5 l</b> | HEXISO5L   | HEXIS   | 1046 Kč |  |
|    | <b>HEXIS Aplikační kapalina 2 l</b>              | EASYPOSE2L | HEXIS   | 280 Kč  | Uspadňuje aplikaci samolepících fólií snížením přilnavosti. Je ideální pro materiály řady CRISTAL C4000 a pískovaných filmů. Není vhodné pro použití s materiály, které mají HEX PRESS liner. Balení 2 l.  |
|    | <b>HEXIS Aplikační kapalina 5 l</b>              | EASYPOSE5L | HEXIS   | 398 Kč  | Uspadňuje aplikaci samolepících fólií, snížením přilnavosti. Je ideální pro materiály řady CRISTAL C4000 a pískovaných filmů. Není vhodné pro použití s materiály, které mají HEX PRESS liner. Balení 5 l. |
|    | <b>MAGICSPRAY</b>                                | MAGICSPRAY | HEXIS   | 250 Kč  | Pro snadnější aplikaci bez poškrábání.   |
|    | <b>HEXIS aplikační gel pro BODYFENCE 1 l</b>     | HEXISGEL1L | HEXIS   | 315 Kč  | Pro snadnější aplikaci samolepících fólií BODYFENCE, V202CG1, CRISTAL C4000, PURE ZONE® apod. Balení 1 l.  |
|  | <b>HEXIS aplikační gel pro BODYFENCE 5 l</b>     | HEXISGEL5L | HEXIS   | 1259 Kč | Pro snadnější aplikaci samolepících fólií BODYFENCE, V202CG1, CRISTAL C4000, PURE ZONE® apod. Balení 5 l.  |

## Leštiče

|   |   | kód       | výrobce | cena    | vaše cena  |
|---|---|-----------|---------|---------|--|
|  | <b>HEXIS čistící prostředek bez vody</b>        | LASERWASH | HEXIS   | 374 Kč  | Tato revoluční kapalina je ideální pro mytí, leštění a ochranu bez jediné kapky vody. Její unikátní složení regeneruje lesk každého povrchu polepeného filmem. Tento výrobek, schválený HEXIS laboratoří pro výzkum a vývoj, zaručuje profesionální výsledky bez rizika poškrábání v co nejkratší době (přibližně 20 minut pro úplné čištění exteriéru). |
|  | <b>HEXIS leštič na SKINTAC</b>                  | ECLATMAX  | HEXIS   | 483 Kč  | Leštič odvozený přímo z profesionální řady ProTech®. Tento rychlý přípravek poskytuje výjimečný lesk polepeným povrchům. Velmi snadné použití v rekordním čase (přibližně 1/2 hod.), které poskytuje účinnou ochranu polepených povrchů před vnějšími vlivy a nabízí bezkonkurenční vodoodpudivý účinek.   |
|  | <b>HEXIS šampon pro vozidla</b>                 | SHAMPCAR  | HEXIS   | 353 Kč  | Koncentrovaný automobilový šampon ProTech® je speciálně navržen tak, aby odstranil statické náboje a poskytl opravdový lesk vozidlům. Lze jej aplikovat na jakýkoliv lak. Nezanechává stopy.   |
|  | <b>HEXIS PVC čistič, ochrana na SKINTAC MAT</b> | MATCLEAN  | HEXIS   | 361 Kč  | Čistič ProTech® MATCLEAN je speciálně navržen pro vozidla polepená matnými filmy, pro jejich ochranu a aplikaci.   |
|  | <b>HEXIS čistící prostředek graffiti</b>        | HEXAG     | HEXIS   | 1765 Kč | Čistič odstraňuje graffiti z filmů, jako jsou HEXIS AG900, AG800, AG700. Balení 5 l.   |

MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ FÓLIE FLEX

FINISHING A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZENTAČNÍ SYSTÉMY

## Vzorkovníky

|  | kód        | výrobce | cena    | vaše cena |
|--|------------|---------|---------|-----------|
| HEXIS A5 Ring Binder Dcorations                | DECO       | HEXIS   | 2900 Kč |           |
| HEXIS A5 vzorník velký HX20000/30000           | DAOCASTHX  | HEXIS   | 2200 Kč |           |
| HEXIS Color Chart                              | CHROMEFRN  | HEXIS   | 50 Kč   |           |
| HEXIS Decoration catalog EN                    | DECOEN02   | HEXIS   | 50 Kč   |           |
| HEXIS Digital Media malý vzorkovník            | IMNSOLV    | HEXIS   | 250 Kč  |           |
| HEXIS HX20000 English Color Chart              | HX20EN     | HEXIS   | 220 Kč  |           |
| HEXIS HX30000 English Color Chart              | HX30EN     | HEXIS   | 220 Kč  |           |
| HEXIS HX45000 English Skintac Colours          | HX45V1     | HEXIS   | 220 Kč  |           |
| BODYFENCE koberec s potiskem (2 m x 1,5 m)     | BODYCARPET | HEXIS   | 4550 Kč |           |
| BODYFENCE brožura + složka + zasouvací pouzdro | BODYKITEN  | HEXIS   | 200 Kč  |           |



Vzorník HEXIS HX30000



Vzorník HEXIS HX30000



Vzorník HEXIS HX20000

## Prezentační a výstavní systémy

### Roll-up systémy

|                                      | kód                 | barva    | šířka  | cena   | vaše cena |
|--------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|-----------|
| <b>ROLL-UP SIMPLE</b><br>šířka 85 cm | <b>ROLLUPSIMPLE</b> | stříbrná | 0,85 m | 352 Kč |           |

- základní levný roll-up stojan
- horní zaklapávací lišta
- spodní nalepovací zaváděcí fólie
- vzpěrná zadní skládací tyč
- jednoduchá transportní taška
- odběr balení 6 ks



ROLL-UP SIMPLE a CPRINT Rollup up Blockout PET



ROLL-UP SIMPLE a CPRINT Rollup up Blockout PET

|                                      | kód                 | barva    | šířka  | cena   | vaše cena |
|--------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|-----------|
| <b>ROLL-UP TRIPLE</b><br>šířka 85 cm | <b>ROLLUPTRIPLE</b> | stříbrná | 0,85 m | 768 Kč |           |

- základní roll-up stojan
- horní zaklapávací lišta
- spodní nalepovací zaváděcí fólie
- vzpěrná zadní částečně teleskopická tyč
- plastové bočnice
- transportní taška



ROLL-UP TRIPLE



ROLL-UP TRIPLE



ROLL-UP TRIPLE

MATERIÁLY PRO  
DIGITÁLNÍ TISK

LAMINOVACÍ  
FÓLIE A FILMY

WRAPPING

NAŽEHLOVACÍ  
FÓLIE FLEX

FINISHING  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PREZentační  
SYSTÉMY

## Prezentační stěny

|                               | kód               | barva    | šířka      | cena    | vaše cena |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------|---------|-----------|
| <b>Stěna WALL</b><br>stříbrná | <b>WALLSILVER</b> | stříbrná | variabilní | 3840 Kč |           |

- prezentační stěna pro PVC banner
- eloxované hliníkové profily
- lze vyrobit individuální rozměr banneru
- nastavitelná šířka konstrukce 147 cm – 305 cm
- nastavitelná výška konstrukce 107 cm – 220 cm
- polstrovaná transportní taška



Stěna WALL v rozloženém stavu



Stěna WALL – detail noha



Stěna WALL – sestavená

## Stojany na letáky

|                                  | kód            | barva    | kapacita | cena    | vaše cena |
|----------------------------------|----------------|----------|----------|---------|-----------|
| <b>Stojan HANDOUT<br/>6 x A4</b> | <b>HANDOUT</b> | stříbrná | A4/A3    | 2304 Kč |           |

- profesionální skládací stojan na letáky formátu A4
- stabilní podstava
- přenosný kufr



Stojan HANDOUT A4



Stojan HANDOUT A3

## Prezentační stolky

|                                 | kód         | barva horní desky | cena    | vaše cena |
|---------------------------------|-------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>Skládací stolek<br/>DESK</b> | <b>DESK</b> | černá             | 2620 Kč |           |

- skládatelný a přenosný prezentační stolek, bez police
- horní MDF deska černá
- flexibilní dutinkový plášť pro aplikaci potištěné samolepky
- rozměry stolku: výška 94 cm, šířka 91 cm, hloubka 45 cm
- volitelné příslušenství: police
- baleno v přenosných černých taškách



## Objednávky

- Objednávky zboží jsou přijímány přes eshop nebo e-mailem na adrese **obchod@c-print.cz**.
- Objednávky servisních prací výhradně přes **objednávkový formulář** na stránkách [www.c-print.cz](http://www.c-print.cz).

## Ceník

|   | cena   | vaše cena |
|---|--------|-----------|
| Řezání rolí na požadovanou šířku                              | 150 Kč |           |
| Formátování a balné   | 150 Kč |           |
| Manipulační poplatek při objednávce do 3 000 Kč bez DPH       | 100 Kč |           |
| Manipulační poplatek při objednávce nad 3 000 Kč bez DPH      | zdarma |           |
| Dopravné na objednávky do 5 000 Kč bez DPH                    | 150 Kč |           |
| Dopravné nadměrných zásilek na objednávky do 5 000 Kč bez DPH | 200 Kč |           |
| Dopravné na objednávky nad 5 000 Kč bez DPH                   | zdarma |           |

Ceník služeb je platný od 10. 9. 2018. Uvedené ceny jsou bez DPH.

## Přepavní podmínky

- VLASTNÍ ROZVOZ** (Brno a okolí):  
Zboží **objednané do 12.30 hod.** bude zahrnuto do odpoledního rozvozu vlastním autem.  
Objednávky **přijaté po 12.30 hod.** budou doručovány nejpozději dopoledne následujícího dne.  
Dopravné na objednávky **do 5.000 Kč** bez DPH, sazba **150 Kč**.
- SPEDIČNÍ ROZVOZ ZÁSILEK** zajišťuje firma DPD (mimo Inkoustů EFI)  
Zboží **objednané do 14.00 hod.** bude dodáno zpravidla do 24 hodin.  
U objednávek **přijatých po 14.00 hod.** dochází k jednodennímu zpoždění dodání.  
Dopravné na objednávky **do 5.000 Kč** bez DPH, sazba **150 Kč**.
- SPEDIČNÍ ROZVOZ NADROZMĚRNÝCH ZÁSILEK a INKOUSTŮ EFI** zajišťuje firma PPL a SPRINT  
Zboží **objednané do 12.00 hod.** bude dodáno zpravidla do 48 hodin.  
U objednávek **přijatých po 12.00 hod.** dochází k jednodennímu zpoždění dodání.  
Dopravné na objednávky **do 5.000 Kč** bez DPH, sazba **200 Kč**.

## Sklady

- Centrální sklad**  
Provažníkova 994/59, 610 00 Brno (bývalý areál NERA)
- Pohotovostní sklad**  
Haškova 17, 638 00 Brno-Lesná
- Otevírací doba: 9.00 – 16.30 hodin**  
V těchto skladech je možno vyzvednout zboží po předchozí dohodě.

## Barevné filmy

| Filmy              |             |  |   |             | Podklad aplikace |     | Typ podkladu |        |         |         |              |          |       |
|--------------------|-------------|--|---|-------------|------------------|-----|--------------|--------|---------|---------|--------------|----------|-------|
| HEXIS řada         | Počet barev | Charakteristika                                    | Povrch  | Trvanlivost | 3D               | 2D  | Okno         | Hliník | Melamin | Nátěr * | Cihlová zed' | Dlaždice | Plast |
| HX30000            | 73          | wrap film se speciálními barvami a texturami       | různé typy chromů, mat, satín, lesk, carbon vlákna, kůže, alligátor | +++         | ANO              | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     |              |          |       |
| HX20000            | 85          | wrap film se speciálními barvami a texturami       | lesk a mat  | +++         | ANO              | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     |              |          |       |
| KG8000             | 78          | plotrový lity film pro dekorace                    | lesk a mat  | ++++        | ANO              | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     |              |          |       |
| SMARTAC EVOLUTION  | 16          | plotrový film bez obsahu PVC                       | lesk a mat  | ++++        |                  | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     |              |          |       |
| SUPTAC S5000       | 96          | film pro částečný wrap, plotr a dekorace           | lesk všechny barvy, mat jen bílá, černá, číra                       | ++++        |                  | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     |              |          |       |
| ECOTAC E3000       | 78          | plotrový film pro dekorace                         | lesk a mat  | ++++        |                  | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     |              |          |       |
| VCRE3000           | 5           | film pro polepy stěn se silným lepidlem            | mat   | +++         |                  | ANO |              |        |         | ANO     | ANO          | ANO      | ANO   |
| CRISTAL C4000      | 16          | barevný transparentní film                         |   | +++         |                  | ANO | ANO          |        |         |         |              |          |       |
| CLASSIC ETCH       | 3           | efekt pískovaného skla                             | mat   | ++++        |                  | ANO | ANO          |        |         |         |              |          |       |
| OTHER ETCHED FILMS | 5           | efekt pískovaného skla, třpytivého, barevného atd. | lesk a mat  | ++          |                  | ANO | ANO          |        |         |         |              |          |       |

HEXIS filmy mohou být aplikovány na mnoho různých podkladů. Tato tabulka specifikuje základní hlavní aplikace pro jednotlivé řady materiálů.

\* kromě nelepivých barev

Přesnější specifikace trvanlivosti HEXIS filmů jsou uvedeny v technických listech materiálů na adrese [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com)

## Tiskové filmy

| Filmy         |   |                                   |                   |             | Podklad aplikace |     | Typ podkladu |        |         |         |              |          |       |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----|--------------|--------|---------|---------|--------------|----------|-------|
| HEXIS řada    | Typ filmu                                 | Laminace                          | Povrch            | Trvanlivost | 3D               | 2D  | Okno         | Hliník | Melamin | Nátěr * | Cihlová zed' | Dlaždice | Plast |
| 100           | V100WG2, HX190WG2                         | PC30, PC190                       | lesk a mat        | +++         | ANO              | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     |              |          |       |
| 100           | zesílené lepidlo (VCR100, VCSR100...)     | PC30, PC190                       | lesk a mat        | +++         | ANO              | ANO |              | ANO    | ANO     | ANO     | ANO          | ANO      | ANO   |
| 200           | V200WG1, HX200WG2, V240WG1, HX240WG1...   | V750B, V750M                      | lesk a mat        | +++         |                  | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     |              |          |       |
| 200           | zesílené lepidlo (VCR200, VCR200...)      | V750B, V750M                      | lesk a mat        | +++         |                  | ANO |              | ANO    | ANO     | ANO     | ANO          | ANO      | ANO   |
| 300/3000      | V300WG1, V3000WG, V3000WM, HX3000WG2...   | V700B, V700M, V700S, V650B, V650M | lesk, mat a satín | ++          |                  | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     |              |          |       |
| 300/3000      | zesílené lepidlo (VCR3000WG1, VCR3000WM1) | V700B, V700M, V700S, V650B, V650M | lesk, mat a satín | ++          |                  | ANO |              | ANO    | ANO     | ANO     | ANO          | ANO      | ANO   |
| Perforované   | MICRO1, MICRO2, MICRO6...                 | PC50MCP2, PG836                   | lesk              | +           |                  | ANO | ANO          |        |         |         |              |          |       |
| Transparentní | V202CG1, V302CG1...                       |                                   | lesk              | ++          |                  | ANO | ANO          |        |         |         |              |          |       |

HEXIS filmy mohou být aplikovány na mnoho různých podkladů. Tato tabulka specifikuje základní hlavní aplikace pro jednotlivé řady materiálů.

\* kromě nelepivých barev

Přesnější specifikace trvanlivosti HEXIS filmů jsou uvedeny v technických listech materiálů na adrese [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com)

## Speciální laminace

| Filmy                     |  |                  |             | Podklad aplikace |     | Typ podkladu |        |         |         |                   |          |       |
|---------------------------|--|------------------|-------------|------------------|-----|--------------|--------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| HEXIS řada                | Typ filmu                              | Povrch           | Trvanlivost | 3D               | 2D  | Okno         | Hliník | Melamin | Nátěr * | Další filmy HEXIS | Dlaždice | Plast |
| FLOOR                     | GSOL170...                             | protiskluzový    | +           |                  | ANO |              |        |         |         |                   | ANO      | ANO   |
| WHITEBOARD                | Bílá (DWP001B) Transparentní (DWP002B) | lesk, mazatelný  | +           |                  | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     | ANO               |          |       |
| BLACKBOARD                | BBNOIR                                 | pro popis křídou | +           |                  | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     |                   |          |       |
| WOOD                      | VWOOD                                  | struktura dřeva  | ++          |                  | ANO |              | ANO    | ANO     | ANO     | ANO               |          |       |
| LEATHER                   | PCAMPGB                                | struktura kůže   | ++          |                  | ANO |              | ANO    | ANO     | ANO     | ANO               |          |       |
| ANTI GRAFFITI ANTISCRATCH | AG800, AG700, PG836...                 | lesk             | ++          |                  | ANO | ANO          | ANO    | ANO     | ANO     | ANO               |          |       |

HEXIS filmy mohou být aplikovány na mnoho různých podkladů. Tato tabulka specifikuje základní hlavní aplikace pro jednotlivé řady materiálů.

\* kromě nelepivých barev

Přesnější specifikace trvanlivosti HEXIS filmů jsou uvedeny v technických listech materiálů na adrese [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com)



Usnadněte si finální zpracování materiálů s technologií

# Summa F



# Summa

Nová  
software platforma  
GoSuite

Snadné formátování materiálů, stabilní kvalita, přesný řez

Možnost sestavení nástrojů dle Vašich požadavků

Pohodlná obsluha pomocí dálkového ovládání nebo dotykového displeje

**COMIMPEX PRINT**

Dostupná v 6 rozměrech

[www.c-print.cz](http://www.c-print.cz)





# UV rolová tiskárna Efi Pro 32r

VŠESTRANNÁ TISKÁRNA  
S NÍZKÝMI NÁKLADY

**efi**<sup>®</sup>

Zvýší Vám konkurenceschopnost,  
ziskovost a výrobní kapacity

**COMIMPEX PRINT**

COMIMPEX PRINT s.r.o. | Haškova 17 | 638 00 BRNO  
E-mail: obchod@c-print.cz | Tel.: +420 730 588 491

[WWW.C-PRINT.CZ](http://www.c-print.cz)