

**COMIMPEX** **PRINT**



**LOGOMANUÁL**

## Logotyp

Základní varianta logotypu – popis	3
Barevnost logotypu	4
Ochranná zóna logotypu	5
Rozměrová řada	6
Barevná pozitivní varianta	7
Barevná negativní varianta	8
Jednobarevná pozitivní varianta	9
Jednobarevná negativní varianta	10
Černobílá pozitivní varianta	11
Černobílá negativní varianta	12
Pozitivní varianta v odstínech šedé	13
Negativní varianta v odstínech šedé	14
Zakázané použití logotypu	15
Povolené varianty logotypu	16

**COMIMPEX PRINT**

Logotyp ve všech variantách je přiložen v elektronických přílohách tohoto logomanuálu ve všech standardních elektronických formátech. Logotyp musí být používán z těchto zdrojových dat a musí být používán v souladu s logomanuálem.

Textová část logotypu COMIMPEX PRINT je tvořena fontem Futura. Značku doprovází grafický symbol - stylizace desky nebo média pro potisk nebo signmakingovou aplikaci. Logotyp je proveden v tmavě modré a červené barvě.

# Logotyp / Barevnost logotypu



PANTONE 654 C  
CMYK 10 / 80 / 0 / 50  
RGB 0 / 0 / 102  
HEX #000066




PANTONE 186 C  
CMYK 0 / 100 / 100 / 5  
RGB 204 / 0 / 0  
HEX #CC0000

## Barevnost logotypu

Pro barevnost logotypu je zvolena kombinace tmavě modré a červené, které jsou definovány hodnotami CMYK, RGB a Pantone.

# Logotyp / Ochranná zóna logotypu




## Výjimka

Při velkoformátových aplikacích (např. označení provozovny cedulí nebo bannerem), kdy je logotyp jediným aplikovaným prvkem, se výjimečně nemusí dodržet ochranná zóna logotypu.

## Ochranná zóna logotypu

Ochrannou zónou logotypu se rozumí okolní prostor, kam nelze umísťovat texty a grafické prvky. Ochranná zóna také vyjadřuje minimální vzdálenost logotypu od konce strany nebo podkladu. Ochrannou zónu logotypu definuje jednotka **a**, odvozená z výšky logotypu.

# Logotyp / Rozměrová řada



## Rozměrová řada

Rozměrová řada sjednocuje velikosti logotypu. Velikost 100 % je užívána pro merkantilní tiskoviny formátu A4, velikost 65 % je užívána pro merkantilní tiskoviny A5. Velikost 30 % je maximální zmenšení logotypu, aby nedocházelo k jeho nečitelnosti nebo nekvalitní reprodukci.

**COMIMPEX PRINT**

**Barevná pozitivní varianta**

Barevná pozitivní varianta logotypu je používána nejčastěji.  
Platí pro aplikaci logotypu na bílém nebo světlém pozadí.



**COMIMPEX** **PRINT**

**Barevná negativní varianta**

Barevná negativní varianta se používá na tmavě modrém pozadí.



**COMIMPEX PRINT**

**Jednobarevná pozitivní varianta**

Jednobarevná pozitivní varianta se používá při jednobarevné technologii.



**COMIMPEX PRINT**

**Jednobarevná negativní varianta**

Jednobarevná negativní varianta se používá při jednobarevné technologii.

**COMIMPEX PRINT**

**Černobílá pozitivní varianta**

Černobílá pozitivní varianta logotypu se používá při černobílém tisku.

The image shows a black and white negative logo. The word "COMIMPEX" is written in white, bold, uppercase letters on a black background. To its right, the word "PRINT" is written in black, bold, uppercase letters inside a white rectangular box, also on a black background.

**COMIMPEX PRINT**

### **Černobílá negativní varianta**

Černobílá negativní varianta logotypu se používá při černobílém tisku.

**COMIMPEX PRINT**

 60 % černé

### **Pozitivní varianta v odstínech šedé**

Pozitivní varianta logotypu v odstínech šedé se používá při černobílém tisku.

## Logotyp / Negativní varianta v odstínech šedé


The image shows a large black rectangle representing a negative space. Inside, the text 'COMIMPEX' is written in white, bold, uppercase letters. To its right, the word 'PRINT' is written in white, bold, uppercase letters, but it is contained within a grey rectangular box, which represents the negative space of the original logo's box.

■ 60 % černé

### Negativní varianta v odstínech šedé

Negativní varianta logotypu v odstínech šedé se používá při černobílém tisku.

## Logotyp / Zakázané použití logotypu



### Zakázané použití logotypu

**3D model logotypu**  
3D modelace logotypu za účelem zhotovení např. propagačního stojanu či označení provozovny je výrobní technologie a nemá žádnou spojitost se zakázaným použitím logotypu.

Je zakázáno logotyp jakkoli deformovat, měnit jeho barevnost, používat jen jeho části i doplňovat k němu další dodatky nebo užívat jakýchkoli transformací či efektů jako je 3D transformace nebo stínování. Povolené varianty logotypu na výšku a na střed jsou uvedeny dále.

## Logotyp / Povolená varianta logotypu

**COMIMPEX**  
**PRINT**

Povolená varianta logotypu  
na výšku s levým zarovnáním

**COMIMPEX**  
**PRINT**

Povolená varianta logotypu  
na výšku na střed

### Povolené varianty logotypu

Povolené varianty logotypu  
jsou přiloženy v elektronických  
přílohách tohoto logomanuálu.

Ve většině aplikací je doporučeno užití základní varianty logotypu.  
Ve výjimečných případech se může aplikovat povolená varianta logotypu.  
Povolené varianty logotypu jsou na výšku.  
Platí pro ně stejná pravidla užívání jako pro základní variantu.